weber SAINT-GOBAIN

Omítková řešení weber

tepelně izolační cihly vyžadují odpovídající omítky

prodyšné | flexibilní | odolné | nehořlavé | osvědčené

* staráme se

SAINT-GOBAIN

Víte, že...

Minerální omítky dýchají, jsou pevné, dlouho vydrží, nehoří a jsou ověřeny staletími?

Omítky dýchají
Minerální omítky jsou prodyšné, vodní pára jimy lehce prochází.
Tato vlastnost má zásadní vliv na kvalitu vzduchu v interiéru.
Zdivo s minerální omítkou přirozeně dýchá.

Omítky jsou pevné
Vysoká pevnost omítek zajišťuje dostatečnou ochranu fasády proti mechanickému poškození. Na takovou fasádu můžete bez obav připevňovat těžké předměty - světla, kamery, markýzy, antény apod.

Omítky dlouho vydrží
Minerální vápenocementové omítky mají dlouhou životnost. Dostatečně a přirozeně odolávají povětrnostním vlivům. Probarvené druhy mají vysokou resistenci UV paprskům. Pokud nedojde k jejich poškození, např. zatékáním, vydrží na fasádě i 100 let.

Omítky nehoří
Z hlediska požární odolnosti patří minerální omítky mezi materiály třídy A1 = nehořlavé.
Další důvod, proč zvolit právě toto omítkové řešení pro váš dům.

Tradice ověřená staletími
První aplikace minerálních omítek se datují již od starověku.
Omítky používali Aztékové, Egypťané i velká Čína.

Omítkové systémy pro tepelně izolační zdivo i těch nejvyšších parametrů

Skladba s fasádní barvou

vnitřní omítka	**webermur 643**
tepelně izolační zdivo	cihelný nebo porobetonový blok
podkladní vyrovnávací omítka	**weberdur 137**
vyhlazovací štuková omítka	**weberdur štuk EX**
penetrace	**silikonový podkladní nátěr**
fasádní nátěr	**weberton micro V**

Skladba s probarvenou tenkovrstvou omítkou

vnitřní omítka	**webermur 643**
tepelně izolační zdivo	cihelný nebo porobetonový blok
podkladní vyrovnávací omítka	**weberdur 137**
vyhlazovací štuková omítka	**weberdur štuk EX**
penetrace	**weberpas podklad UNI**
tenkovrstvá pastovitá omítka	**weberpas aqua Balance**

1 vnitřní omítka
2 tepelně izolační zdivo
3 podkladní vyrovnávací omítka
4 vyhlazovací štuková omítka
5 penetrace
6 fasádní nátěr
7 nebo pastovitá omítka

Skladba s exkluzivní břizolitovou omítkou

vnitřní omítka	**webermur 643**
tepelně izolační zdivo	cihelný blok
exkluzivní břizolitová omítka	**weberpral KS**



1 vnitřní omítka
2 tepelně izolační zdivo
3 exkluzivní břizolitová omítka

Omítkové systémy pro porobetonové bloky LAMBDA YQ

Skladba s fasádní barvou

vnitřní omítka	**webermur 643**
tepelně izolační zdivo	cihelný nebo porobetonový blok
podkladní vyrovnávací omítka	**weberdur 140 SLK**
vyhlazovací štuková omítka	**weberdur štuk EX**
penetrace	**silikonový podkladní nátěr**
fasádní nátěr	**weberton micro V**

Skladba s probarvenou tenkovrstvou omítkou

vnitřní omítka	**webermur 643**
tepelně izolační zdivo	cihelný nebo porobetonový blok
podkladní vyrovnávací omítka	**weberdur 140 SLK**
vyhlazovací štuková omítka	**weberdur štuk EX**
penetrace	**weberpas podklad UNI**
tenkovrstvá pastovitá omítka	**weberpas aqua Balance**

Omítková řešení Weber

systémové materiály

webermur 643
Lehčená sádrovápenná omítka.
Svými vlastnostmi udržuje příjemné klima v interiéru.
Neobsahuje cement. Povrch se nemusí štukovat.
Bez podhozu. Připravena pod malbu. Bílá barva.
Nejrychlejší řešení mezi omítkami. Pro zdravé bydlení.

weberdur 137
Lehčená vápenocementová vnější omítka zušlechtěna EPS granulátem a zesílena armovacími vlákny. Nevyžaduje podhoz. Pružná. Omítka pro ty nejlepší cihly. Ruční i strojní aplikace.

weberdur 140 SLK
Superlehčená vápenocementová vnejší omítka, zesílena armovacími vlákny. Pružná. Nevyžaduje podhoz. Zkrácená doba zrání. Omítka zejména pro porobetonové bloky Lambda YQ. Ruční i strojní aplikace.

weberdur štuk EX
Tradiční, osvědčená štuková omítka na vápenocementové bázi. Prodyšná a snadno zpracovatelná.

weberpral KS
Škrábaná omítka pro náročné reprezentativní fasády.
Přírodní materiál. Velmi vysoká životnost.
Samočisticí, resistentní napadení řasou. Ruční aplikace.

silikonový podkladní nátěr
Transparentní nátěr pro sjednocení a snížení nasákavosti podkladu a zvýšení přídržnosti silikonových nátěrů.

weberpas podklad UNI
Barevný podkladní nátěr pro sjednocení a snížení nasákavosti podkladu pod pastovité omítky.

weberton micro V
Silikonový fasádní nátěr pro barevné ztvárnění fasády.
Propustný pro vodní páry s výbornými krycími schopnostmi.
Je odolný vůči povětrnostním vlivům. Široký výběr odstínů.

weberpas aquaBalance
Omítka nové generace, regulující vlhkost na povrchu fasády, přirozená a trvalá ochrana povrchu fasády proti růstu řas a plísní bez použití biocidů. Široká paleta barev.

důležité odkazy

www.poptej-weber.cz
www.weber-panel.cz
www.profiklub.cz

divize WEBER
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Radiová 3, 102 00 Praha 10 - Štěrboholy
www.cz.weber

SAINT-GOBAIN