



**weber**point  
**Novinky 2022**



**we  
care\***

Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba (vydatnost)	ks balení/ ks na paletě
	balení bez DPH	balení s DPH	ZMJ bez DPH		
<b>Proti plísní</b>					
 <p><b>Proti plísní likvidace</b> Kapalný přípravek určený především k likvidaci plísní v domácnostech, zdravotnictví, potravinářství, veterinárních zařízeních, zemědělství a stavebnictví, zejména na porézních stavebních materiálech (zdi, omítky, beton, dřevo apod.), ale i na textiliích. <b>UPOZORNĚNÍ: Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.</b> balení v MJ: <b>500 ml</b> odstín/vzhled: <b>čirá, bezbarvá až nažloutlá</b> expirační lhůta: <b>36 měsíců</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- likviduje plísně</li> <li>- šetrný k povrchům, vhodný i na textilie</li> <li>- nezanechává skvrny a nezapáchá</li> </ul> <p><b>Označení produktu weber: PP LIKVID 05</b></p>	94,21	114,-	188,42	v závislosti na nutnosti míry aplikace	10/800
 <p><b>Proti plísní prevence</b> Protiplísňová kapalná antibakteriální a algicidní přísada určená k ochraně porézních stavebních materiálů (zdi, omítky, beton, dřevo apod.) a do vodou-ředitelných malířských nátěrových hmot a jiných minerálních stavebních materiálů. Aplikaci je možné provádět v bytových i nebytových prostorách, v průmyslových i potravinářských provozech, veřejných budovách a to jak v interiéru tak exteriéru. Zachovává si vysokou účinnost také na místech zatížených extrémními podmínkami (např. prádelny, kuchyně, myčka apod.). <b>UPOZORNĚNÍ: Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.</b> balení v MJ: <b>500 ml</b> odstín/vzhled: <b>bílá</b> expirační lhůta: <b>36 měsíců</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- protiplísňové, antibakteriální a algicidní účinky</li> <li>- bez zápachu a bez obsahu chlóru</li> <li>- koncentrát, vysoká vydatnost</li> <li>- vysoce účinný s dlouhodobým efektem</li> <li>- širší použití s dlouhodobým účinkem</li> </ul> <p><b>Označení produktu weber: PP PREVENT 05</b></p>	128,93	156,-	257,86	0,5 kg koncentrátu ošetří cca 50–100 m <sup>2</sup> v závislosti na aplikaci a použití včetně vydatnosti použité nátěrové hmoty (malířský nátěr)	10/680
<b>Tmel</b>					
 <p><b>Fasádní tmel</b> Profesionální typ plněného akrylátového disperzního tmelu vhodný pro exteriér i interiéru. Je výborně přetíratelný většinou fasádní barev kromě silikátových. Je dobře zpracovatelný a po zaschnutí trvale homogenní. Vyniká zejména adhezi k stavebním materiálům, jako je zdivo, omítky, beton, plynosilikát, azbestocement, dřevo, dřevotříska a většinu plastů. Nevhodnými podklady jsou tzv. mastné plasty, polyethylen, polypropylen, bitumen, teflon, silikon, podklady vlhké v době aplikace. balení v MJ: <b>310 ml</b> odstín/vzhled: <b>bílá</b> expirační lhůta: <b>24 měsíců</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- použití v exteriéru i interiéru</li> <li>- vytváří vysoce odolný trvale pružný plasto-elastický spoj, přetíratelný většinou fasádní barev</li> <li>- určený pro těsnění dilatačních a spojovacích spár obvodových pláštů budov s dynamickým namáháním ± 12,5 % a rekonstrukce panelových domů</li> <li>- výborná přilnavost k většině stavebních materiálů</li> <li>- lepení plechů a některých plastů na savé silikátové podklady</li> <li>- snadná zpracovatelnost a aplikace</li> <li>- šetrný k životnímu prostředí, bez obsahu rozpouštědel</li> </ul> <p><b>Označení produktu weber: FASTMEL B 031</b></p>	90,08	109,-	90,08	v závislosti na šířce a hloubce spáry	15/1200



Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba (vydatnost)	ks balení/ ks na paletě
	balení bez DPH	balení s DPH	ZMJ bez DPH		
<b>Asfaltové nátěry</b>					
<p><b>Asfaltový penetrační lak alp</b></p> <p>Penetrační lak vyrobený ze speciálního asfaltu s vysokou přilnavostí, který proniká do podkladu a slouží k vytvoření spojovacího můstku mezi silikátovým nebo asfaltovým podkladem a novou hydroizolační, či ochrannou vrstvou nátěru. Lze ho také použít i v silničním stavitelství na zatížení spár mezi vrstvami z asfaltového betonu, včetně chladného období, kdy se použít běžných emulzí nedoporučuje.</p> <p>balení v MJ: <b>9 kg</b>  odstín/vzhled: <b>černá</b>  expirační lhůta: <b>60 měsíců</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vysoká přilnavost s vysokou penetrační schopností</li> <li>- zpevňuje i částečně narušený povrch</li> <li>- inovovaná původní receptura</li> <li>- snadná aplikace a dobře roztíratelný</li> <li>- dobrá větratelnost</li> <li>- aplikaci lze provádět i za chladného počasí</li> </ul> <p><b>Označení produktu weber: SAB ASFPEN</b></p>	742,98	899,-	82,55	v závislosti na savosti podkladu od 0,3 do 0,4 kg/m <sup>2</sup> .	1/75
<b>Štuky</b>					
<p><b>Štuková stěrka 3 v 1</b></p> <p>Jemná bílá stěrka s vlákny, ručně zpracovatelná vápeno-cementová omítka CS II určená pro provádění vnitřních a vnějších tenkovrstvých omítek, o síle 1–5 mm. Lze aplikovat na nové i rekonstruované podkladní omítky na cementové nebo vápeno-cementové bázi, beton.</p> <p>balení v MJ: <b>5 kg</b>  odstín/vzhled: <b>bílá</b>  expirační lhůta: <b>12 měsíců</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- použít v interiéru i exteriéru</li> <li>- vyztužená vlákny</li> <li>- tloušťka 1–5 mm</li> <li>- zpevnění podkladů</li> <li>- zpracovatelnost 2 hodiny</li> <li>- vhodná i na historické fasády</li> <li>- řešení 3v1 lepicí stěrka, štuk, armovací omítka</li> </ul> <p><b>Označení produktu weber: 3804 5</b></p>	268,60	325,-	53,72	spotřeba suché směsi, při tl. vrstvy 1 mm je 1,15 kg/m <sup>2</sup>	1/112
<p><b>Štuková omítka</b></p> <p>Hotová namíchaná štuková omítka, která se používá především pro zhotovení finálních úprav zdí, pro opravy starých omítek nebo na povrchy jako je hladký beton a pórobeton. Při použití v méně náročných objektech může nahrazovat pro svou bělost základní malířský nátěr.</p> <p>balení v MJ: <b>9 kg / 15kg / 30 kg</b>  odstín/vzhled: <b>bílá pasta</b>  expirační lhůta: <b>24 měsíců</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pastovitá konzistence k okamžitému použití</li> <li>- snadná aplikace</li> <li>- pro celoplošnou aplikaci</li> <li>- použít v interiéru i exteriéru</li> </ul> <p><b>Označení produktu weber: WEBERSTUK 9 / WEBERSTUK 15 / WEBERSTUK 30</b></p>	139,67	169,-	15,52	1,5 – 2 kg/1m <sup>2</sup> v závislosti na aplikované tloušťce	1/72
	205,79	249,-	13,72		1/44
	371,07	449,-	12,37		1/24



Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba (vydatnost)	ks balení/ ks na paletě
	balení bez DPH	balení s DPH	ZMJ bez DPH		
<b>Fasádní prostředky</b>					
 <p><b>Fasádní čistič likvid</b> Kapalný bezchlorový přípravek určený k likvidaci řas, plísní, mechů a bakterií ze stavebních materiálů <b>pouze v exteriéru</b> – zdi, omítky, beton, střechy apod. Zničí více jak 99,99 % kontaminace. <b>UPOZORNĚNÍ: Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.</b> balení v MJ: <b>11</b> odstín/vzhled: <b>čirá, bezbarvá až nažloutlá</b> expirační lhůta: <b>36 měsíců</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zvláště účinný v exteriéru</li> <li>- zničí více jak 99,99 % kontaminace</li> <li>- preventivní účinek až na 4 týdny</li> <li>- nezapáchá a je bez obsahu chloru</li> <li>- vydatnost až 200 m<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>Označení produktu weber: FC LIKVID 1</b></p>	233,88	283,-	233,88	1 litr koncentrátu = až 100 m <sup>2</sup> při 1 aplikaci a ředění 1:9; až 200 m <sup>2</sup> při 1 aplikaci a ředění 1:19	8/448
 <p><b>Fasádní ochrana prevent</b> Transparentní hloubkový penetrační nátěr s preventivní ochranou proti růstu řas, plísní, lišejníků a bakterií. Koncentrovaný přípravek je určen pro použití v exteriéru na zdi, omítky, beton, střechy apod. Lze jej použít i samostatně jako bezbarvý finální nátěr s dlouhodobou ochranou ošetřovaných stavebních materiálů. Díky unikátnímu složení zároveň zpevňuje povrch a zvyšuje hydrofobitu, čímž prodlužuje životnost stavebních hmot. <b>UPOZORNĚNÍ: Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.</b> balení v MJ: <b>11</b> odstín/vzhled: <b>mléčně bílá viskózní kapalina</b> expirační lhůta: <b>36 měsíců</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zvyšuje hydrofobitu a prodlužuje životnost stavebních hmot</li> <li>- dlouhodobá preventivní ochrana proti biologickému znečištění</li> <li>- zpevňuje povrch</li> <li>- lze použít i jako samostatný finální nátěr</li> </ul> <p><b>Označení produktu weber: FC PREVENT 1</b></p>	320,66	388,-	320,66	0,15–0,25 l/m <sup>2</sup> podle savosti podkladu	8/448
 <p><b>Hydrofobizační přípravek</b> Silikonový přípravek určený k finální povrchové vodooodpudivé impregnaci savých stavebních materiálů. Ekologický výrobek bez rozpouštědel a zápachu jednoduchá aplikace bez předchozího ředění zachování paropropustnosti aplikace bez rizika výkvětů nebo lesklých míst Přípravek je připraven k přímému použití – před použitím se neředí. balení v MJ: <b>11/51</b> odstín/vzhled: <b>mléčně bílá kapalina (po vyschnutí transparentní)</b> expirační lhůta: <b>24 měsíců</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ekologický výrobek bez rozpouštědel a zápachu k okamžité aplikaci</li> <li>- nástup hydrofobního účinku ihned po odpaření vody</li> <li>- zajištění vodooodpudivosti a zachování propustnosti materiálu pro vodní páry</li> <li>- aplikace bez rizika výkvětů nebo lesklých míst</li> <li>- snížená špinivost podkladu a vylepšená samočistící schopnost ošetřeného podkladu</li> <li>- ochrana před mrazovým poškozením</li> <li>- ochrana podkladu proti chemickým rozmrazovacím látkám</li> <li>- omezení podmínek pro výskyt mikroorganismů</li> <li>- zachování tepelné izolace a prodloužení životnosti silikátových materiálů</li> <li>- dlouhodobá životnost hydrofobní úpravy je zajištěna vysokou odolností silikonových přípravků vůči povětrnosti, UV záření a teplotním cyklům</li> <li>- vydatnost až 4 m<sup>2</sup>/z 1l</li> </ul> <p><b>Označení produktu weber: H710 1 / H710 5</b></p>	238,84	289,-	238,84	0,25 – 1 l/m <sup>2</sup> dle savosti podkladu	20/400
	1073,55	1299,-	214,71	0,25 – 1 l/m <sup>2</sup> dle savosti podkladu	1/100



Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba (vydatnost)	ks balení/ ks na paletě
	balení bez DPH	balení s DPH	ZMJ bez DPH		
<p><b>Odstraňovač cementu</b></p> <p>Prostředek k čištění povrchu betonových výrobků, konstrukcí, pohledových betonů, dlažby, obkladů a dalších povrchů od vápenatých usazenin, výkvětů cementového mléka, vápna a dalšího znečištění z povrchu betonů a dalších minerálních podkladů. Použitelný k odstranění zbytků cementu, betonu a vápna z plastových, kovových a skleněných povrchů, ale i k čištění sanitárních prostor od vodního kamene.</p> <p>balení v MJ: <b>11</b> odstín/vzhled: <b>čirá (homogenní kapalina)</b> expirační lhůta: <b>36 měsíců</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vysoce efektivní odstranění znečištění povrchů (dlažby, obklady, betonové výrobky... atd.)</li> <li>- použitelný k odstranění zbytků cementových výrobků a vápna</li> <li>- vysoce účinný i na čištění sanitárních prostor od vodního kamene</li> <li>- šetrný k většině podkladů</li> <li>- zanechává povrch hygienicky čistý</li> </ul> <p><b>Označení produktu weber: ODST CEM 1L</b></p>	147,11	178,-	147,11	předpokl. spotřeba 0,15–0,40 l/m <sup>2</sup> závisí na stupni znečištění	8/448



\* obrázky výrobků jsou ilustrační

# e-weber = weber je online



Spočítáme Vám to

[www.weber-kalkulator.cz](http://www.weber-kalkulator.cz)

Kalkulátor s možností výběru nejlepšího řešení pro ETICSy, fasády podlahy, sanační systémy, vnitřní omítky a nátěry.



**Vyškolíme Vás v dobré společnosti [www.profiklub.cz/skoleni](http://www.profiklub.cz/skoleni)**

Přihlaste se online na školení pro realizační firmy, obsluhy stavební a odbornou veřejnost.

Vítejte v Profiklubu, vítejte v dobré společnosti, kde naleznete informace z oboru, semináře a školení.



**Odpověď na otázky kde a za kolik? [www.poptej-weber.cz](http://www.poptej-weber.cz)**

Vyberte si materiál a svého prodejce online na našem poptávkovém portále.

## Další aktivity weber online aplikací a webových stránek:



[www.profiklub.cz](http://www.profiklub.cz)

[www.weber-panel.cz](http://www.weber-panel.cz)

You tube Weber CZ  
[webercolorarchitect.cz.weber](http://webercolorarchitect.cz.weber)

- Sdružení zákazníků Weber, uživatelů výrobků, přátel a dalších spřízněných duší. Klub je otevřen všem stavebním profesím.
- Přináší aktuální informace nejen ze světa dotací. Je určen pro projekce, bytová družstva a všechny další zájemce o kvalitní bydlení.
- Video a názorné postupy stavebních řešení.
- Barevné ztvárnění domu z fotografie či plánů v několika snadných krocích.
- Oficiální domovská stránka Weber, nejaktuálnější dění ze světa Weber.



# VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavřených mezi společností Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber (dále také jen jako „prodávající“ nebo „dodavatel“) a kupujícím (dále také jen jako „distributor“). Tyto dodací obchodní podmínky jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílný celek všech ústních, telefonických nebo písemných kupních smluv. Tyto podmínky platí vždy při převzetí zboží, pokud předem písemně nebylo domluveno jinak, a platí od 1. 2. 2022.

## A) nabídky a prodej

Na požádání kupujícího prodávající vypracuje nezávaznou písemnou nabídku. Jakékoli ústní, telefonické nebo jiné dohody o uskutečnění prodeje zboží musí být uzavřeny písemnou smlouvou nebo písemně potvrzené, výjimky tvoří prodej za hotové ve skladech. Vylučuje se aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 a § 1751 odst. 2 občanského zákoníku, kterými se stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran. Přijaté objednávky jsou závazné a neměnné. Při doobjednávání do 6 měsíců od původní objednávky prodávající přizpůsobí odstín k předchozí dodávce, pokud kupující udá číslo šarže uvedené na původním obalu. Údaje spotřeby na 1m<sup>2</sup> jsou kalkulovány na základě poznatek z praxe a jsou nezávazné, záleží na znalostech a zručnosti zpracovatele.

## B) dodací lhůty

Při odběru zboží ze skladových zásob je možný odběr okamžitě. V ostatních případech platí podmínky uvedené v písemné smlouvě. Snahou prodávajícího je co nejkratší dodací lhůta. Veškeré ústní nebo telefonické sdělení termínů dodávek je nezávazné. Obvyklou nejdelší dodací lhůtou je 14 dní. Jakékoli vnější vlivy, nezávislé na možnostech výroby a logistiky prodávajícího (tzv. vyšší moc), zprošťují prodávajícího všech povinností a nároků na náhradu škody a ušlých zisků.

## C) dodávky

Povinnosti prodávajícího závisí na dohodnutých podmínkách a zejména na včasnosti platby kupujícím. Zboží je dodáváno v běžných obalech. Obal je součástí ceny, kromě palet. Proávající neručí za škody vzniklé během přepravy, pokud dopravu sám nezajišťuje. Platí za ujednané, že odpovědnost za zboží přebírá kupující nebo jím pověřená osoba v době vyskladnění ze skladu. Dodávky musí být zkontrolovány nejpozději při převzetí dodávaného zboží, případně nedostatky musí být uplatněny písemnou formou na dodacím listu prodávajícího, a to při jeho podpisu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Materiál se zpět nebere, hotovost se nevrací. Vykládku zajišťuje kupující, dodávané zboží musí být složeno maximálně do 1 hodiny od příjezdu vozidla se zbožím. V případě, kdy zboží nebude složeno do 1 hodiny od příjezdu vozidla, je prodávající oprávněn účtovat dobu čekání na vykládku, a to 500 Kč za každou započatou hodinu čekání. Neodebere-li kupující zboží v dohodnuté lhůtě, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu celou hodnotu zboží dle potvrzené závazné objednávky a naplnit tak kupní smlouvu.

## D) ceny a platební podmínky

Aktuální ceník prodávajícího je umístěn na webové adrese **cz.weber**. Cena se vypočítá podle aktuálního ceníku, a to ke dni doručení objednávky. Cena uvedená v aktuálním ceníku zahrnuje i balení zboží a nakládku na vozidlo a je platná pro všechna distribuční místa prodávajícího. Palety se platí zvlášť. Dopravné se účtuje zvlášť. Platbu lze provést v hotovosti, fakturou nebo proforma fakturou dle volby prodávajícího. Při platbách na fakturu platí dohodnuté podmínky. Základní splatnost faktury je 14 dní ode dne jejího vystavení, pokud nebylo dohodnuto jinak. Při nedodržení platebních podmínek je prodávající oprávněn účtovat úroky z prodlení ve výši stanovené právním předpisem. Všechny mimosoudní i soudní náklady pro vymáhání pohledávek jsou nákladem k tíži kupujícího. Kupující, se kterým není uzavřena rámcová smlouva a který je plátcem DPH, je povinen přiložit fotokopii „Osvědčení o registraci k DPH“ k předávané objednávce. V případě, že přepravu zboží zajišťuje prodávající, potom platí, že dodávka sjednaného druhu a množství zboží je splněna dnem, kdy bylo zboží předáno smluvnímu dopravci prodávajícího. Den předání zboží smluvnímu dopravci je dnem zdanitelného plnění a tímto dnem vzniká právo vystavit fakturu se všemi náležitostmi. Dohodou mezi kupujícím a prodávajícím mohou být zasílány faktury elektronicky.

## E) majetkoprávní vztahy

Prodávající je oprávněn v případě nezaplacení ani do 30 dnů po splatnosti faktury odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení zboží a dodávek zpět, včetně vzniklých nákladů. V takovém případě je kupující povinen materiál a zboží neprodleně po doručení odstoupení od smlouvy vydat. V případě, kdy po odstoupení od kupní smlouvy kupující materiál a zboží prodávajícímu nevydá, vzniká prodávajícímu právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 100 % ceny dodaného materiálu a zboží. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody.

## F) objednávka

Objedávka musí obsahovat i místo, termín a další specifikaci dodání, zejména omezení přístupu k místu dodání, kontaktní osobu a rovněž osobu určenou k převzetí zboží, přesné vymezení druhu a množství objednávaného materiálu dle specifikace dále uvedené a rovněž tak i údaj o termínu a formě úhrady, např. platba v hotovosti. V případě vlastního odvozu z pobočky je zákazník povinen znát číslo objednávky.

## G) palety

### a) palety EUR

Prodávající používá palety EUR. Palety jsou vždy účtovány ihned po odběru kupujícímu za cenu 410 Kč/kus+DPH. Reklamace kvality dodaných EUR palet musí být uplatněny ihned při převzetí zboží kupujícím a to písemně na dodací list, který musí být potvrzen řidičem smluvního dopravce prodávajícího. Kupující tento dodací list zašle prodávajícímu obratem k vyřízení faxem, nebo mailem. Na pozdější nebo nepotvrzené reklamace nebude brán zřetel. Po vrácení palet se kupujícímu účtovaná částka za vrácené palety dobropisuje ve výši 360 Kč/ks+DPH. Palety musí být vráceny do 90 dnů ode dne dodání a to kupujícím na sklady prodávajícího. Na pozdější vrácení nebude brán zřetel. Přijímající jsou pouze palety neznečištěné a bez mechanických vad (viz „Jak má vypadat EUR paleta“ – dokument zašle prodávající kupujícímu na vyžádání).



### **b) weber palety**

Prodávající používá palety 80×120 cm označené logem „Weber“. Palety jsou účtovány kupujícím ihned po odběru za cenu 410 Kč/ks+DPH. Po vrácení palet se účtovaná částka za vrácené palety dobropisuje, a to ve výši 360 Kč/ks+DPH. Palety nesmí být znečištěné, barevně označené a mechanicky úmyslně poškozené – např. přeřezané svlaky nebo přířezy. Palety musí mít označení „Weber“ dle interní specifikace prodávajícího. V případě neoprávněných kopií těchto palet má prodávající právo takové palety nepřevzít.

### **c) palety obecně**

Palety mohou být vráceny kupujícím do skladů prodávajícího průběžně. Palety nejsou prodávajícím vykupovány vždy v období od 01. 12. do 31. 01. příslušných kalendářních let. Palety jsou při vrácení kontrolovány, přebrány na skladech prodávajícího, a to i v případě využití dopravy prodávajícího. Palety vrácené přes smluvního dopravce prodávajícího budou přebrány ve skladech prodávajícího pověřeným pracovníkem prodávajícího. Smluvní dopravce prodávajícího odpovídá pouze za převzaté množství palet. Dopravu hradí kupující. Cena za dopravu bude vždy individuálně kalkulována dle podmínek prodávajícího. Termíny převzetí palet smluvním dopravcem prodávajícího jsou určovány prodávajícím po dohodě s kupujícím. Neuznané palety si kupující může vyzvednout na skladu prodávajícího do max. 10 pracovních dnů od jejich převzetí prodávajícím. Poté budou tyto palety prodávajícím zlikvidovány. Náklady na jejich likvidaci hradí prodávající. Prodávající uzavřel smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s. a je zapojen do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem EK-F06110109 a plní tak své povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů způsobem podle § 13 odst. 1 písm. C) zákona o obalech v platném znění.

### **H) poskytnuté záruky**

Výrobky prodávajícího jsou vyráběny z vysoce kvalitních a osvědčených surovin a prochází několika kontrolami. Tímto postupem je zaručen osvědčený výrobek. Při dodávkách barevných materiálů může dojít k menším odchylkám v barevných tónech oproti vzorkům na přiložených vzorkovnicích, z důvodů vlhkosti, nebo odchýlných podkladů. Za tyto rozdíly prodávající neručí. Prodávající neručí za škody, které vzniknou nedostatečnou a špatnou přípravou podkladu nebo špatným zpracováním materiálu. Každý výrobek prodávajícího je certifikován a je posouzena shoda v souladu s příslušnou normou, a je vybaven podrobným technologickým postupem pro zpracování. Je nutné, aby byly tyto pokyny dodrženy. Práce na omítkách a nátěrech v zimě nebo v extrémních podmínkách jsou možné jen za zvláštních opatření. Vnější omítky a nátěry se nedoporučuje aplikovat v zimním období. U tepelně izolačních systémů je prodávajícím poskytnuta záruka jen v případě, bude-li použit veškerý systémový materiál. Všeobecně platí technické normy a Občanský zákoník. Záruka se nevztahuje na způsob zpracování materiálů odlišné od návodu prodávajícího, či s použitím nesystémových řešení, strojů a nářadí nebo s použitím produktů od jiných výrobců.

### **I) způsob reklamace dodaného zboží kupujícím**

Reklamovat dodané zboží může pouze kupující, tedy přímý smluvní zákazník prodávajícího. Reklamací je nutné podat písemně, a to na adresu prodávajícího nebo elektronicky: reklama.weber@saint-gobain.com. Reklama musí obsahovat jmennou specifikaci zboží (datum výroby, odstín a výrobní šarží, pokud je na zboží uvedena), jeho množství, důvod reklamace, místo, kde se zboží nachází nebo bylo zpracováno a kontakt na osobu, která je pověřena za kupujícího ve věci reklamace jednat. Současně musí být doložen doklad potvrzující způsob nabytí zboží, tedy dodací list nebo faktura. Pokud to bude pro řešení potřebné, může si prodávající vyžádat další informace, jako například způsob zpracování zboží doložený kopií zápisů ze Stavebního deníku a podobně, pokud nebyly dodány současně s reklamací. Reklama může obsahovat i návrh řešení kupujícího.

Reklama se považuje za úplnou a platně podanou ve chvíli dodání uvedených potřebných informací a požadovaných dokumentů, resp. úplným vyplněním a zasláním „Reklamačního formuláře“ (viz [www](http://www)).



**divize WEBER**

Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s.  
Radiová 3, 102 00 Praha 10 - Štěrboholy  
cz.weber