weber
SAINT-GOBAIN

Systém řešení vodonepropustné betonové konstrukce

* staráme se

SAINT-GOBAIN

Systémové řešení



Weber je ve stavebnictví značkou vysoké kvality.
Patří mezi nejvýznamnější výrobce a dodavatele vysoce kvalitních:

- Sanačních systémů na betonu
- Hydroizolačních stěrek
- Injektážních hmot
- Polyuretanových nátěrových systémů
- Kotvicích malt

Weber propojuje tradici, zkušenosti a moderní technologie

Za úspěchem společnosti stojí schopnost čerpat to nejlepší z osvědčených postupů, zkušeností a vlastní tradice, a zároveň se úzce držet moderních výrobních trendů a technologií. Díky tomu nabízí Weber vysoce kvalitní materiály, které odpovídají nejvyšším technickým požadavkům současnosti.

Věříme, že při realizaci projektů, na kterých Vám skutečně záleží, brzy oceníte kvalitu materiálů Weber i Vy.

Na spolupráci se těší
Tým Weber

weberflex dilatační systém

Utěsnění trhlin



Krystalizační nebo povlaková hydroizolace



Speciální vodovzdorný systém pro bezpečné utěsnění dilatačních a pracovních spár

Účinný těsnicí systém pro řešení pohyblivých a styčných spár ve stavbě se skládá z **weberBE-14** pružné pásky lepené epoxidovým tmelem **webertec 766.**

Skladba systému



Dilatační pás **weberBE-14**

- Vhodný pro vnitřní i vnější prostředí
- Vysoce elastický
- Nepropustný pro vodu
- Široká zóna roztažnosti
- Vysoké adhezní spojení s izolační plochou
- Polepený rounem
- Pro mokré oblasti
- Odolný vůči vodě, povětrnostním vlivům a alkáliím
- Odolný proti chemikáliím
- Pro všechny třídy namáhání vlhkosti

Lepicí tmel z epoxidové reaktivní pryskyřice **webertec 766**

- Vysoká odolnost vůči chemikáliím
- Vysoká mechanická zatížitelnost
- Za čerstva lze omývat vodou
- Na vodorovné i svislé plochy
- Odolný vůči mrazu a nepříznivým povětrnostním vlivům
- Nepropouští vodu a odolný vůči teplu
- Vhodný pro místa, která jsou trvale pod vodou
- Vytvrzuje bez trhlin

Systém utěsnění trhlin a průsaků

Účinný těsnicí systém na pružné i pevné spoje betonových konstrukcí.
Pro pevnostní spoje pryskyřice na bázi epoxidu **webertec 945** a na pružné spoje na bázi PUR **webertec 944 flex**.



Pryskyřice na bázi PUR
webertec 944 flex

- Expanduje až do l0 násobného objemu
- Odolná vůči mořské vodě, solím, benzínu a olejům
- Vodotěsná
- Uzavírá dutiny, trhliny a póry
- Vysoká chemická odolnost
- Rychle tuhne

Pryskyřice na bázi epoxidu
webertec 945

- Vysoká odolnost vůči chemickým látkám
- Neobsahuje nereaktivní změkčovadlo
- Vynikající přilnavost na stranách trhlin
- Vysoká pevnost v tlaku a při ohybu
- Nízká viskozita
- Dobré schopnosti zatékání
- Na silové spoje v betonu

Dodatečná povlaková ochrana betonové konstrukce

Povlaková hydroizolace s krystalizujícím účinkem **webertec imper F**
nebo minerální stěrka **webertec 930**



Krystalická hydroizolace
webertec imper F

- Pro přímý styk s pitnou vodou
- Vodonepropustná s mineralizujícím účinkem
- Pro pozitivní i negativní tlak vody
- Stálá – nepodléhající změnám
- Pro hydroizolace vodních nádrží

Minerální hydroizolační stěrka
webertec 930

- Jednokomponentní
- Nevytváří výkvěty
- Síranovzdorná až do stupně silně agresivní
- Vysoce odolná proti působení chemických a mechanických vlivů
- Nepropustná pro tlakovou vodu
- Odolná proti negativnímu tlaku vody
- Vhodná pro kontakt s pitnou vodou

Referenční stavby

ČOV Velké Losiny
použité materiály:
weberrep vysprávka,
webertec imper F,
webertec 944 flex,
websersys epox nt

ČOV Tašov
použité materiály: **webertec imper F, webertec 944 flex**

Referenční stavby

ČOV Litoměřice
použité materiály: **weber.rep vysprávka, webertec 767**

Náhon k vodní elektrárně Malá Morávka
použité materiály: **weberrep vysprávka, webertec imper F, webertec purolast**

ČOV Tmáň
použité materiály: **weberrep vysprávka, webertec imper F**

Vodojem Lom
použité materiály: **weberrep vysprávka, webertec imper F, webertec 944 flex, webertec purolast, webertec 935**

Vodní jez Poříčí u Trutnova
použité materiály: **weberep surface, webertec elastic 772**

Vodní elektrárna Lipno
použité materiály: **weberep surface**

technické malty

hydroizolace proti zemní vlhkosti bez nutnosti použití natavovacích pásů

sanace vlhkého a zasoleného zdiva

sanace betonových konstrukcí

svislé hydroizolace proti tlakové vodě pomocí bitumenové stěrky

dodatečné vodorovné hydroizolace u vlhkého zdiva

střešní nátěry

izolační stěrky pro nádrže s pitnou vodou



- unikátní stavební pomocník,
- konkrétní řešení vytipovaných problémů stavebními specialisty,
- srozumitelné členění do jednotlivých kapitol.

Společnost Weber nabízí ucelená řešení a katalog výrobků v jedné publikaci.

weber
SAINT-GOBAIN

Chcete stavět, **stavíte?**
Poradíme Vám **jak na to!**

Doporučíme
kvalitní materiály

Poradíme
kde je nakoupit

Spočítáme
spotřebu materiálu

Navrhneme
jak to udělat

Zprostředkujeme
realizační firmu

Zavolejte nám
Po-Pá: 7:30-17:00
T: 226 292 223
E: podpora@saint-gobain.com

SAINT-GOBAIN

divize WEBER
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Radiová 3, 102 00 Praha 10 - Štěrboholy
cz.weber

3/2021