


ETICS weber therm style

detail nadpraží a ostění s pásem minerální vlny a omítkou
tepelně tvrzené bezpečnostní sklo EMALIT EVOLUTION tl. 6 mm
PKO-23-12



- detail pro nadpraží

- detail pro ostění

1. Obvodová konstrukce
2. Tepelná izolace z pěnového polystyrénu EPS
3. Lepicí hmota webertherm elastik
4. Šroubová talířová hmoždinka s ocelovým trnem - kotvená přes první skleněnou síťovinu
5. 2 x skleněná síťovina WT 131
6. Stěrková hmota webertherm elastik
7. Lepicí hmota weber.therm style Klebemortel 2K v tl. 5 - 7 mm s podkladním nátěrem weberpodklad a ředěným s vodou v poměru 1 : 8

8. Tepelně tvrzené bezpečnostní sklo EMALIT EVOLUTION tl. 6 mm
9. Rohová lišta s průběžnou síťovinou
10. Dvojitý přířez skleněné síťoviny WT 131
11. Tepelná izolace z minerální vlny MW tl. 20 mm
12. Omítka weberpas s podkladním nátěrem weberpas podklad UNI
13. Ukončovací lišta
14. Konstrukce okna

Poznámka: provádění ETICS podle technologického postupu pro ETICS weber therm a české technické normy ČSN 73 2901:2017.
PKO vyhovuje zkoušce podle ČSN EN 13785-1 a je vydáno v souladu s ČSN 73 0810:2016.