



ZPRAVODAJ
Léto 2025



Důležité odkazy

cz.weber


Weber Panel

Profiklub



OBSAH

- 1 STROJNÍ APLIKACE HMOT WEBER
- 3 MĚNÍME OBAL, KVALITA ZŮSTÁVÁ
- 4 DIAGNOSTIKA PODLAH
- 6 PUR MEMBRÁNY NA STŘECHY I BALKONY
- 7 WEBER PRO DŘEVOSTAVBY
- 9 ZATEPLENÍ ODOLNÉ JAKO BEJK
- 10 LETNÍ FOTOSOUTĚŽ
- 11 KŘÍŽOVKA O CENY
- 12 VTIP



STROJNÍ APLIKACE HMOT WEBER

RYCHLEJŠÍ, EFEKTIVNĚJŠÍ, JEDNODUŠŠÍ

V dnešní době, kdy je tlak na efektivitu a nedostatek kvalifikovaných pracovníků stále větší, přináší Weber řešení, které šetří čas i námahu – **strojní aplikaci lepicích a stěrkových hmot**.

VŠECHNY NAŠE HMOTY? ANO, OPRAVDU VŠECHNY.

Ať už se jedná o lepení izolačních desek nebo stěrkování výztužné vrstvy, všechny lepicí a stěrkové hmoty Weber jsou vhodné pro strojní zpracování.

To znamená, že si můžete vybrat produkt podle technických požadavků stavby – a zároveň využít výhod strojního nanášení.



VÝHODY PRO REALIZAČNÍ FIRMY

- **Úspora času** – strojní aplikace je rychlejší než ruční.
- **Nižší fyzická náročnost** – méně ruční práce znamená menší zátěž pro pracovníky.
- **Vyšší produktivita** – více metrů čtverečních za kratší dobu.



NEVÍTE, JAK ZAČÍT? **WEBER NABÍZÍ:**

- **Technické poradenství** při výběru vhodného zařízení.
- **Zaškolení pracovníků** přímo na stavbě.
- **Doporučení osvědčených partnerů** pro zapůjčení nebo nákup strojního vybavení.

V návaznosti poté můžete pokračovat ve strojním nanášení finálních fasádních omítek, jehož postup vám ukážeme v uvedeném videu.



Neváhejte kontaktovat naše technické poradce. **Šetřete** čas i peníze na svých stavebních projektech.

MĚNÍME OBAL – KVALITA ZŮSTÁVÁ

Nyní se postupně budete potkávat s novými obaly pastovitých omítek weberpas.



weberpas extraClean

- Samočisticí povrch = přirozeně odolná proti špíně a mikroorganismům
- Odpuzuje vodu a nečistoty = bez složitého čištění
- Velmi prodyšná
- Vhodná do každého prostředí, zejména do prašných lokalit, v blízkosti nepevných cest a lokalit ve výstavbě



weberpas extraClean active

- Samočisticí povrch = velmi odolná proti špíně a mikroorganismům
- Odpuzuje vodu a nečistoty = bez složitého čištění
- Velmi prodyšná
- Fotokatalytický efekt = aktivně čistí ovzduší od škodlivin
- Vhodná do každého prostředí, zejména do městských center, lokalit se zhoršeným ovzduším a hustou dopravou



weberpas aquaBalance

- Rychle suchá = přirozeně odolná proti mikroorganismům i bez biocidních přípravků
- Pevná a odolná – výztužná vlákna
- Vhodná zejména do lokalit s bujnou vegetací bez zvýšeného rizika mechanického znečištění

Víte, že...

Je tento nový obal vyroben z 50 % recyklátu?
To znamená úsporu CO₂ kolem 17 %?
Na jeden obal je to přibližně o 0,5 kg CO₂ méně?

DIAGNOSTIKA PODLAH

Profesionální diagnostika podkladů – základ kvalitní podlahy

Značka Weber společnosti Saint-Gobain construction Products CZ, a.s. se dlouhodobě specializuje na výrobu a vývoj špičkových materiálů pro podlahové systémy. V našem portfoliu naleznete **samonivelační hmoty, podlahové potěry, epoxidové podlahy a další doplňky pro komplexní řešení podlahových konstrukcí**. Kvalita našich produktů je základem, ale stejně důležitá je i odborná podpora, kterou poskytujeme našim zákazníkům v terénu.

Naši specialisté jsou připraveni pomoci v každém regionu

V každém ze **sedmi obchodních regionů** mají naši zákazníci oporu v podobě **obchodně-technického zástupce – specialisty i aplikačního technika**. Tito odborníci jsou připraveni poskytnout zákazníkům nejen technické poradenství, ale také provést **profesionální diagnostiku podkladů** přímo na stavbě. Tato služba je klíčová pro správnou aplikaci našich materiálů a zajištění dlouhodobé životnosti podlahových systémů.

Moderní vybavení pro přesnou diagnostiku

Abychom mohli poskytovat služby na nejvyšší úrovni, vybavili jsme naše specialisty moderními diagnostickými nástroji:

- **CM metry** pro přesné měření zbytkové vlhkosti podlah **karbidovou metodou dle ČSN 744505** – nezbytné pro finální posouzení připravenosti podkladu před aplikací samonivelačních hmot nebo krytin.
- **Příložené vlhkoměry Janser VI-D4** – umožňují **rychlé a nedestruktivní orientační měření vlhkosti**, ideální pro předběžné posouzení stavu podkladu.
- **Vrypoměry Janser** – nově zařazené do výbavy, slouží k **orientačnímu posouzení povrchové pevnosti** podkladu. Tato metoda pomáhá odhalit nedostatečně soudržné vrstvy, které by mohly negativně ovlivnit přidržnost samonivelačních stěrek či podlahových krytin.


Služba, která přináší jistotu

Díky tomuto vybavení a odbornosti našich pracovníků jsme schopni **komplexně posoudit stav podkladu** a doporučit vhodné technologické postupy. Tato služba je poskytována jako **přidaná hodnota pro naše zákazníky** a přispívá k bezproblémové realizaci podlahových systémů.

Naším cílem je nejen dodávat kvalitní materiály, ale také **být spolehlivým partnerem** v každé fázi realizace – od návrhu až po finální pokládku.



NÁSTROJE PRO DIAGNOSTIKU PODLAH V REGIONECH



CM metr

- Měření zbytkové vlhkosti podlah dle ČSN 74 45 05
- Destruktivní způsob měření



Příložný vlhkoměr Janser VI-D4

- Orientační měření zbytkové vlhkosti podlah
- Nedestruktivní způsob měření



Vrypoměr Janser

- Orientační posouzení povrchové pevnosti podlah
- Pomůcka pro posouzení kvality povrchů před aplikací samonivelačních stěrů i podlahových krytin

PUR MEMBRÁNY – SNADNÝ ZPŮSOB, JAK OCHRÁNIT STŘECHY A BALKONY PŘED VLHKOSTÍ

PUR systém je tekutá hydroizolační membrána vyrobená z kvalitních polyuretanových pryskyřic, která zajišťuje dlouhodobou ochranu proti vlhkosti. Díky své odolnosti zvládne i extrémní povětrnostní podmínky a další vnější vlivy

Voda nesvědčí žádné stavební konstrukci. Nezbytnou součástí stavebních postupů je proto aplikace materiálů, které zajistí ochranu před účinky vody a vlhkosti. Pro ploché střechy a betonové konstrukce jsou ideálním řešením PUR membrány. Snadno se aplikují a vytváří jednotlivou vrstvu bez spojů, takže nehrozí zatékání.

PUR membrány se nejčastěji používají k hydroizolaci plochých střech (až do sklonu 30°), renovaci starých asfaltových pásů a měkčeného PVC. Vodotěsnou izolaci zajišťují také na betonových konstrukcích, jako jsou **balkony a terasy, pěší lávky**, nebo ve **vodních nádržích**, a to včetně těch na pitnou vodu.

Zkratka „PUR“ v názvu membrán označuje polyuretan. Základem materiálu je totiž vysoce kvalitní, čistá polyuretanová pryskyřice.

Asfaltové pásy a měkčené PVC nejsou pro hydroizolaci plochých střech vždy ideální. Účinnějším řešením jsou PUR nátěry


K aplikaci PUR membrán stačí váleček.

Představují bezpečnější bezešvou technologii pro renovaci asfaltových pásů a měkčeného PVC. Tyto materiály se hojně používaly k hydroizolacím plochých střech v minulém století, dnes už ale svou popularitu ztrácí. Proč? **Důvodem je náročné provedení v kombinaci s častými defekty.**

„Při aplikaci asfaltové lepenky a fólií z měkčeného PVC často dělají problém lepené spoje. Musí se provést opravdu precizně, aby v budoucnu nedocházelo k zatékání.

V tom mají PUR membrány výrazně navrch, protože vytvoří bezešvý spoj,“ vysvětluje Ing. Pavlína Sobotíková ze společnosti Weber.

Nanášení PUR membrán je v porovnání s původními technologiemi hračka. Zatímco asfaltová lepenka a PVC se spojovaly horkým vzduchem, tady **stačí nátěr nanést válečkem**. Pro rychlejší aplikaci můžete využít **airless stříkání**.





VYSOKÁ ODOLNOST A TRVALÁ OCHRANA

PUR nátěry jsou ještě **odolnější** než dřívější způsoby hydroizolace. Na rozdíl od asfaltové lepenky a PVC totiž neobsahují změkčovadla, jejichž sublimace narušuje hydroizolační funkci. **Lépe odolávají** také působení **UV záření**.

Značka Weber poskytuje na svá systémová řešení s PUR membránou **záruku 25 let**. V jejím portfoliu najdete jak jednotlivé nátěry, tak celá **systémová řešení**. Výhodou systémů je předepsaná skladba materiálů a jasně daný postup aplikace – pokud obojí dodržíte, máte jistotu, že bude řešení fungovat správně.

PUR systémy od Weber odolávají **mrazu i vysokým teplotám**. Své mechanické vlastnosti si zachovávají **od -30 °C do +90 °C**. Navíc jsou rezistentní vůči čisticím prostředkům a běžným chemikáliím.

NOVÁ STŘECHA, NEBO OPRAVA STARÉ? PUR MEMBRÁNY SI PORADÍ S OBOJÍM

Právě **jednoduchá aplikace** a **vysoká schopnost přemostění trhlin** předurčuje PUR membrány k opravám poškozené střešní hydroizolace. Využít je lze ale i na úplně nové střechy.

PUR membrány jsou po zaschnutí **plně pochozí**. A pokud je to třeba, můžete z portfolia Weber využít nátěr, který vydrží i **zatížení pojezdem automobilů**.

Hydroizolační membrána se používá také **ve skladbě zelených střech**, kde brání prorůstání kořínků.

Pokud i vy řešíte, jak na správnou ochranu střechy před vlhkostí, nebo vás čeká rekonstrukce balkonu či terasy, obraťte se na Weber. Můžete využít i bezplatnou technickou podporu a poradit se o výběru správného materiálu.






SAINT-GOBAIN

Garantované bezešvé řešení pro ploché střechy, terasy a balkóny

★
Garance
záruky
25 let



Zjistit více

WEBER PRO DŘEVOSTAVBY:

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ OD FASÁDY PO KOUPELNU

Dřevostavby jsou čím dál oblíbenější volbou pro moderní bydlení – ať už kvůli rychlosti výstavby, ekologii nebo přirozenému charakteru dřeva. Aby dřevostavba opravdu fungovala jako celek, je potřeba zvolit správné materiály a konstrukční řešení. A právě s tím vám **Weber umí pomoci**.

KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP

Weber nabízí **ucelený systém řešení pro dřevostavby**, který pokrývá všechny klíčové části konstrukce:

- **Fasádní systémy** – lehké, difuzně otevřené i uzavřené varianty zateplení, které respektují specifika dřevěných konstrukcí.
- **Interiérové omítky a stěrky** – pro zdravé a estetické vnitřní prostředí.
- **Podlahové systémy** – řešení pro suché skladby podlah i klasické skladby s potěrem včetně řešení pro podlahové vytápění
- **Řešení pro koupelny a vlhké prostory** – včetně hydroizolací a lepicích tmelů pro obklady.
- **Izolace základové desky** – spolehlivá hydroizolace pro extrémní podmínky


VÝHODY PRO INVESTORY A REALIZAČNÍ FIRMY

- **Kompatibilita a jistota** – všechny produkty jsou navrženy tak, aby spolu fungovaly jako systém.
- **Technická podpora** – Weber poskytuje poradenství od návrhu až po realizaci.
- **Ucelená nabídka** – řešení pro dřevostavby nabízíme komplexně i v rámci Saint-Gobain v oblastech využití sádkartonových konstrukcí Rigips a tepelných i akustických izolací Isover.

NAJDĚTE VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ Na webu najdete přehled všech doporučených řešení, technické listy, skladby konstrukcí i inspiraci z realizací.



ZATEPLENÍ ODOLNÉ JAKO BEJK



Vysoká odolnost zateplovacích systémů vůči mechanickému poškození a krupobití

Dnes již málokdo staví či rekonstruuje dům bez zateplení. Jedním z hlavních ekonomických důvodů, proč zateplovat je zejména úspora energií. Z technických důvodů **SE JEDNÁ O VYSOCE ÚČINNOU OCHRANU STAVBY.**

Proto jsou kladeny

VYSOKÉ NÁROKY NA MECHANICKOU ODOLNOST CELÉHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU.

A nezapomeňme, že zateplení je efektivní a zodpovědné řešení. Zateplením šetříte energii a tím přispíváte k ochraně životního prostředí.

1. OCHRANA STAVBY:

Odolný zateplovací systém má delší životnost a vydrží více než běžné zateplení, které není tak odolné. To znamená, že budete mít dlouhodobou ochranu a nebudete muset často provádět opravy nebo údržbu.

2. ÚSPORY ENERGIE:

Odolný zateplovací systém pomáhá udržovat teplo uvnitř budovy a zabraňuje úniku energie. Tím se snižují náklady na vytápění a chlazení budovy.

3. OCHRANA PROTI POVĚTRNOSTNÍM PODMÍNKÁM:

Odolný zateplovací systém odolává povětrnostním podmínkám, jako je silný vítr, déšť, sníh nebo slunce. Odolná vnější vrstva brání poškození a zajišťuje dlouhodobou ochranu vaší budovy.

4. ESTETICKÝ VZHLED:

Odolný zateplovací systém si udržuje svůj vzhled po celou dobu své životnosti.

5. OCHRANA PROTI BIOTICKÉMU NAPADENÍ:

Odolný zateplovací systém s chytrou omítkou brání ulpívání nečistot na povrchu fasády. Tím vytváří ochranu proti růstu řas a plísní. Kvalitní omítka chrání před průnikem vlhkosti do konstrukce.

ZATEPLENÍ, KTERÉ ODOLÁ I KRUPOBITÍ

Extrémní počasí je čím dál častější a jedním z největších rizik pro fasády je **krupobití**. Kroupy, které mohou mít velikost a tvrdost golfového míčku, dokážou během několika minut způsobit vážné škody. Řešením je **zateplovací systém Weber**, konkrétně **ETICS weber therm flex E**, který byl navržen právě pro tyto situace.

Co dělá tento systém výjimečným?



Mechanická odolnost až 90 J – to je několikanásobně (až 9 krát) více než u běžných systémů.

Třída odolnosti proti krupobití HIR 5 – nejvyšší možná úroveň podle evropské klasifikace. Fasáda odolá kroupám o průměru až 5 cm.

Tyto parametry jsou **deklarovány výrobcem** na základě testování podle přísných evropských norem.

Mechanická odolnost až 90 J – to je několikanásobně (až 9 krát) více než u běžných systémů.

VÝHODY PRO INVESTORY A MAJITELE BUDOV

- **Ochrana investice** – odolná fasáda znamená méně oprav a delší životnost.
- **Bezpečí i při extrémním počasí** – ideální pro oblasti s častými bouřkami.
- **Univerzální použití** – vhodné pro rodinné domy, veřejné budovy i průmyslové objekty.



LÉTO NA MALTĚ

ZAPOJTE SE DO LETNÍ FOTOSOUTĚŽE S WEBEREM!



Léto je v plném proudu a my víme, že ani v horkých dnech nespíte na vavřínech. Právě proto jsme pro vás připravili soutěž, která spojí práci s trochou zábavy – a navíc můžete vyhrát skvělé ceny!

JAK SE ZAPOJIT?

- Pošlete nám **fotografii ze stavby**, na které v létě pracujete – ať už jde o zateplení, omítky, podlahy nebo koupelnu. Hlavní je, že na stavbě používáte materiály **Weber**.
- **Fotografie zasílejte od 14. 8. do 30. 9. 2025**
- **Fotografie zasílejte na e-mail: petra.dovrtilova@saint-gobain.com** v max. rozlišení 3 MB
- Zasláním fotografie zároveň udělujete souhlas s jejím zveřejněním a publikováním. Tímto souhlasem soutěžící zároveň potvrzuje, že disponuje i souhlasem případných dalších zobrazených osob na soutěžní fotografii se zveřejněním.
- Podrobná pravidla soutěže naleznete v příloženém **PDF ke stažení**.

CO MŮŽETE VYHRÁT?

- Ty nejlepší snímky odměníme Weber výbavou na dovolenou – protože po náročné práci si zasloužíte pořádný odpočinek! Hlasovat o výhercích budou naši zaměstnanci.

Tipy pro úspěch

- Zachyťte atmosféru stavby – detail, akci, týmovou práci.
- Kreativita se cení!
- Nezapomeňte na bezpečnost – helma a úsměv jsou vítané.

Užijte si zbytek léta!

Křížovka s bonusem

Prvních 10 luštitelů, kteří nám zašlou správné znění tajenky, odměníme dárkem!

Přesné znění tajenky zašlete e-mailem na adresu adart@adart-reklama.cz. Spolu s odpovědí uveďte poštovní adresu, na kterou Vám má být zaslána případná výhra. Nebude-li adresa uvedena, nebude vaše správná odpověď brána v potaz. Nárok na výhru mají jen členové Profiklubu!

NÁPOVĚDA: RE ASE, PŘIS, IKBAL, ATOS, AARA, RIN, VY, HEROON	AKKÁDSKÉ PODSVĚTÍ	ANTICKÝ NAHROBEK, VYBUDOVANÝ KE CTÍ HÉROA		INICIÁLY ČASLAVSKÉ	PORCELA- NOVÁ HLINKA	PSYCHOT- ROPNÍ LÁTKA	KORÁLOVÉ OSTROVY	NALEVO		ZKYPRŮTÍ RYČEM OKOLO	NÁZEV PÍSMENE H	ODPAD Z OBILÍ		ZKR. REZNÁ OCEL	SLOVEN. OBĚD	MLÁDE HADA	OMOTANÁ	BOLEST	KÓD ETIOPIE		ŘEMEN (ZAST)	MÍČ (U NĚMCOVÉ)	JEZERO V POLSKU	BEZ DÍVÁNÍ	MUŽSKÉ JMÉNO (26.16.)	BAHENNÍ ROSTLINA
CITOSLOVCE UDVÍV		PENÍŽE ULOŽENÉ V BANCE							CITOSLOVCE PODÍVU KRAJSKÝ NOHEJBALOVÝ SVAZ				HRUBÁ PLETIVA Z RAKOSÍ						MAZDRA S LOJEM							
ZN. RHENIA		OPAKOVANÉ ŽLUTOHNĚDÉ BARVIVO											STRACHOVAT ZVUK ŽÁBY							PŘÍLIŠNÁ ZDVŮŘILOST						
NEMOCNÍČNÍ ODDĚLENÍ				TAJENKA ČÁST 1 POZDRAV							ZKR. RUKOPISU KRALOVED- VORSKEHO			STAROŘÍMSKÝ ÚŘEDNÍK ŘÍMSKÝ 49				PIVO PRO MOTORISTY	VČELÍ JED LYŽÁŘSKÉ VĚTROVKY							
VÝČEP					PAST						SPATŘÍT PSÍ RASA (HOVOR)						BAREVNÁ TUŽKA KTERÝ									
ŠLECHTICI					OZNAČENÍ LETADEL VENEZUELY BEZKMENNÁ DŘEVINA				INDICKOPÁ- KISTANSKÝ BAGNIK A FILOSOF ZKRAČKA TELEVIZNÍCH NOVIN					ZN. CESIA PATŘÍCÍ AJE OMAMNÉ LÁTKY						AVŠAK KANAD. ŘEKA				PLAKAT	PLEMENO PS	
FR. JEDEN			ANGL. INKOUST UDIVIT				ANGL. PŘEDLOŽKA DRŽÍTEL JEDINEČNĚHO VÝKONU			ANGL. DUB PRIMÁTI				TÁZACÍ ZAJÍMENO NĚM. ČLEN NEURČITÝ			ZNAČKA SYŘA				TAJENKA ČÁST 3	ROZHL. A TEL. SPOL. FILIPÍN HLAVNÍ STROJ SOUSTAVY NA DĚRNÉ ŠITKY				
	AKR. SOUVĚZDÍ RAJKA (APUS)	NÁZEV PÍSMENE P SPZ SOKOLOVA			NÁZEV HLÁSKY R AMER. POZDRAV			KÓD NORSKÉ KORUNY BALETKA				ZAHŘÁT	KÓD ŠPANĚLSKA ZDE				REVIZE ZDÁNĚLIVĚ									
AUTOMATICKÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ (ZKR.)				SKOBA PÓDIUM					TAJENKA ČÁST 2 PŘEDLOŽKA						SLOV. JINÝ				NEJDELEŠÍ ŘEKA VE ŠVÝCARSKU					NÁZEV HLÁSKY		
BASŇICI					KROKOVÁ DCERA PŘEDLOŽKA					MONGOLSKÝ KOČOVNÍK BIBLICKÝ OBR				INICIÁLY TENISTY AGASSIHO NÁZEV HLÁSKY Š			VELKOMĚST- SKÉ ZPLODINY	SPOLEK NÁZEV HLÁSKY K					KAZAŽSKÉ MĚSTO ŠIKOVNÝ SCHOPNÝ ČLOVEK			
ZAKLENÍ				POZEMEK ZVÝŠENÝ TÓN					NÁZEV PÍSMENE Ř METEORICKÝ ROJ				DĚTSKÉ CITOSLOVCE VLÁKNA ROSTLIN AGAVE			MEŠNÍ OSY POČÍTAČOVÝ SYMBOL (OBEČNĚ)				DĚTSKÁ HRA HANOBIT						
	MORDOVAT	DŮRAZ DRUH HORNINY							JIRÁSKOVA KRONIKA OSTROV USA (STÁT ALJAŠKA)					KOŠA VŮDCE						ODEŠTRÁŇO- VATÍ VOUSY RASA (ZAST.)						
MORŠTÍ KORYŠI						AUTOR DÍVADELNÍCH HER									RUSKÉ SÍDLO ČUKROVINKA				NÁŠ FYZIOLOG SPZ PRAHY					JAPONSKÁ MINCE	DUCHOVNÍ	
VŘED					NEVERBALNÍ HEREC INICIÁLY KAPRÁLOVÉ						ZAKLADATEL NEJSTARŠÍHO ZAPADOŚLO- VEN. STÁTU KÓD NOVEHO ZELANDU					SOUPRAVA OSOBNÍ ZAJÍMENO										
ALENČIN					TĚŽKÝ KOVOVÝ PRVEK (V)					DOCELA							BLANOKŘÍDLÝ HMYZ									
OTEC (NÁŘEČ)					VŮRTY (ZASTARALÉ)					LOTR							LAKOVANÉ									



Šéfe, v ten černej asfalt taje jako led... co ho přetříť tím bílým PUR nátěrem na střechy?