

 **weber**
SAINT-GOBAIN



Ceník výrobků 2026

Platný od 20. 4. 2026


SAINT-GOBAIN

Ceník doporučených výrobků pro stavebniny

Výrobek	Číslo výrobku	Balení VxMxJ	MJ	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks/balení (kg)
				balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
Lepicí a stěrkové hmoty ETICS								
webermel 700 - lepicí a stěrková hmota	LZS 700 25	25	kg	337,25	408,07	13,49	7,0 kg	42/1050
webertherm klasik - lepicí a stěrková hmota	LZS 710 25	25	kg	417,50	505,18	16,70	7,0 kg	42/1050
webertherm elastik - pružná lepicí a stěrková hmota, tř. A dle CZB	LZS 720 25	25	kg	564,50	683,05	22,58	7,0 kg	42/1050
Betony a cementové potěry								
Standardní betony a cementové potěry								
weberbat beton C25/30 XC2	BP 440 25	25	kg	160,38	194,60	6,42	18-21 kg/1cm/m ²	42/1050
weberbat potěr 20MPa CT-C20-F4	BP 420 25	25	kg	154,38	186,80	6,18	18-21 kg/1cm/m ²	42/1050
weberbat jemný potěr 25MPa CT-C25-F4	BP 425 25	25	kg	210,25	254,43	8,41	18-21 kg/1cm/m ²	42/1050
weberbat potěr 30MPa CT-C30-F5	BP 430 25	25	kg	169,00	204,49	6,76	18-21 kg/1cm/m ²	42/1050
Vylepšené betony a cementové potěry								
weberbat balkonový potěr CT-C25-F5	BP 404 25	25	kg	299,50	362,40	11,98	18-21 kg/1cm/m ²	42/1050
webermix sloupkobeton	MC 940 25	25	kg	304,50	368,45	12,18	25 kg/14,2l směsi	42/1050
Vyrovňovací podlahové hmoty								
webernivelit - samonivelační hmota 2-22 mm, 25MPa	M635 25	25	kg	489,50	592,30	19,58	1,7 kg/mm	42/1050
weberfloor 4150 - rychlá samoniv. hmota 2-30 mm, 25MPa	NIV 150 CZ 25	25	kg	779,75	943,50	31,19	1,7 kg/mm	42/1050
weberfloor 4150 PRO - rychlá samoniv. hm. 2-30 mm, 30 MPa	NIV 150 PRO 25	25	kg	779,75	943,50	31,19	1,6 kg/mm	42/1050
webernivelit S - samonivelační hmota 2-30 mm, 30 MPa	NIV 190 CZ 25	25	kg	548,75	663,99	21,95	1,7 kg/mm	42/1050
weberbat opravná hmota 1-20 mm	OH 101 20	20	kg	650,00	786,50	32,50	1,5 kg/mm	48/960
Lepidla na obklady a dlažby								
weberfor klasik - lepidlo CIT	LOD520 25	25	kg	219,25	265,29	8,77	4,0 kg	42/1050
weberfor fix GL - lepidlo C2TE	LOD530 GL 25	25	kg	471,25	570,21	18,85	4,0 kg	42/1050
weberfor flex - lepidlo C2TE S1	LOD533 25	25	kg	585,50	708,46	23,42	4,0 kg	42/1050
weberfor flex standard - lepidlo C2T S1	LOD534 25	25	kg	504,00	609,84	20,16	4,0 kg	42/1050
weberfor profi - nízkoprašné lepidlo CIT	LOD521 LD 25	25	kg	231,00	279,51	9,24	4,0 kg	42/1050
weberfor duoflex 1000 - fluidní lepidlo i na anhydrit C2TE S1	LOD 551 25	25	kg	728,50	881,49	29,14	4,0 kg	42/1050
weberfor profiflex - nízkoprašné lepidlo C2TE S1	LOD536 LD 25	25	kg	620,75	751,11	24,83	4,0 kg	42/1050
Jádrové omítky a štuky - weberdur								
weberdur klasik RU - jádrová omítka 4 mm	MVC 630 25	25	kg	161,45	195,35	6,46	16,5/10 mm/m ²	42/1050
weberdur klasik JRU - jádrová omítka 2 mm	MVC 650 25	25	kg	161,45	195,35	6,46	16 kg/10 mm/m ²	42/1050
weberdur klasik JST - jádrová omítka 1 mm	MVCS 651 25	25	kg	190,25	230,20	7,61	16 kg/10 mm/m ²	42/1050
weberdur mono RU - jádrová omítka 1 mm	MVC 640 25	25	kg	190,25	230,20	7,61	15 kg/10 mm/m ²	42/1050
weberdur podhoz - podhoz pod jádrové omítky	MC 665 25	25	kg	200,75	242,91	8,03	7 kg/m ²	42/1050
weberdur cementový - jádrová omítka 4 mm	MC 660 25	25	kg	179,83	217,59	7,19	20 kg/10 mm/m ²	42/1050
webermultiweb - univerzální maltovinové pojivo	UP 100 25	25	kg	189,00	228,69	7,56	dle použití	42/1050
weberdur štuk IN vnitřní	MVJ 310 25	25	kg	250,75	303,41	10,03	2,7 kg/1,5 mm/m ²	42/1050
weberdur štuk EX vnější	MVCJ 320 25	25	kg	250,75	303,41	10,03	2,7 kg/1,5 mm/m ²	42/1050
weberdur štuk UNI	MVCJ 321 25	25	kg	263,75	319,14	10,55	2,7 kg/1,5 mm/m ²	42/1050
* webermur 5-50 - lehčená vápenosádrová omítka ruční	MVS 550 25	25	kg	630,00	762,30	25,20	8 kg/10 mm/1 m ²	30/750
Malty - webermix								
webermix zdící 5MPa	MVC 910 25	25	kg	150,93	182,63	6,04	16,5 kg/10 mm/m ²	42/1050
webermix zdící 10MPa	MC 920 25	25	kg	156,20	189,20	6,25	16,5 kg/10 mm/m ²	42/1050
weberdur univerzální 1mm - univerzální malta a omítka 1 mm, 5 MPa	MVC 691 25	25	kg	170,63	206,46	6,83	15 kg/10 mm/m ²	42/1050
weberdur univerzální 2mm - univerzální malta a omítka 2 mm, 2,5MPa	MVC 692 25	25	kg	154,88	187,45	6,20	15 kg/10 mm/m ²	42/1050
webermix mont - tmel na porobeton	MCT 510 25	25	kg	241,50	292,22	9,66	3,3 kg/m ² 14 kg/m ³ zdiva	42/1050
Sanační omítkové systémy								
Sanační systém webersan WTA - splňuje požadavky směrnice WTA 2-2-91								
webersan podhoz - podhoz pod sanační omítky	SAZ 800 25	25	kg	228,38	276,34	9,14	7 kg/m ²	42/1050
webersan vyrovnávací WTA - podkladní sanační omítka	SAZ 810 20	20	kg	273,00	330,33	13,65	11 kg/20 mm/m ²	48/960
webersan sanační WTA - sanační omítka	SAZ 820 20	20	kg	300,40	363,48	15,02	11 kg/20 mm/m ²	48/960
Sanační systém webersan super - na všechny stupně vlhkosti a zasolení zdiva								
webersan super - sanační jádrová omítka	SAZ 860 20	20	kg	537,60	650,50	26,88	20 kg/20 mm/m ²	48/960
webersan super strojní - sanační jádrová omítka - strojní	SAZ 861 20	20	kg	537,60	650,50	26,88	20 kg/20 mm/m ²	48/960
Sanační systém webersan mono - na mírně zvlhčené a zasolené zdivo								
webersan mono - sanační omítka	SAZ 850 20	20	kg	255,20	308,79	12,76	13,5 kg/10 mm/m ²	48/960
Povrchová úprava sanačních systémů								
webersan 600 - jemná štuková omítka	R600 20	20	kg	243,60	294,76	12,18	2,7 kg/1,5 mm/m ²	48/960

* Dovozy výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu. Vysvětlivky: MJ - měrná jednotka
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

Výrobky weberpoint

Praktická balení vybraných výrobků

Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	doporučené množství/regál
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
Penetrace					
Penetrační nátěr - weberpodklad A Disperze na zvýšení přídržnosti povrchových úprav k podkladu, ke snížení savosti podkladu. číslo výrobku: NPA 100 1 balení v MJ: 1 kg	167,48	202,65	167,48	dle ředění	dle balení
Adhezni můstek - weberpodklad haft číslo výrobku: NP 653 1 balení v MJ: 1 kg	224,70	271,89	224,70	0,2 kg/m ²	8 ks
Adhezni můstek - weberpodklad haft číslo výrobku: NP 653 5 balení v MJ: 5 kg	1102,50	1 334,03	220,50	0,2 kg/m ²	4 ks
Impregnace na beton a zdivo - webertec SHC číslo výrobku: H 709 0,8 balení v MJ: 0,8 l	390,60	472,63	488,25	0,25 l/m ²	8 ks
Hydroizolace, lepidla na obklady a dlažby					
Hydroizolace na balkony - terizol číslo výrobku: 7614 4,5 balení v MJ: 4,5 kg	874,13	1 057,70	194,25	2-3 kg/m ² / 2 vrstvy	4 ks
Hydroizolace do koupelny - akryzol číslo výrobku: 7601 5 balení v MJ: 5 kg	687,75	832,18	137,55	1,5 kg/m ² / 2 vrstvy	4 ks
Dvousložková hydroizolace pro interiér i exteriér - Vodoizol 2K číslo výrobku: 7614 2K 9,5 balení v MJ: 9,5 kg	2 394,00	2 896,74	252,00	1,6-2,0 kg/ mm/m ² / 2 vrstvy	
Těsnicí páska do koupelny - weber BE-12 číslo výrobku: 8414 10 balení v MJ: 10 bm	555,50	672,16	55,55	1 bm	20 ks
Flexibilní lepidlo na obklady a dlažby - weberfor flex M číslo výrobku: LOD533 M balení v MJ: 5 kg	323,95	391,98	64,79	4 kg/m ²	8 ks
Univerzální opravná hmota - weberbat opravná hmota číslo výrobku: OH 101 5 balení v MJ: 5 kg	367,00	444,70	73,40	1,5 kg/m ² / 1 mm vrstvy	4 ks
* Asfaltová hydroizolační hmota - webertec 915 číslo výrobku: SAB 915 10 balení v MJ: 10 l	1 522,50	1 842,23	152,25	4-5,5l/m ²	6 ks



* Dovozy výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.

Vysvětlivky: MJ - měrná jednotka, 2xN - dva nátěry, č.barvy - číslo barvy, dle dod. - dle dodavatele, ZD - zdění, LP - lepení, SP - spárování. Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ± 20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

NOVINKY PRO ROK 2026

weber-ton PROtect

vysoce odolný fasádní nátěr

- Voděodolný
- Přirozeně odolný proti mikroorganismům
- Výborná čistitelnost
- Hustší konzistence
- Zlepšená kryvost
- Snadná aplikace
- Zachovává strukturu omítky
- PROFesionální ochrana pro fasádu
- Vysoce odolný vůči biotickému napadení
- Vyšší mechanická odolnost
- Nižší objemová hmotnost = menší spotřeba



Vylepšená receptura

Nanášení stěrky na izolant stříkáním

Strojní aplikace lepicích a stěrkových hmot
- stejný stroj jako pro pastovité omítky

- Snadnější a rychlejší aplikace
- Více zakázek během stejného času



webertherm elastik PLUS

lepící a stěrková hmota s vláknem

- K lepení a stěrkování izolantu (EPS i MW) v ETICS weber therm elastik
- Pro izolační desky z pěnového polystyrenu, extrudovaného polystyrenu, polystyrenu perimetr a minerální vlny
- Zaměřeno na fasádníka
- Lepší zpracovatelnost
- Snadná aplikace
- Komfortní nanášení
- PLUS výztužné vlákno
- PLUS velmi dobrá zpracovatelnost
- PLUS větší zrnitost = zvládá větší tloušťky




weber lightpanel - lehká nosná deska ze skleněného granulátu - NA OBJEDNÁVKU V PRŮBĚHU ROKU

weber lightpanel 12 mm 2400×1200 mm	W LP12 2,4x1,2
Prostorově tvarovaný talířek DT 110 V	DT 110 V
weberukončení ADAPT 6mm bílá (původně flex 2D 6 mm)	WP UKON 2,6 A6
weberukončení ADAPT 6mm hnědá (RAL 8024)	WP UKON 2,6 A6 H
weberukončení ADAPT 6mm slonová kost (RAL 1015)	WP UKON 2,6 A6 SK
weberukončení ADAPT 6mm šedá tmavá (RAL 7005)	WP UKON 2,6 A6 ST
weberukončení ADAPT 6mm šedá světlá (RAL 7047)	WP UKON 2,6 A6 SS
weberukončení ADAPT 6mm antracit (RAL 7016)	WP UKON 2,6 A6 AN
weberukončení ADAPT 9mm bílá (původně flex 2D 9 mm)	WP UKON 2,6 A9

VYSOCE PRODYŠNÝ polystyren EPS-F-CLIMA a EPS-CLIMA Sd PLUS - NOVINKA SKLADEM

EPS-F-CLIMA bílý tl. 200 mm	EPS-F Clima 200
EPS-F-CLIMA bílý tl. 180 mm	EPS-F Clima 180
EPS-F-CLIMA bílý tl. 160 mm	EPS-F Clima 160
EPS-F-CLIMA bílý tl. 140 mm	EPS-F Clima 140
EPS-F-CLIMA Sd PLUS šedý tl. 200 mm	EPS-F Clima Sd Plus 200
EPS-F-CLIMA Sd PLUS šedý tl. 180 mm	EPS-F Clima Sd Plus 180
EPS-F-CLIMA Sd PLUS šedý tl. 160 mm	EPS-F Clima Sd Plus 160
EPS-F-CLIMA Sd PLUS šedý tl. 140 mm	EPS-F Clima Sd Plus 140



injektažní krém 30 I

- Injektaž vlhkého zdiva
- Certifikát WTA
- Pro ruční i strojní zpracování
- Zejména pro realizační firmy



weberdry PUR KIT

- Sada pro řemeslníky
- Vhodné pro stavebniny
- Podpora – školení zákazníků
- 1x weberdry PUR details
- 1x weberad solv
- nářadí včetně rukavic



weberfloor 4160 PRO

cementová samonivelační hmota rychleschnoucí 35 MPa s vláknem

- Tloušťka vrstev: 2 – 30 mm
- Pochozí po: 2 hodin
- Vlákno: ANO
- Strojní aplikace: ANO
- Třída CT-C35-F8
- Záměsová voda: 5 l
- Spotřeba: 1,6 kg/mm/m²



weberdry PUR coat traffic base + pigment

- Řeší problém s minimálním objednacím množstvím nátěru
- 200 kg = cca 400 m²
- Transparentní báze + pigment
- Sklad = RAL 3016, 7001, 7016, 9010. Ostatní odstíny = generická položka



weberep VM 211

- Vodonepropustná
- Pro tloušťky 5–60 mm
- Třída R4 (EN 1504-3) odolná agresivnímu prostředí, XF4
- I pro strojní zpracování
- Minimalizované smrštění



weberfloor 4150 PRO

cementová samonivelační hmota rychleschnoucí 30 MPa s vláknem

- Tloušťka vrstev: 2 – 30 mm
- Pochozí po: 2 – 4 hodin
- Vlákno: ANO
- Strojní aplikace: ANO
- Třída CT-C30-F6
- Záměsová voda: 5 l
- Spotřeba: 1,6 kg/mm/m²



weberep NEOGEL express

- Rychlá reprofilační malta
- Třída R4 (EN 1504-3)
- Pro tloušťky 2–30 mm
- Po 2 hodinách přetíratelná
- Síranovzdorná



weberdry BIT KIT

PUR-bitumenová sada pro spodní stavbu

- Kompletní sada pro ošetření detailů spodní stavby včetně napojení asfaltových pásů
- Sada obsahuje:
 - 2x weberdry PUR bitumen
 - 1x weberprim EP 2K
 - 1x weberdry fabric 0,2 nářadí



Připravujeme

Weberpoint svépomocí

Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg na paletě
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
weber point					
webersys PUR – pistolová montážní PUR pěna 750 ml Jednosložková polyuretanová pěna pro vyplňování spár mezi deskami EPS a lepení XPS, soklových desek a perimetru na asfaltové izolační pásy. číslo výrobku: MPP001 balení v MJ: 1 ks	278,25	336,68	278,25	dle užití	12 ks/balení
Fasádní tmel Profesionální typ plněného akrylátového disperzního tmelu vhodný pro exteriér i interiéru. Přetíratelný. číslo výrobku: FASTMEL B 031 balení v MJ: 1 ks	120,75	146,18	120,75	v závislosti na šířce a hloubce spáry	15/1200
Fasádní tmel plněný křemičitým pískem Profesionální typ plněného akrylátového disperzního tmelu vhodný pro exteriér i interiéru. Přetíratelný. číslo výrobku: FASTMEL P 031 balení v MJ: 1 ks	105,00	127,50	105,00	v závislosti na šířce a hloubce spáry	15/1200
Fasádní ochrana prevent Transparentní hloubkový penetrační nátěr s preventivní ochranou proti růstu řas, plísní, lišejníků a bakterií. číslo výrobku: FC PREVENT 1 balení v MJ: 1 l	353,85	428,16	353,85	0,15–0,25 l/m ² podle savosti podkladu	8/448
Fasádní ochrana prevent číslo výrobku: FC PREVENT 5 balení v MJ: 5 l	1 496,25	1 810,46	299,25	0,15–0,25 l/m ² podle savosti podkladu	100/500
Fasádní ochrana prevent číslo výrobku: FC PREVENT 10 balení v MJ: 10 l	3 050,00	3 690,50	305,00	0,15–0,25 l/m ² podle savosti podkladu	
Odstraňovač cementu - Prostředek k čištění povrchu beton, výrobků, konstrukcí, pohledových betonů, dlažby, obkladů od vápenatých usazenin ad. číslo výrobku: ODST CEM 1L balení v MJ: 1 l	183,75	222,34	183,75	0,15–0,40 l/m ² závisí na stupni znečištění	8/448
Odstraňovač cementu - Prostředek k čištění povrchu beton, výrobků, konstrukcí, pohledových betonů, dlažby, obkladů od vápenatých usazenin ad. číslo výrobku: ODST CEM 5L balení v MJ: 5 l	645,75	781,36	129,15	0,15–0,40 l/m ² závisí na stupni znečištění	100/500
Proti plísním likvidace Kapalný přípravek určený především k likvidaci plísní v domácnostech, zdravotnictví, potravinářství atd. číslo výrobku: PP LIKVID 05 balení v MJ: 1 ks	109,20	132,13	109,20	v závislosti na nutnosti míry aplikace	10/800
Proti plísním prevence Protiplísňová kapalná antibakteriální a algicidní přísada určená k ochraně stavebních materiálů. číslo výrobku: PP PREVENT 05 balení v MJ: 0,5 l	150,15	181,68	150,15	0,5 kg koncentrátu ošetří cca 50–100 m ² v závislosti na aplikaci a použití	10/680
Štuková omítka Hotová namíchaná štuková omítka, která se používá především pro zhotovení finálních úprav zdí. číslo výrobku: WEBERSTUK 9 balení v MJ: 9 kg	184,32	223,03	20,48	1,5–2 kg/1 m ² v závislosti na aplikované tloušťce	72/648
webermur rudin fine (2 kg)- Interiérová stěrka na stěny a stropy pro ruční i strojní aplikaci. číslo výrobku: IS 8108 2 balení v MJ: 2 kg	109,20	132,13	54,60	2,5 kg /1,5 mm/m ²	108/216
webermur rudin fine (8 kg) číslo výrobku: IS 8108 8 balení v MJ: 8 kg	252,00	304,92	31,50	2,5 kg /1,5 mm/m ²	54/432
webermur rudin fine (25 kg) číslo výrobku: IS 8108 25 balení v MJ: 25 kg	603,75	730,54	24,15	2,5 kg /1,5 mm/m ²	24/600
weber šlehaný tmel Opravný tmel k webermur rudin fine číslo výrobku: IS 100 05 balení v MJ: 1 ks	152,25	184,22	152,25		18/396
weber odmašťovač Zvyšuje přídržnost následných aplikací číslo výrobku: NP 200 balení v MJ: 1 l	280,35	339,22	280,35	6–12 m ² /l naředěného roztoku dle druhu podkladu a míry znečištění	10/440

* Dovozový výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.

Vysvětlivky: MJ – měrná jednotka, 2xN – dva nátěry, č.barvy – číslo barvy, dle dod. – dle dodavatele, ZD – zdění, LP – lepení, SP – spárování. Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.



Vnější tepelně izolační kompozitní systémy – ETICS

Lepicí a stěrkové hmoty ETICS

Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
Řada standard					
webertherm 700 – lepicí a stěrková hmota Jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu. číslo výrobku: LZS 700 25 balení v MJ: 25 kg	337,25	408,07	13,49	7,0 kg	42/1050
Řada profi					
webertherm klasik – lepicí a stěrková hmota Jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu se snadnou zpracovatelností číslo výrobku: LZS 710 25 balení v MJ: 25 kg	417,50	505,18	16,70	8,0 kg	42/1050
webertherm elastik – pružná lepicí a stěrková hmota, pro ETICS kvalitativní třídy A dle CZB Jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu. číslo výrobku: LZS 720 25 balení v MJ: 25 kg	564,50	683,45	22,58	7,0 kg	42/1050
webertherm elastik plus – pružná lepicí a stěrková hmota s vláknem , pro ETICS Jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu. číslo výrobku: LZS 720P 25 balení v MJ: 25 kg <i>Novinka</i>	624,50	755,65	25,10	7,0 kg	42/1050
Řada speciál					
Pro lepení na dřevotřískové a dřevotřískové podklady					
webertherm technik – lepicí a stěrková hmota Jednosložková prášková lepicí hmota na bázi cementu. číslo výrobku: LZS 730 25 balení v MJ: 25 kg	838,75	1 014,89	33,55	7,0 kg	42/1050
Disperzní stěrková a lepicí hmota pro ETICS barvy: B-bílá, M-modrá, H-hnědá, G-zelená, L-žlutá, R-červená, O-oranžová, U-šedá					
webertherm flex – lepicí a stěrková hmota, pro ETICS kvalitativní třídy A dle CZB Jednosložková pastózní lepicí a stěrková hmota na bázi disperzních pojiv. číslo výrobku: LZS 708 + číslo barvy 25 balení v MJ: 25 kg	2 097,50	2 537,98	83,90	7,0 kg	24/600
Pro „paropropustný“ ETICS weber therm clima					
webertherm clima – lepicí a stěrková hmota Jednosložková vysoce paropropustná prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu. číslo výrobku: LZS 750 25 balení v MJ: 25 kg	761,25	921,11	30,45	7,0 kg	42/1050
Pro ETICS - weber therm plus ultra					
webertherm plus ultra – pro lepení a stěrkování izolantu Kooltherm K5 Jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu. číslo výrobku: LZS 768 25 balení v MJ: 25 kg	690,50	835,55	27,62	11,0 kg	42/1050



* Dovozový výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.

Vysvětlivky: MJ – měrná jednotka, 2xN – dva nátěry, č.barvy – číslo barvy, dle dod., dle dodavatele, ZD – zdění, LP – lepení, SP – spárování.

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
Pro zimní použití					
 <p>webertherm elastik Z – zimní lepicí a stěrková hmota Jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu. číslo výrobku: LZS 720Z 25 balení v MJ: 25 kg</p> 	665,50	805,26	26,62	7,0 kg	42/1050
 <p>webertherm minus 7 – hmota do minusových teplot Jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu. číslo výrobku: LZS 777 25 balení v MJ: 25 kg</p> 	693,00	838,53	27,72	7,0 kg	42/1050
Pro patentovaný sanační systém na ETICS - retec® 700					
 <p>* webertherm retec® 700 – lepicí a stěrková hmota Hmota je určena pro sanaci kontaktních zateplovacích systémů. Používá se jako vyrovnávací a armovací hmota při sanacích starých či poškozených kontaktních zateplovacích systémů. číslo výrobku: M740 30 balení v MJ: 30 kg</p>	987,60	1 195,00	32,92	7,0 kg	42/1260
Pro lepení izolantu na bitumenové hydroizolace					
 <p>* webertec 915 –bitumenová lepicí hmota Jednosložková bitumenová lepicí hmota pro lepení EPS a soklových desek XPS a EPS Perimetr. číslo výrobku: SAB 915 30 balení v MJ: 30 l</p>	4 189,50	5 069,30	139,65	5–8 l/m ²	18/540
 <p>* webertec 915 pulver komponente – urychlovač tuhnutí číslo výrobku: SAB 915 2 urychl balení v MJ: 2 kg</p>	294,00	355,74	147,00	2 kg/30 l	8ks /karton
Pro ETICS s minerální omítkou břizolitového typu webertherm TOP					
 <p>webertherm min – lepicí a stěrková hmota Jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu. číslo výrobku: LZS 740 25 balení v MJ: 25 kg</p> 	611,75	740,22	24,47	10,0 kg	42/1050
Pro ETICS weber therm style k lepení skleněných desek EMALIT EVOLUTION HST					
 <p>webertherm style Klebermörtel 2K – speciální dvousložková lepicí hmota Dvousložková lepicí hmota určená pro lepení prvků ze skla Emalit evolution HST číslo výrobku: LZS 716 18 balení v MJ: 18 kg</p>	4 139,10	5 008,31	229,95	9,0 kg	42/1050

* Dovozový výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.

Vysvětlivky: MJ – měrná jednotka, 2xN – dva nátěry, č.barvy – číslo barvy, dle dod. – dle dodavatele, ZD – zdění, LP – lepení, SP – spárování. Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.



ZATEPLENÍ ODOLNÉ JAKO BEJK

Vysoká odolnost zateplovacích systémů vůči mechanickému poškození a krupobití



MECHANICKÁ
ODOLNOST
AŽ DO 90 J



VYSOKÁ ODOLNOST
PROTI KRUPOBITÍ
AŽ HIR 5



ŠIROKÁ BAREVNÁ
ŠKÁLA OMÍTEK
AŽ ∞ ODTÍNŮ

Fasády

Tenkovrstvé pastovité omítky



Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH **		
weberpas extraClean active					
weberpas extraClean active – zrnitý 1 mm Jednoduše zpracovatelná, probarvená, pastovitá, tenkovrstvá silikátová modifikovaná omítka s fotokatalytickým efektem, připravena k přímému použití se systémovou penetrací weberpas podklad UNI . číslo výrobku: OP 910Z + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg	3 097,50	3 747,98	123,90	1,5 kg	24/600
weberpas extraClean active – zrnitý 1,5 mm číslo výrobku: OP 915Z + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg	3 097,50	3 747,98	123,90	2,5 kg	24/600
weberpas extraClean active – zrnitý 2 mm číslo výrobku: OP 920Z + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg	3 097,50	3 747,98	123,90	3,3 kg	24/600
weberpas extraClean active – zrnitý 3 mm číslo výrobku: OP 930Z + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg	3 097,50	3 747,98	123,90	4,6 kg	24/600
weberpas extraClean active – rýhovaný 2 mm číslo výrobku: OP 920R + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg	3 097,50	3 747,98	123,90	2,5 kg	24/600
weberpas aquaBalance					
weberpas aquaBalance – zrnitý 1 mm Jednoduše zpracovatelná, probarvená, pastovitá tenkovrstvá omítka regulující vlhkost na povrchu fasády se samočisticím efektem. Díky unikátní kombinaci komponent je šetrná k životnímu prostředí. Připravena k přímému použití se systémovou penetrací weberpas podklad UNI . číslo výrobku: OP 810Z + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg	3 018,75	3 652,69	120,75	1,5 kg	24/600
weberpas aquaBalance – zrnitý 1,5 mm číslo výrobku: OP 815Z + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg	3 018,75	3 652,69	120,75	2,3 kg	24/600
weberpas aquaBalance – zrnitý 2 mm číslo výrobku: OP 820Z + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg	3 018,75	3 652,69	120,75	3,3 kg	24/600
weberpas aquaBalance – zrnitý 3 mm číslo výrobku: OP 830Z + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg	3 018,75	3 652,69	120,75	4,6 kg	24/600
weberpas aquaBalance – rýhovaný 2 mm číslo výrobku: OP 820R + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg	3 018,75	3 652,69	120,75	2,7 kg	24/600
weberpas aquaBalance – rýhovaný 3 mm číslo výrobku: OP 830R + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg	3 018,75	3 652,69	120,75	3,7 kg	24/600
weberpas extraClean					
weberpas extraClean – zrnitý 1 mm Jednoduše zpracovatelná, probarvená, pastovitá, tenkovrstvá omítka s progresivním samočisticím efektem, připravena k přímému použití se systémovou penetrací weberpas podklad UNI . číslo výrobku: OP 710Z + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg	2 706,50	3 274,87	108,26	1,5 kg	24/600
weberpas extraClean – zrnitý 1,5 mm číslo výrobku: OP 715Z + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg	2 706,50	3 274,87	108,26	2,5 kg	24/600
weberpas extraClean – zrnitý 2 mm číslo výrobku: OP 720Z + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg	2 706,50	3 274,87	108,26	3,3 kg	24/600

Vysvětlivky: **MJ** – měrná jednotka, **č.barvy** – číslo barvy, **dle dod.** – dle dodavatele.

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

** Základní cena pro bezpříplatkové odstíny. Odstíny s příplatkem jsou uvedeny na stranách 69-72.



Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH **		
weberpas silikon – silikonová omítka					
weberpas silikon – zrnitý 1 mm Jednoduše zpracovatelná, probarvená, pastovitá, tenkovrstvá omítka obsahující silikonovou disperzi, připravena k použití v kombinaci se systémovou penetrací weberpas podklad UNI . číslo výrobku: OP 310Z + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg	2 375,75	2 874,66	95,03	1,5 kg	24/600
weberpas silikon – zrnitý 1,5 mm číslo výrobku: OP 315Z + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg	2 375,75	2 874,66	95,03	2,3 kg	24/600
weberpas silikon – zrnitý 2 mm číslo výrobku: OP 320Z + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg	2 375,75	2 874,66	95,03	3,3 kg	24/600
weberpas silikon – zrnitý 3 mm číslo výrobku: OP 330Z + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg	2 375,75	2 874,66	95,03	4,6 kg	24/600
weberpas silikon – rýhovaný 2 mm číslo výrobku: OP 330R + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg	2 375,75	2 874,66	95,03	2,7 kg	24/600
weberpas silikon – rýhovaný 3 mm číslo výrobku: OP 330R + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg	2 375,75	2 874,66	95,03	3,7 kg	24/600
weberpas silikát – silikátová omítka					
weberpas silikát – zrnitý 1,5 mm Jednoduše zpracovatelná, probarvená, pastovitá, tenkovrstvá omítka obsahující draselné vodní sklo, připravena k přímému použití se systémovou penetrací weberpas podklad UNI , případně weberpas podklad S . číslo výrobku: OP 215Z + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg	2 184,00	2 642,64	87,36	2,5 kg	24/600
weberpas silikát – zrnitý 2 mm číslo výrobku: OP 220Z + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg	2 184,00	2 642,64	87,36	3,3 kg	24/600
weberpas akrylát – akrylátová omítka					
weberpas akrylát – zrnitý 1,5 mm Jednoduše zpracovatelná, probarvená, pastovitá, tenkovrstvá omítka obsahující akrylátovou disperzi, připravena k přímému použití se systémovou penetrací weberpas podklad UNI . číslo výrobku: OP 115Z + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg	2 126,25	2 572,76	85,05	2,5 kg	24/600
weberpas akrylát – zrnitý 2 mm číslo výrobku: OP 120Z + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg	2 126,25	2 572,76	85,05	3,3 kg	24/600



Vysvětlivky: **MJ** – měrná jednotka, **č.barvy** – číslo barvy, **dle dod.** – dle dodavatele.

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

** Základní cena pro bezpříplatkové odstíny. Odstíny s příplatkem jsou uvedeny na stranách 69-72.

Dekoratívni omítky - weberpas marmolit, weberpas design sand, weberpas design stone



Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
Dekoratívni omítka z přírodních mramorových zrn - weberpas marmolit					
weberpas marmolit jemnozrnný Jednoduše zpracovatelná dekorativní omítka obsahující organické pojivo, připravena k přímému použití se systémovou penetrací weberpas podklad UNI MAR. číslo výrobku: MAR1 + č. barvy 20 balení v MJ: 20 kg	2 331,00	2 820,51	116,55	3,5 kg	32/640
weberpas marmolit střednězrnný číslo výrobku: MAR2 + č. barvy 20 balení v MJ: 20 kg	2 331,00	2 820,51	116,55	6,0 kg	32/640
weberpas marmolit střednězrnný č. barvy 0037, 0038, 0049, 0076, 0077, M091, M092, G04, G05, G06 číslo výrobku: MAR2 + č. barvy 20 balení v MJ: 20 kg	2 331,00	2 820,51	116,55	4,5 kg	32/640
weberpas marmolit hrubozrnný číslo výrobku: MAR3 + č. barvy 20 balení v MJ: 20 kg	2 331,00	2 820,51	116,55	9,5 kg	32/640
Dekoratívni omítka z křemičitých písků - weberpas design sand					
weberpas design sand Jednoduše zpracovatelná dekorativní omítka obsahující organické pojivo, připravena k přímému použití se systémovou penetrací weberpas podklad UNI MAR. číslo výrobku: DE SA + č. vzoru balení v MJ: 20 kg	2 394,00	2 896,74	119,70	4,0 kg	32/640
Dekoratívni omítka s výběrovým kamenivem - weberpas design stone					
weberpas design stone Jednoduše zpracovatelná dekorativní omítka obsahující organické pojivo, připravena k přímému použití se systémovou penetrací weberpas podklad UNI MAR. číslo výrobku: DE ST + č. vzoru Odstíny OKSS, KRLL, ORRZ, OSSF, OJJG na objednávku do 14 dní. balení v MJ: 20 kg	2 600,80	3 146,97	130,04	3,0 kg	32/640

Podkladní nátěry pod tenkovrstvé omítky



Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
Podkladní nátěr k tenkovrstvým omítkám - bílý (W), zelený (G), žlutý (L), červený (R), šedý (U), hnědý (H), modrý (M), oranžový (O)					
weberpas podklad UNI - 1; 5; 20 kg Probarvená disperze na zvýšení přídržnosti povrchových úprav k podkladu, ke snížení savosti podkladu. číslo výrobku: NPU 700 + č. barvy balení v MJ: 1; 5; 20 kg	dle balení	dle balení	112,35	0,2 kg	dle balení
weberpas podklad UNI MAR - 1; 5; 20 kg pouze v bílé (W) a hnědé barvě (H) Probarvená disperze na zvýšení přídržnosti marmolitu, ke snížení savosti podkladu. číslo výrobku: NPU MAR + č. barvy balení v MJ: 1; 5; 20 kg	dle balení	dle balení	112,35	0,2 kg	dle balení
Podkladní nátěr k tenkovrstvým silikátovým omítkám - transparentní					
weberpas podklad S - 1, 5, 15 kg Penetrační roztok na zvýšení přídržnosti povrchových úprav k podkladu, ke snížení savosti a sjednocení pod zrnité silikátové a silikonsilikátové tenkovrstvé omítky. číslo výrobku: NPS balení v MJ: 1; 5; 15 kg	dle balení	dle balení	110,25	0,1 kg	dle balení

Vysvětlivky: MJ - měrná jednotka, 2xN - dva nátěry, č.barvy - číslo barvy, dle dod. - dle dodavatele, ZD - zdění, LP - lepení, SP - spárování
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.



Minerální šlechtěné omítky – suché směsi

Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH **		
weberstar 223 aquaBalance – šlechtěná omítka – nejžádanější šlechtěné omítky s technologií aquaBalance					
* weberstar 223 aquaBalance – zrnitá om. 1,5 mm bílá Jednosložková šlechtěná bílá minerální omítka na bázi cementu a vápenného hydrátu. číslo výrobku: OMWS 22315 25 balení v MJ: 25 kg	748,25	905,38	29,93	2,7 kg	36/900
* weberstar 223 aquaBalance – zrnitá om. 2 mm bílá číslo výrobku: OMWS 22320 25 balení v MJ: 25 kg	748,25	905,38	29,93	3,0 kg	36/900
webermin – šlechtěná omítka – barva: bílá (B100)					
webermin – zrnitá omítka 1 mm bílá Jednosložková šlechtěná bílá minerální omítka na bázi cementu a vápenného hydrátu. číslo výrobku: OM 110Z B100 25 balení v MJ: 25 kg	695,75	841,86	27,83	1,8 kg	42/1050
webermin – rýhovaná omítka 2 mm bílá číslo výrobku: OM 120R B100 25 balení v MJ: 25 kg	695,75	841,86	27,83	2,7 kg	42/1050
weberpral – omítka břizolitového typu pro náročné fasády, odstíny pouze dle vzorníku weberpral					
* weberpral – škrábaná omítka střednězrná Minerální škrábaná omítka břizolitového typu pro strojní aplikaci. číslo výrobku: OMM + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg	761,25	921,11	30,45	16,0 kg	48/1200
webertop aquaBalance – břizolitová omítka na ETICS i tradiční podklady. Odstíny a příplatky dle vzorníku pro webertop. Webertop 200 nelze vyrobit ve slovně označených odstínech např. holubí šed.					
* webertop 200 aquaBalance – 4 mm škrábaná omítka hrubozrná Minerální škrábaná omítka břizolitového typu pro ruční i strojní zpracování. číslo výrobku: OMMD + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg	708,75	857,59	28,35	25–27 kg	42/1050
* webertop 200 aquaBalance – 1 mm škrábaná omítka jemnězrná Minerální škrábaná omítka břizolitového typu pro ruční i strojní zpracování. číslo výrobku: OMMC + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg	708,75	857,59	28,35	15–17 kg	42/1050
* webertop 204 aquaBalance – 3 mm škrábaná om. střednězrná Minerální škrábaná omítka břizolitového typu pro ruční i strojní zpracování. číslo výrobku: OMME + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg	792,75	959,23	31,71	22–24 kg	42/1050
* webertop 203 aquaBalance – 1,5 mm škrábaná om. jemnězrná Minerální škrábaná omítka břizolitového typu pro ruční i strojní zpracování. číslo výrobku: OMMEF + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg	792,75	959,23	31,71	16–18 kg	42/1050

* **Dovozový výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.** Vysvětlivky: **MJ** – měrná jednotka, **č.barvy** – číslo barvy.

** Základní cena pro bezpříplatkové odstíny. Odstíny s příplatkem jsou uvedeny na stranách 69–72.

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.



Designové omítky a povrchy

Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH **		
Probarvená pastovitá omítka k vytvoření imitace povrchu betonu a hladkých ploch					
weberpas extraClean active – zrnitý 0,5mm Probarvená pastovitá omítka se vzhledem monolitického betonu.*** číslo výrobku: OP 905Z + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg	3 265,50	3 951,26	130,26	1,5–2 kg	24/600
weberpas aquaBalance – zrnitý 0,5mm Probarvená pastovitá omítka se vzhledem monolitického betonu.*** číslo výrobku: OP 805Z + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg	3 179,00	3 846,59	127,16	1,5–2 kg	24/600
weberpas silikon concrete – Probarvená pastovitá omítka se vzhledem monolitického betonu.*** číslo výrobku: OP 305Z + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg	2 539,75	3 073,10	101,59	1,3–1,8 kg	24/600
weberpas silikon concrete finish – Probarvená pastovitá omítka k nanášení na weberpas silikon concrete, pro vytvoření povrchu připomínající kletovaný beton nebo benátský štuk. číslo výrobku: OP 303 F + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg	2 539,75	3 073,10	101,59	0,5–1,0 kg	24/600
weberpas silikon concrete finish – Probarvená pastovitá omítka k nanášení na weberpas silikon concrete, pro vytvoření povrchu připomínající kletovaný beton nebo benátský štuk. číslo výrobku: OP 303 F + č. barvy 5 balení v MJ: 5 kg	570,70	690,55	22,83	0,5–1,0 kg	80/400
Probarvená pastovitá omítka k vytvoření plastických dekorů na fasádě					
weberpas silikon form Probarvená pastovitá omítka k vytváření různých plastických dekorací na fasádě. číslo výrobku: OP FORM + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg	3 049,00	3 689,29	121,96	3,0–7,0 kg	24/600
Probarvená pastovitá omítka k vytvoření specifické kartáčované textury					
weberpas silikon brush Probarvená pastovitá omítka k vytvoření specifické kartáčované textury. číslo výrobku: OP 315BR + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg	3 049,00	3 689,29	121,96	2,5–3,0 kg	24/600
weberpas silikon brush 2 mm číslo výrobku: OP 320BR + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg	3 049,00	3 689,29	121,96	3,3–3,5 kg	24/600
weberpas silikon brush 3 mm číslo výrobku: OP 330BR + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg	3 049,00	3 689,29	121,96	4,5–5 kg	24/600
Probarvená pastovitá omítka k vytvoření imitace cihelného zdiva - odstíny dle vzorkovnice designových omítek					
weberpas silikon brick Probarvená pastovitá omítka k vytvoření imitace cihelného zdiva. číslo výrobku: OP B + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg	3 049,00	3 689,29	121,96	2,0–2,5 kg	24/600
šablona pro vytvoření imitace cihel (103,5×88 cm) číslo výrobku: SPT	341,25	412,91	341,25	1,1ks/m ²	50ks/bal.
Probarvená pastovitá omítka k vytvoření imitace kamenného zdiva					
weberpas granit Probarvená pastovitá omítka k vytvoření imitace kamenného zdiva. Dle vzorkovnice weberdesign. číslo výrobku: OP G + č. vzoru 20 balení v MJ: 20 kg	2 439,20	2 951,43	121,96	3,5 kg/m ²	32/640
weberpas sandstone Probarvená pastovitá omítka k vytvoření imitace kamenného zdiva. Dle vzorkovnice weberdesign. číslo výrobku: OP S 20 balení v MJ: 20 kg	2 439,20	2 951,43	121,96	2,8 kg/m ²	32/640

Vysvětlivky: MJ – měrná jednotka, č.barvy – číslo barvy, dle dod., – dle dodavatele,

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ± 20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

** základní cena pro bezpříplatkové odstíny. Odstíny s příplatkem jsou uvedeny na stranách 69–73.

*** V případě že zamýšlíte omítkou vytvářet plastický povrch např. pomocí zubového hladítka, šablony se zoubky nebo vlnkami, připojte prosím k objednávce poznámku, aby omítka byla vyrobena v husté konzistenci.



Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH **		
šablona pro vytvoření imitace kamenného zdiva (103,5×89,5 cm) číslo výrobku: SKT	341,25	412,91	341,25	1,1ks/m ²	50 ks/bal.
Penetrační nátěr k omítkám weberpas silikon brick a weberpas silikon granit/sandstone					
weberpas UNI BRICK Penetrační nátěr k omítkám weberpas silikon brick a weberpas granit/sandstone, který vytváří spáry zdiva. Odstíny dle vzorkovnice weber design. číslo výrobku: NPU 700 BR + č. barvy balení v MJ: 1; 5; 20 kg	dle balení	dle balení	274,58	0,4 kg /2 nátěry	dle balení
Probarvená pastovitá omítka vytvářející imitaci textury dřeva na fasádě					
weberpas silikon wood Probarvená pastovitá omítka vytvářející imitaci textury dřeva na fasádě. číslo výrobku: OP W 25 balení v MJ: 25 kg	3 543,75	4 287,94	141,75	2,0-2,5 kg	24/600
Dekoratívni nátěr pro barevné zvýraznění kresby dřeva při imitaci dřevěného povrchu na fasádě (odstíny dub, borovice, ořech, teak, mahagon)					
weberton lazur Dekoratívni nátěr pro barevné zvýraznění kresby dřeva při imitaci dřevěného povrchu na fasádě (odstíny ořech, borovice, dub, teak, mahagon) dle vzorkovnice weber design. číslo výrobku: NFLA + č. barvy 20 balení v MJ: 20 kg	4 977,00	6 022,17	248,85	0,2 kg	24/480
weberton lazur Dekoratívni nátěr pro barevné zvýraznění kresby dřeva při imitaci dřevěného povrchu na fasádě (odstíny ořech, borovice, dub, teak, mahagon) dle vzorkovnice weber design. číslo výrobku: NFLA + č. barvy 5 balení v MJ: 5 kg	1 386,00	1 677,06	277,20	0,2 kg	80/400
Flitry pro vytvoření třpytivého efektu					
weberflitr černý Flitry pro vytvoření třpytivého efektu. číslo výrobku: WFC 5 balení v MJ: 5 kg	1 044,75	1 264,15	208,95	cca 0,4 kg/m ² dle hustoty nástřiku	
weberflitr čirý Flitry pro vytvoření třpytivého efektu. číslo výrobku: WFCIR 5 balení v MJ: 5 kg	1 044,75	1 264,15	208,95	cca 0,4 kg/m ² dle hustoty nástřiku	
slída transparentní (hrubost 1-3 mm) - na objednávku číslo výrobku: WST 2 balení v MJ: 2 kg	1 039,50	1 257,80	519,75	cca 0,03 kg/m ² dle hustoty nástřiku	
slída černá (hrubost 1-3 mm) - na objednávku číslo výrobku: WSC 2 balení v MJ: 2 kg	1 375,50	1 664,36	687,75	cca 0,03 kg/m ² dle hustoty nástřiku	
Barevné skleněné desky pro zateplovací systém weber therm style					
SSG EMALIT EVOLUTION HST Cena se stanovuje individuálně a odvíjí se od tvaru, rozměru, barvy, celkové plochy a dalších okolností. Maximální rozměr desky je 1,6×2 m. Poměr stran maximálně 1:10 s minimální délkou jedné strany 180 mm. Lze vytvářet individuální tvary desek, výřezy apod. Barevné odstíny na vyžádání podle vzorníku RAL (barevnost je částečně omezena technologií výroby a barvení skleněných desek). Cena dopravy je stanovena individuálně.					



Vysvětlivky: MJ - měrná jednotka, č.barvy - číslo barvy, dle dod. - dle dodavatele.

** Základní cena pro bezpříplatkové odstíny. Odstíny s příplatkem jsou uvedeny na stranách 69-72.

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

Fasádní nátěry

Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH **		
Fotokatalytický nátěr					
weberton extraClean active Tekutý samočisticí fotokatalytický nátěr připravený k přímému použití. číslo výrobku: NFECA + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg	7 586,25	9 179,36	303,45	0,4-0,65 kg /2 nátěry	24/600
weberton extraClean active číslo výrobku: NFECA + č. barvy 5 balení v MJ: 5 kg	1 638,00	1 981,98	327,60	0,4-0,65 kg /2 nátěry	80/400
Vysoce elastický nátěr					
weberton elastik Vysoce elastický fasádní nátěr se zvýšenou odolností proti řasám a plísním. číslo výrobku: NFELA + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg	7 586,25	9 179,36	303,45	0,4-0,65 kg /2 nátěry	24/600
weberton elastik - elastický fasádní nátěr číslo výrobku: NFELA + č. barvy 5 balení v MJ: 5 kg	1 638,00	1 981,98	327,60	0,4-0,65 kg /2 nátěry	80/400
Silikonový nátěr s mikrovláknem					
weberton silikon micro V Tekutý silikonový nátěr s mikrovláknem, připravený k přímému použití, ředitelný vodou. číslo výrobku: NFSIL + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg	6 523,25	7 893,13	260,93	0,4-0,65 kg /2 nátěry	24/600
weberton silikon micro V - silikonový nátěr s mikrovláknem číslo výrobku: NFSIL + č. barvy 5 balení v MJ: 5 kg	1 430,65	1 731,09	286,13	0,4-0,65 kg /2 nátěry	80/400
Nátěr s vysokou mechanickou odolností a odolností proti řasám a plísním - VYLEPŠENÝ <i>Novinka</i>					
weberton PROtect - fasádní nátěr číslo výrobku: NFPRO + č. barvy 15 balení v MJ: 15 kg	<i>Novinka</i> 4 394,25	5 317,04	292,95	0,35-0,55 kg /2 nátěry	24/360
weberton PROtect - fasádní nátěr číslo výrobku: NFPRO + č. barvy 5 balení v MJ: 5 kg	<i>Novinka</i> 1 569,75	1 899,40	313,95	0,35-0,55 kg /2 nátěry	80/400
Silikátový nátěr					
weberton silikát Tekutý minerální jednosložkový nátěr na bázi draselného vodního skla k přímému použití. číslo výrobku: NFS + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg	6 077,00	7 353,17	243,08	0,4-0,65 kg /2 nátěry	24/600
weberton silikát - fasádní nátěr číslo výrobku: NFS + č. barvy 5 balení v MJ: 5 kg	1 341,40	1 623,09	268,28	0,4-0,65 kg /2 nátěry	80/400
Akrylátový nátěr					
weberton akrylát Vodou ředitelný fasádní nátěr na bázi akrylátové disperze. číslo výrobku: NFAKR + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg	4 935,00	5 971,35	197,40	0,4-0,65 kg /2 nátěry	24/600
weberton akrylát - fasádní nátěr číslo výrobku: NFAKR + č. barvy 5 balení v MJ: 5 kg	1 107,75	1 340,38	221,55	0,4-0,65 kg /2 nátěry	80/400
Nátěr pro přetírání omítek weberpas aquaBalance					
weberton aquaBalance Fasádní nátěr na přetírání omítek weberpas aquaBalance . číslo výrobku: NFAB + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg	7 586,25	9 179,36	303,45	0,4-0,65 kg /2 nátěry	24/600
weberton aquaBalance - fasádní nátěr 5 kg číslo výrobku: NFAB + č. barvy 5 balení v MJ: 5 kg	1 638,00	1 981,98	327,60	0,4-0,65 kg /2 nátěry	80/400

Vysvětlivky: MJ - měrná jednotka, č.barvy - číslo barvy, dle dod. - dle dodavatele.

** Základní cena pro bezpříplatkové odstíny. Odstíny s příplatkem jsou uvedeny na stranách 69-72.

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.



Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH **		
Metalický nátěr					
weberton metallic Fasádní nátěr v metalických barevných odstínech, obsahující akrylátovou disperzi, připravený k přímému použití se systémovou penetrací weberpodklad A . číslo výrobku: NFMET + č. barvy 15 balení v MJ: 15 kg	8 544,45	10 338,78	569,63	0,4–0,65 kg /2 nátěry	24/360
weberton metallic číslo výrobku: NFMET + č. barvy 5 balení v MJ: 5 kg	3 087,00	3 735,27	617,40	0,4–0,65 kg /2 nátěry	72/360
Nátěr pro renovaci omítky weberpas marmolit					
weberton marmolit Transparentní fasádní nátěr obsahující organické pojivo, určený pro renovaci povrchu omítky weberpas marmolit . Nátěr je připraven k přímému použití. číslo výrobku: NFMAR balení v MJ: 5; 15 kg	dle balení	dle balení	274,58	0,4–0,6 kg /2–3 nátěry	dle balení
weberton marmolit M091 Fasádní nátěr obsahující organické pojivo, určený pro renovaci povrchu omítky weberpas marmolit MAR2 M091 . Nátěr je připraven k přímému použití. číslo výrobku: NFMAR 91 balení v MJ: 5; 15 kg	dle balení	dle balení	274,58	0,4–0,6 kg /2–3 nátěry	dle balení
weberton marmolit M092 Fasádní nátěr obsahující organické pojivo, určený pro renovaci povrchu omítky weberpas marmolit MAR2 M092 . Nátěr je připraven k přímému použití. číslo výrobku: NFMAR 92 balení v MJ: 5; 15 kg	dle balení	dle balení	274,58	0,4–0,6 kg /2–3 nátěry	dle balení



Vysvětlivky: **MJ** – měrná jednotka, **č.barvy** – číslo barvy, **dle dod.** – dle dodavatele.
 ** Základní cena pro bezpříplatkové odstíny. Odstíny s příplatkem jsou uvedeny na stranách 75–78.
 Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ± 20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.



*Svěží barvy
oživí*



Podkladní nátěry a ředidla pro fasádní nátěry

Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH **		
Pod weber-ton akrylát					
weberpodklad A - penetrační nátěr Disperze na zvýšení přídržnosti povrchových úprav k podkladu, ke snížení savosti podkladu. číslo výrobku: NPA 100 balení v MJ: 1; 2; 4; 15 kg	dle balení	dle balení	167,48	dle ředění	dle balení
Pod weber-ton silikát					
weberpas podklad S Penetrační roztok na zvýšení přídržnosti povrchových úprav k podkladu, ke snížení savosti a sjednocení pod zrnité silikátové a silikonsilikátové tenkovrstvé omítky. číslo výrobku: NPS balení v MJ: 1; 5; 15 kg	dle balení	dle balení	110,25	dle ředění	dle balení
Pod silikonové nátěry					
weberpodklad silikon Silikonový podkladní nátěr pod silikonové nátěry ke snížení savosti podkladu a na zvýšení přídržnosti následného nátěru. číslo výrobku: G500 10 balení v MJ: 10 kg	2 147,30	2 598,23	214,73	0,1 kg	60/600
weberpodklad silikon Silikonový podkladní nátěr pod silikonové nátěry ke snížení savosti podkladu a na zvýšení přídržnosti následného nátěru. číslo výrobku: G500 1 balení v MJ: 1 kg	237,83	287,77	237,83	0,1 kg	

Renovace podkladu vrchních omítek a nátěrů

Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
* EXTRA - stěrková omítka Suchá vysrápková, velmi jemná omítka, zrnitost 0,2 mm, obohacená disperzními přísadami. číslo výrobku: M742 25 balení v MJ: 25 kg	1 299,50	1 572,40	51,98	1 kg/1 mm	40/1000

Príslušenství, doplňkové materiály a pomocné prostředky - fasády

Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
webersys PUR - pistolová montážní PUR pěna 750 ml Jednosložková polyuretanová pěna pro vyplňování spár mezi deskami EPS a lepení XPS, soklových desek a perimetru na asfaltové izolační pásy. číslo výrobku: MPP001 balení v MJ: 1 ks	278,25	336,68	278,25	dle užití	12 ks/balení
urychlovač Přísada do akrylátové a silikonové omítky weberpas akrylát , weberpas aquaBalance a weberpas silikon pro práci, kdy noční teploty mohou klesnout na bod mrazu. Jedno balení je pro 25 kg omítky. číslo výrobku: V001 balení v MJ: 1 bal. (100 g)	372,75	451,03	372,75	1 ks/kbelík	
* adhezí emulze H Emulze na zvýšení přilnavosti s plastifikačním účinkem. číslo výrobku: H716 10 balení v MJ: 10 kg	3 486,00	4 218,06	348,60	0,2 kg	60/600

* Dovozový výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.

Vysvětlivky: MJ - měrná jednotka, 2xN - dva nátěry, č.barvy - číslo barvy, dle dod. - dle dodavatele, ZD - zdění, LP - lepení, SP - spárování
 Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.



Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
* hloubkový zpevňovač omítek Ke zpevnění stávajících omítek a snížení jejich nasákavosti. Tekutý, rozpouštědlo obsahující podkladní prostředek, který proniká hluboko do podkladu. Ten se stává vazným a únosným pro fasádní nátěry. číslo výrobku: H707 5 balení v MJ: 5 kg	3 457,15	4 183,15	691,43	0,2 kg	90/450
fasádní čisticí prostředek - 1 l (koncentrát) Čisticí prostředek v tekuté formě. číslo výrobku: E709 1 balení v MJ: 1 l	682,50	825,83	682,50	0,05-0,2 l	
fasádní čisticí prostředek - 5 l (koncentrát) číslo výrobku: E709 5 balení v MJ: 5 l	2 703,75	3 271,54	540,75	0,05-0,2 l	
fasádní čisticí prostředek - 10 l (koncentrát) číslo výrobku: E709 10 balení v MJ: 10 l	5 302,50	6 416,03	530,25	0,05-0,2 l	
fasádní čisticí prostředek - 30 l (koncentrát) číslo výrobku: E709 30 balení v MJ: 30 l	14 962,50	18 104,63	498,75	0,05-0,2 l	
odstraňovač řas, mechů a lišejníků - 1 kg Biologický roztok k čištění a ochraně proti řasám, plísnovým houbám, mechům a lišejníkům. Před použitím si vždy přečtete údaje na obalu a připojené informace o přípravku. číslo výrobku: V003 1 balení v MJ: 1 kg	111,93	135,44	111,93	0,1-0,4 kg	
odstraňovač řas, mechů a lišejníků - 5 kg číslo výrobku: V003 5 balení v MJ: 5 kg	467,25	565,37	93,45	0,1-0,4 kg	
odstraňovač řas, mechů a lišejníků - 10 kg číslo výrobku: V003 10 balení v MJ: 10 kg	724,50	876,65	72,45	0,1-0,4 kg	
odstraňovač starých nátěrů a omítek Slouží k očištění fasád od starých povrchových úprav. číslo výrobku: E703 075 balení v MJ: 0,75 l	893,81	1 081,51	1 191,75	0,3-0,6 l	
odstraňovač starých nátěrů a omítek Slouží k očištění fasád od starých povrchových úprav. číslo výrobku: E703 5 balení v MJ: 5 l	5 349,75	6 473,20	1 069,95	0,3-0,6 l	
odstraňovač starých nátěrů a omítek Slouží k očištění fasád od starých povrchových úprav. číslo výrobku: E703 20 balení v MJ: 20 l	17 199,00	20 810,79	859,95	0,3-0,6 l	
odstraňovač cementu a uhličitavých výkvětů - 1 l Prostředek na odstranění minerálních a uhličitavých výkvětů z fasády. číslo výrobku: ODST CEM 1L balení v MJ: 1 l	183,75	222,34	183,75	0,15-0,40 l/m ² závisí na stupni znečištění	8/448
odstraňovač cementu a uhličitavých výkvětů - 5 l Prostředek na odstranění minerálních a uhličitavých výkvětů z fasády. číslo výrobku: ODST CEM 5L balení v MJ: 5 l	645,75	781,36	129,15	0,15-0,40 l/m ² závisí na stupni znečištění	100/500
weberimpregnace - 0,5 l Prostředek k impregnaci fasády, určen na hydrofobizaci tenkovrstvých omítek, hlavně dekorativní omítky weberpas marmolit , betonu, umělého i přírodního kamene, lícových cihel. číslo výrobku: WIMP 0,5 balení v MJ: 0,5 l	417,38	505,03	834,75	0,1-0,2 l	
weberimpregnace - 5 l Prostředek k impregnaci fasády, určen na hydrofobizaci tenkovrstvých omítek, hlavně dekorativní omítky weberpas marmolit , betonu, umělého i přírodního kamene, lícových cihel. číslo výrobku: WIMP 5 balení v MJ: 5 l	3 123,75	3 779,74	624,75	0,1-0,2 l	



* Dovozový výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.

Vysvětlivky: MJ - měrná jednotka, 2xN - dva nátěry, č.barvy - číslo barvy, dle dod., - dle dodavatele, ZD - zdění, LP - lepení, SP - spárování
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ± 20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.





Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
Fasádní tmel Profesionální typ plněného akrylátového disperzního tmelu, vhodný pro exteriér i interiéru. Přetíratelný. číslo výrobku: FASTMEL B 031 balení v MJ: 1 ks	120,75	146,11	120,75	dle užití	15/1200
Fasádní tmel plněný křemičitým pískem Profesionální typ plněného akrylátového disperzního tmelu vhodný pro exteriér i interiéru. Přetíratelný. číslo výrobku: FASTMEL P 031 balení v MJ: 1 ks	105,00	127,05	105,00	dle užití	15/1200

Weber lightpanel – lehká nosná deska ze skleněného granulátu

Novinka - v průběhu roku



Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
weber lightpanel – 2400 x 1200 x 12 mm na objednávku číslo výrobku: W LP12 2,4x1,2 balení v MJ: 1 ks	4 987,50	6 034,88	4 987,50	dle užití	80 ks/pal

Novinka

Antigrffiti systém



Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
weberantigrffiti podklad Bezbarvá vodní disperze styrenakrylových kopolymerů, která je určena zejména pro ošetření povrchů před nanesením weberantigrffiti nátěru . Může být použit nejen na hladkých, ale i porézních hrubých površích. číslo výrobku: 7814 1 balení v MJ: 1 l	849,45	1 027,83	849,45	0,06–0,6 l	
weberantigrffiti podklad číslo výrobku: 7814 5 balení v MJ: 5 l	4 079,25	4 935,89	815,85	0,06–0,2 l	
weberantigrffiti nátěr matný Permanentní ochrana proti graffiti v matném provedení, pro použití v exteriérech a interiérech na podkladech natřených a bez nátěru. číslo výrobku: 7801M 1 balení v MJ: 1 l	1 475,25	1 785,05	1 475,25	0,1–0,3 l	
weberantigrffiti nátěr matný číslo výrobku: 7801M 5 balení v MJ: 5 l	6 961,50	8 423,42	1 392,30	0,1–0,3 l	
weberantigrffiti nátěr lesklý Permanentní ochrana proti graffiti v lesklém provedení, pro použití v exteriérech a interiérech na podkladech natřených a bez nátěru. číslo výrobku: 7801L 1 balení v MJ: 1 l	1 475,25	1 785,05	1 475,25	0,1–0,3 l	
weberantigrffiti nátěr lesklý číslo výrobku: 7801L 5 balení v MJ: 5 l	6 961,50	8 423,42	1 392,30	0,1–0,3 l	
weberantigrffiti odstraňovač Prostředek odstraňuje graffiti způsobené spreji nebo fixy, speciálně pro odstranění graffiti z weberantigrffiti nátěr . číslo výrobku: 7802 1 balení v MJ: 1 l	1 118,25	1 353,08	1 118,25	0,1–0,2 l	
weberantigrffiti odstraňovač Prostředek odstraňuje graffiti způsobené spreji nebo fixy, speciálně pro odstranění graffiti z weberantigrffiti nátěr . číslo výrobku: 7802 5 balení v MJ: 5 l	4 861,50	5 882,42	972,30	0,1–0,2 l	
weberantigrffiti odstraňovač Prostředek odstraňuje graffiti způsobené spreji nebo fixy, speciálně pro odstranění graffiti z weberantigrffiti nátěr . číslo výrobku: 7802 10 balení v MJ: 10 l	9 376,50	11 345,57	937,65	0,1–0,2 l	
weberantigrffiti odstraňovač Prostředek odstraňuje graffiti způsobené spreji nebo fixy, speciálně pro odstranění graffiti z weberantigrffiti nátěr . číslo výrobku: 7802 30 balení v MJ: 30 l	26 964,00	32 626,44	898,80	0,1–0,2 l	

Vysvětlivky: **MJ** – měrná jednotka, **2xN** – dva nátěry, **č.barvy** – číslo barvy, **dle dod.** – dle dodavatele, **ZD** – zdění, **LP** – lepení, **SP** – spárování
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.



ZATEPLOVACÍ SYSTEM, KTERÝ DÝCHÁ

weber therm clima



Vhodné pro

nová zelená úsporám

Až o 22 % lepší

tepelně izolační vlastnosti oproti
klasickým systémům s polystyrenem

Více jak 20 let zkušeností

Příslušenství, doplňkové materiály a systémové součásti pro ETICS - řada webertherm

Výrobek	Číslo výrobku	Balení v MJ	MJ	Cena v Kč za			Paletizace
				balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH	
Hmoždinky (prodej pouze po celých baleních)							
Hmoždinky webertherm							
Hmoždinky webertherm SRD-5 šroubovací s ocelovým trnem pro kategorie materiálů A, B, C, D, E							
webertherm SRD 5 ø 8 mm 115	SRD 5 115	100	ks	1 165,50	1 410,26	11,66	4 000
webertherm SRD 5 ø 8 mm 135	SRD 5 135	100	ks	1 344,00	1 626,24	13,44	3 000
webertherm SRD 5 ø 8 mm 155	SRD 5 155	100	ks	1 638,00	1 981,98	16,38	3 000
webertherm SRD 5 ø 8 mm 175	SRD 5 175	100	ks	1 864,00	2 255,44	18,64	2 700
webertherm SRD 5 ø 8 mm 195	SRD 5 195	100	ks	2 258,00	2 732,18	22,58	2 700
webertherm SRD 5 ø 8 mm 215	SRD 5 215	100	ks	2 457,00	2 972,97	24,57	2 000
webertherm SRD 5 ø 8 mm 235	SRD 5 235	100	ks	2 630,00	3 182,30	26,30	2 000
webertherm SRD 5 ø 8 mm 255	SRD 5 255	100	ks	2 966,00	3 588,86	29,66	2 000
webertherm SRD 5 ø 8 mm 275	SRD 5 275	100	ks	3 434,00	4 155,14	34,34	2 000
webertherm SRD 5 ø 8 mm 295	SRD 5 295	100	ks	3 859,00	4 669,39	38,59	1 800
Hmoždinky webertherm SLD 5 zatloukací s kovovým trnem pro kategorie materiálů A, B, C, D, E							
webertherm SLD 5 ø 8 mm 95	SLD 5 95	100	ks	845,00	1 022,45	8,45	5 000
webertherm SLD 5 ø 8 mm 115	SLD 5 115	100	ks	908,00	1 098,68	9,08	4 000
webertherm SLD 5 ø 8 mm 135	SLD 5 135	100	ks	929,00	1 124,09	9,29	3 000
webertherm SLD 5 ø 8 mm 155	SLD 5 155	100	ks	992,00	1 200,32	9,92	3 000
webertherm SLD 5 ø 8 mm 175	SLD 5 175	100	ks	1 108,00	1 340,68	11,08	2 700
webertherm SLD 5 ø 8 mm 195	SLD 5 195	100	ks	1 276,00	1 543,96	12,76	2 700
webertherm SLD 5 ø 8 mm 215	SLD 5 215	100	ks	1 444,00	1 747,24	14,44	2 000
webertherm SLD 5 ø 8 mm 235	SLD 5 235	100	ks	1 638,00	1 981,98	16,38	2 000
webertherm SLD 5 ø 8 mm 255	SLD 5 255	100	ks	2 399,00	2 902,79	23,99	2 000
webertherm SLD 5 ø 8 mm 275	SLD 5 275	100	ks	2 683,00	3 246,43	26,83	2 000
webertherm SLD 5 ø 8 mm 295	SLD 5 295	100	ks	2 993,00	3 621,53	29,93	1 800
Hmoždinky webertherm SD-5 zatloukací s plastovým trnem pro kategorie materiálů A, B, C, D, E							
webertherm SD-5 ø 8 mm 100	SD 5 100	100	ks	1 029,00	1 245,09	10,29	2 400
webertherm SD-5 ø 8 mm 120	SD 5 120	100	ks	1 118,00	1 352,78	11,18	2 400
webertherm SD-5 ø 8 mm 140	SD 5 140	100	ks	1 144,50	1 384,85	11,45	2 400
webertherm SD-5 ø 8 mm 160	SD 5 160	100	ks	1 234,00	1 493,14	12,34	2 400
webertherm SD-5 ø 8 mm 180	SD 5 180	100	ks	1 412,00	1 708,52	14,12	2 400
webertherm SD-5 ø 8 mm 200	SD 5 200	100	ks	1 575,00	1 905,75	15,75	2 400
webertherm SD-5 ø 8 mm 220	SD 5 220	50	ks	1 016,00	1 229,36	20,32	1 200
webertherm SD-5 ø 8 mm 240	SD 5 240	50	ks	1 262,50	1 527,63	25,25	1 200
webertherm SD-5 ø 8 mm 260	SD 5 260	50	ks	1 656,50	2 004,37	33,13	1 200
webertherm SD-5 ø 8 mm 280	SD 5 280	50	ks	1 806,00	2 185,26	36,12	1 200
webertherm SD-5 ø 8 mm 300	SD 5 300	50	ks	1 919,00	2 321,99	38,38	1 200
Hmoždinky webertherm CS II 8 a termoz CS II 8 šroubovací s ocelovým trnem pro kategorie A, B, C, D, E							
Termoz CS II 8/95 (pouze povrchová montáž)	CS II 8/95	100	ks	1 045,00	1 264,45	10,45	6 000
Termoz CS II 8/115	CS II 8/115	100	ks	1 176,00	1 422,96	11,76	5 400
webertherm CS II 8/135	WCS II 8/135	100	ks	1 276,00	1 543,96	12,76	5 400
webertherm CS II 8/155	WCS II 8/155	100	ks	1 517,00	1 835,57	15,17	3 600
webertherm CS II 8/175	WCS II 8/175	100	ks	1 748,00	2 115,08	17,48	3 000
webertherm CS II 8/195	WCS II 8/195	100	ks	2 042,00	2 470,82	20,42	2 000
webertherm CS II 8/215	WCS II 8/215	100	ks	2 158,00	2 611,18	21,58	2 000
webertherm CS II 8/235	WCS II 8/235	100	ks	2 494,00	3 017,74	24,94	4 500
webertherm CS II 8/255	WCS II 8/255	100	ks	2 846,00	3 443,66	28,46	4 500
webertherm CS II 8/275	WCS II 8/275	100	ks	3 292,00	3 983,32	32,92	3 600
webertherm CS II 8/295	WCS II 8/295	100	ks	3 691,00	4 466,11	36,91	3 600
Termoz CS II 8/315	CS II 8/315	100	ks	4 788,00	5 793,48	47,88	4 500
Termoz CS II 8/335	CS II 8/335	100	ks	5 387,00	6 518,27	53,87	4 500
Termoz CS II 8/355	CS II 8/355	100	ks	5 985,00	7 241,85	59,85	4 500
Termoz CS II 8/375	CS II 8/375	100	ks	6 883,00	8 328,43	68,83	2 000



Výrobek	Číslo výrobku	Balení v MJ	MJ	Cena v Kč za			Paletizace
				balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH	
Hmoždinky s rozšiřujícím prostorově tvarovaným talířkem webertherm CS II 8/DT a termoz CS II 8/DT šroubovací s ocelovým trnem pro kategorie A, B, C, D, E							
Termoz CS II 8/115 DT 110 V	CS II 8/115 DT	100	ks	2 473,00	2 992,33	24,73	6 000
webertherm CS II 8/135 DT 110 V	WCS II 8/135 DT	100	ks	2 567,00	3 106,07	25,67	5 400
webertherm CS II 8/155 DT 110 V	WCS II 8/155 DT	100	ks	2 714,00	3 283,94	27,14	5 400
webertherm CS II 8/175 DT 110 V	WCS II 8/175 DT	100	ks	2 914,00	3 525,94	29,14	3 600
webertherm CS II 8/195 DT 110 V	WCS II 8/195 DT	50	ks	1 606,50	1 943,87	32,13	3 000
webertherm CS II 8/215 DT 110 V	WCS II 8/215 DT	50	ks	1 640,50	1 985,01	32,81	2 000
webertherm CS II 8/235 DT 110 V	WCS II 8/235 DT	50	ks	1 701,00	2 058,21	34,02	2 000
webertherm CS II 8/255 DT 110 V	WCS II 8/255 DT	50	ks	1 850,50	2 239,11	37,01	4 500
webertherm CS II 8/275 DT 110 V	WCS II 8/275 DT	50	ks	2 121,00	2 566,41	42,42	4 500
webertherm CS II 8/295 DT 110 V	WCS II 8/295 DT	50	ks	2 354,50	2 848,95	47,09	3 600
Termoz CS II 8/315 DT 110 V	CS II 8/315 DT	50	ks	2 843,00	3 440,03	56,86	3 600
Termoz CS II 8/335 DT 110 V	CS II 8/335 DT	50	ks	3 202,50	3 875,03	64,05	4 500
Termoz CS II 8/355 DT 110 V	CS II 8/355 DT	50	ks	3 554,50	4 300,95	71,09	4 500
Termoz CS II 8/375 DT 110 V	CS II 8/375 DT	50	ks	3 866,50	4 678,47	77,33	4 500

Výrobek	Číslo výrobku	Balení v MJ	MJ	Cena v Kč za		
				balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH
Příslušenství hmoždinek webertherm						
rozšiřující talířek pro webertherm SD-5 ø 90 mm	HDT-FV 90	100	ks	913,50	1 105,34	9,14
rozšiřující talířek pro webertherm SD-5 ø 140 mm	HDT-FV 140	100	ks	2 720,00	3 291,20	27,20
rozšiřující talířek pro zapuštěnou montáž webertherm SRD 5 ø 90 mm	VT 2G	100	ks	1 822,00	2 204,62	18,22
rozšiřující talířek pro webertherm SLR 5, SRD 5 ø 90 mm	VT 90	100	ks	1 050,00	1 270,50	10,50
rozšiřující talířek pro webertherm SLR 5, SRD 5 ø 140 mm	SBL 140 PLUS	100	ks	1 638,00	1 981,98	16,38
polystyrenová zátka pro zapuštěnou montáž SRD 5 bílá	73904	100	ks	288,80	349,45	2,89
polystyrenová zátka pro zapuštěnou montáž SRD 5 šedá	73910	100	ks	336,00	406,56	3,36
minerální zátka pro zapuštěnou montáž SRD 5	73906	100	ks	435,80	527,32	4,36
montážní tool S pro osazení hmoždinek webertherm SRD 5	MT SRD 5	1	ks	4 504,50	5 450,45	4 504,50
přestavovací tyčka montážního toolu S	PT SRD 5	1	ks	960,44	1 162,13	960,44
webertherm SRD montážní bit TX 40-M8×95,5	NB SRD TX40	1	ks	546,00	660,66	546,00
webertherm Bit TX40-1/4"×127	NB SRD TX40 127	1	ks	372,75	451,03	372,75
rozšiřující talířek 90 mm	DT 90	100	ks	908,00	1 098,68	9,08
rozšiřující talířek 110 mm	DT 110	100	ks	1 155,00	1 397,55	11,55
rozšiřující talířek 140 mm	DT 140	100	ks	1 943,00	2 351,03	19,43
montážní přípravek s 6-ti hrannou stopkou pro webertherm CSII a Termoz CS II	MP 6HCS	1	ks	3 291,75	3 983,02	3 291,75
montážní přípravek SDS Plus pro webertherm CSII a Termoz CS II	MP SDS	1	ks	3 291,75	3 983,02	3 291,75
Bit T30 CS 26mm pro hmoždinky webertherm CSII a Termoz CS II	FBCS 26	1	ks	548,63	663,84	548,63
Bit T25 CS 98,5mm pro hmoždinky webertherm CS II a termoz CS II	FBCS 98,5	1	ks	1 416,45	1 713,90	1 416,45
Bit T25 CS 178,5mm pro hmoždinky webertherm CS II a Termoz CS II	FBCS 178,5	1	ks	1 576,05	1 907,02	1 576,05
polystyren. zátka ø 62mm bílá pro webertherm CSII a Termoz CS II	FPZB	200	ks	556,60	673,49	2,78
polystyren. zátka ø 62mm šedá pro webertherm CSII a Termoz CS II	FPZS	200	ks	619,60	749,72	3,10
fasádní zátka MW ø 65mm pro webertherm CSII a Termoz CS II	FMWZ	100	ks	357,00	431,97	3,57

Vysvětlivky: **MJ** - měrná jednotka

Výrobek	Číslo výrobku	Balení v MJ	MJ	Cena v Kč za			Paletizace
				balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH	
Hmoždinky speciální							
Hmoždinka zápuštná Fischer termoz SV II ecotwist pro kategorie materiálů A, B, C, D, E							
Fischer termoz SV II ecotwist 0-10	SV II 0010	100	ks	2 483,00	3 004,43	24,83	
Fischer termoz SV II ecotwist 10-30	SV II 1030	100	ks	2 641,00	3 195,61	26,41	
Fischer termoz SV II ecotwist 30-60	SV II 3060	100	ks	3 281,00	3 970,01	32,81	
montážní set k hmoždince Termoz SV II ecotwist 260 MM	MP SVII 260	1	ks	1 182,04	1 430,27	1 182,04	
montážní set k hmoždince Termoz SV II ecotwist 400 MM	MP SVII 400	1	ks	1 975,05	2 389,81	1 975,05	
záslepka pro hm Termoz SV II ecotwist z bílého EPS	FZSVB	200	ks	514,40	622,42	2,57	
záslepka pro hm Termoz SV II ecotwist z šedého EPS	FZSVS	200	ks	714,00	863,94	3,57	
Hmoždinka rámová Fischer SXRL							
SXRL 10x80 T	SXRL 80 T	50	ks	793,00	959,53	15,86	
SXRL 10x120 T	SXRL 120 T	50	ks	1 115,50	1 349,76	22,31	
SXRL 10x140 T	SXRL 140 T	50	ks	1 299,50	1 572,40	25,99	
SXRL 10x160 T	SXRL 160 T	50	ks	1 803,50	2 182,24	36,07	
SXRL 10x180 T	SXRL 180 T	50	ks	2 310,00	2 795,10	46,20	
SXRL 10x200 T	SXRL 200 T	50	ks	3 334,00	4 034,14	66,68	
SXRL 10x230 T	SXRL 230 T	50	ks	4 762,00	5 762,02	95,24	
SXRL 10x260 T	SXRL 260 T	50	ks	5 914,00	7 155,94	118,28	
SXRL 10x290 T	SXRL 290 T	50	ks	6 444,50	7 797,85	128,89	
talířek DT 60/12 pro rámové kotvy SXRL	DT 60/12	100	ks	1 118,00	1 352,78	11,18	
Prostorově tvarovaný talířek DT 110 V	DT 110 V	100	ks	1 260,00	1 524,60	12,60	
SanRec 750 expanzní lepicí hmota	SanRec 750	1	ks	367,50	444,68	367,50	
Hmoždinka XI-FV nastřelovací							
hmoždinka XI-FV 60	74406	300	ks	10 647,00	12 882,87	35,49	7 200
hmoždinka XI-FV 80	74408	200	ks	7 540,00	9 123,40	37,70	4 800
hmoždinka XI-FV 100	74410	200	ks	8 180,00	9 897,80	40,90	4 800
hmoždinka XI-FV 120	74412	150	ks	6 457,50	7 813,58	43,05	3 600
hmoždinka XI-FV 140	74414	100	ks	4 520,00	5 469,20	45,20	2 400
hmoždinka XI-FV 160	74436	100	ks	4 951,00	5 990,71	49,51	2 400
hmoždinka XI-FV 180	74438	100	ks	5 166,00	6 250,86	51,66	2 400
hmoždinka XI-FV 200	74440	100	ks	5 492,00	6 645,32	54,92	2 400
Hmoždinka HILTI Helix HTH univerzální šroubovací pro tl. izolantu 100–360 mm							
hmoždinka T-Helix HTH 125 (pro kategorie A,B,C)	HTH 125	100	ks	2 678,00	3 240,38	26,78	3 600
hmoždinka T-Helix HTH 155 (pro kategorie A,B,C,D,E)	HTH 155	100	ks	2 783,00	3 367,43	27,83	3 600
osazovací nástroj pro hmoždinky T-Helix HTH, tl izolace 100-200 mm	74419	1	ks	10 227,00	12 374,67	10 227,00	
osazovací nástroj pro hmoždinky Helix D 8-FV tl izolace 200-360 mm	74420	1	ks	9 996,00	12 095,16	9 996,00	
polystyrenová zátka pro hmoždinky Helix	74418	600	ks	1 606,80	1 944,23	2,68	
Držák EJOT STR H s galvanicky pozinkovaným ocelovým šroubem pro dřevěné podklady a plechy (do 0,75 mm)							
hmoždinka STR H 80	74740	100	ks	1 312,50	1 588,13	13,13	
hmoždinka STR H 100	74741	100	ks	1 465,00	1 772,65	14,65	
hmoždinka STR H 120	74742	100	ks	1 638,00	1 981,98	16,38	
hmoždinka STR H 140	74743	100	ks	1 864,00	2 255,44	18,64	
hmoždinka STR H 160	74744	100	ks	2 189,00	2 648,69	21,89	
hmoždinka STR H 180	74745	100	ks	2 426,00	2 935,46	24,26	
hmoždinka STR H 200	74746	100	ks	2 609,00	3 156,89	26,09	
hmoždinka STR H 220	74747	100	ks	2 956,00	3 576,76	29,56	
hmoždinka STR H 240	74748	100	ks	3 318,00	4 014,78	33,18	
hmoždinka STR H 260	74749	100	ks	3 759,00	4 548,39	37,59	
hmoždinka STR H 280	74750	100	ks	4 158,00	5 031,18	41,58	
hmoždinka STR H 300	74751	100	ks	4 615,00	5 584,15	46,15	
STR-tool 2GE pro zapuštěnou montáž STRU 2G a STR H	73905 2G	1	ks	4 013,10	4 855,85	4 013,10	
STR-tool 2GE sada náhradních dílů (3 x bity T30 a 3x řezací ostrří)	73907	1	ks	1 749,30	2 116,65	1 749,30	
polystyrenová zátka pro zapuštěnou montáž bílá	73904	100	ks	288,80	349,45	2,89	
polystyrenová zátka pro zapuštěnou montáž šedá	73910	100	ks	336,00	406,56	3,36	
minerální zátka pro zapuštěnou montáž	73906	100	ks	435,80	527,32	4,36	



Výrobek	Číslo výrobku	Balení v MJ	MJ	Cena v Kč za			Paletizace
				balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH	
Fischer Termoz 6H – pro dřevo a dřevěné deskové stavební materiály							
Termoz 6H 60	T6H 60	100	ks	1 769,00	2 140,49	17,69	6 000
Termoz 6H 80	T6H 80	100	ks	1 832,00	2 216,72	18,32	6 000
Termoz 6H 100	T6H 100	100	ks	1 916,00	2 318,36	19,16	3 000
Termoz 6H 120	T6H 120	100	ks	2 058,00	2 490,18	20,58	4 500
Termoz 6H 140	T6H 140	100	ks	2 195,00	2 655,95	21,95	5 400
Termoz 6H 160	T6H 160	100	ks	2 410,00	2 916,10	24,10	5 400
Termoz 6H 180	T6H 180	100	ks	2 604,00	3 150,84	26,04	5 400
Termoz 6H 200	T6H 200	100	ks	3 014,00	3 646,94	30,14	5 400
Termoz 6H 220	T6H 220	100	ks	3 313,00	4 008,73	33,13	5 400
Termoz 6H 240	T6H 240	100	ks	3 764,00	4 554,44	37,64	1 800
Termoz 6H 260	T6H 260	100	ks	4 064,00	4 917,44	40,64	1 800
Termoz 6H 280	T6H 280	100	ks	4 442,00	5 374,82	44,42	1 800
Termoz 6H 300	T6H 300	100	ks	5 166,00	6 250,86	51,66	1 800
Termoz 6H 320	T6H 320	100	ks	5 922,00	7 165,62	59,22	1 800
mont. přípravek s 6-ti hrannou stopkou	MP T6H	1	ks	4 126,50	4 993,07	4 126,50	
náhradní BIT T30 6H 43,5 mm	NB T6H T30	1	ks	658,35	796,60	658,35	
fasádní zátka bílý EPS pr. 62 mm	FPZB	200	ks	556,60	673,49	2,78	
fasádní zátka šedý EPS pr. 62 mm	FPZS	200	ks	619,60	749,72	3,10	
fasádní zátka MW pr. 65 mm	FMWZ	100	ks	357,00	431,97	3,57	
Ranit šroubovací držák pro dřevostavby IsoFux Rocket Wood							
IsoFux Rocket Wood 85	IF Rocket W 85	150	ks	2 464,50	2 982,05	16,43	
IsoFux Rocket Wood 105	IF Rocket W 105	150	ks	2 568,00	3 107,28	17,12	
IsoFux Rocket Wood 125	IF Rocket W 125	150	ks	2 607,00	3 154,47	17,38	
IsoFux Rocket Wood 145	IF Rocket W 145	150	ks	2 772,00	3 354,12	18,48	
IsoFux Rocket Wood 165	IF Rocket W 165	100	ks	2 053,00	2 484,13	20,53	
IsoFux Rocket Wood 185	IF Rocket W 185	100	ks	2 310,00	2 795,10	23,10	
IsoFux Rocket Wood 205	IF Rocket W 205	100	ks	2 651,00	3 207,71	26,51	
IsoFux Rocket Wood 225	IF Rocket W 225	100	ks	2 961,00	3 582,81	29,61	
IsoFux Rocket Wood 245	IF Rocket W 245	100	ks	3 071,00	3 715,91	30,71	
IsoFux Rocket Wood 265	IF Rocket W 265	100	ks	3 465,00	4 192,65	34,65	
IsoFux Rocket Wood 285	IF Rocket W 285	100	ks	3 880,00	4 694,80	38,80	
IsoFux Rocket Wood 305	IF Rocket W 305	100	ks	4 184,00	5 062,64	41,84	
IsoFux Rocket Wood 325	IF Rocket W 325	100	ks	4 662,00	5 641,02	46,62	
Ranit IsoFux Rocket EVOLution - Šroubovací - lepicí hmoždinka pro beton, plné i děrované zdící materiály a porobeton							
IsoFux Rocket EVOLution	IF Rocket EVO	200	ks	3 150,00	3 811,50	15,75	
EVO lepicí pěna	EVO lp	1	ks	430,50	520,91	430,50	
EVO montážní sada START	EVO ms	1	ks	3 360,00	4 065,60	3 360,00	
EVO vrtací adaptér 300	EVO va 300	1	ks	1 732,50	2 096,33	173,25	
EVO sada vrtáků 10 ks 8x80x155 mm	EVO sv 8x80x155	1	ks	3 139,50	3 798,80	313,95	
EVO DistanceControl Torx T30	EVO DC TORX T30	1	ks	939,80	1 137,16	93,98	
Hmoždinky - ostatní hmoždinky, příslušenství a doplňkový materiál							
talířek upevňovací pro dřevostavby TIT 60/5-20 DUT	73005 400	400	ks	1 680,00	2 032,80	4,20	
talířek upevňovací pro dřevostavby Termofix H10	10H TAL	200	ks	2 835,00	3 430,35	14,18	
talířek upevňovací pro dřevostavby DT 60/12	DT 60/12	100	ks	1 118,00	1 352,78	11,18	
polystyrenová zátka Ø 70 mm bílá	73903	200	ks	798,00	965,58	3,99	
fréza na polystyren pro zátku Ø 70 mm	73902	1	ks	514,50	622,55	514,50	
elektroinstalační krabice do zateplení	KEZ	1	ks	795,17	962,16	795,17	
elektroinstalační krabice do zateplení vícenásobná	KEZ-3	1	ks	987,00	1 194,27	987,00	
montážní deska do zateplení	MDZ	1	ks	796,95	964,31	796,95	
fréza EPS Ø 68 mm kovová	KFS KOV	1	ks	1 836,45	2 222,10	1 836,45	

Vysvětlivky: MJ - měrná jednotka

Výrobek	Číslo výrobku	Délka	MJ	Cena v Kč za			Balení ks/délka
				balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH	
Profily							
Okenní profily							
okenní začišťovací lišta EKO 1,4 m	WP UKON 1,4	1,4	m	62,85	76,05	44,89	50 ks/70 m
okenní začišťovací lišta EKO 1,6 m	WP UKON 1,6	1,6	m	71,82	86,90	44,89	50 ks/80m
okenní začišťovací lišta EKO 2,4 m	WP UKON 2,4	2,4	m	107,74	130,37	44,89	50 ks/120 m
weberukončení 1,6 m (tkanina je k liště navařena)	WP UKON 1,6 LI	1,6	m	67,20	81,31	42,00	50 ks/80 m
weberukončení 2,4 m (tkanina je k liště navařena)	WP UKON 2,4 LI	2,4	m	100,80	121,97	42,00	50 ks/120 m
weberukončení 1,6 m s krycí lamelou	WP UKON 1,6 LIKL	1,6	m	78,13	94,54	48,83	80 bal/2400 ks
weberukončení 2,4 m s krycí lamelou	WP UKON 2,4 LIKL	2,4	m	117,19	141,80	48,83	120 bal/3600 ks
weberukončení ADAPT 6 mm bílá	WP UKON 2,6 D6	2,6	m	144,09	174,35	55,42	30 ks/78 m
weberukončení ADAPT 6 mm hnědá (RAL 8024)	WP UKON 2,6 D6 H	2,6	m	167,91	203,17	64,58	30 ks/78 m
weberukončení ADAPT 6 mm slonová kost (RAL 1015)	WP UKON 2,6 D6 SK	2,6	m	167,91	203,17	64,58	30 ks/78 m
weberukončení ADAPT 6 mm šedá tmavá (RAL 7005)	WP UKON 2,6 D6 ST	2,6	m	167,91	203,17	64,58	30 ks/78 m
weberukončení ADAPT 6 mm šedá světlá (RAL 7047)	WP UKON 2,6 D6 SS	2,6	m	167,91	203,17	64,58	30 ks/78 m
weberukončení ADAPT 6 mm antracit (RAL 7016)	WP UKON 2,6 D6 AN	2,6	m	167,91	203,17	64,58	30 ks/78 m
weberukončení ADAPT 9 mm bílá	WP UKON 2,6 D9	2,6	m	169,26	204,80	65,10	30 ks/78 m
weberukončení LW30+ 3D profil	WP UKON 2,4 LW30+	2,4	m	395,64	478,72	164,85	25 ks/60 m
weberukončení LW29+ 3D profil	WP UKON 2,4 LW29+	2,4	m	567,00	686,07	236,25	25 ks/60 m
weber roletový LS3-250 - roletová lišta 3D k napojení na roletovou vodící lištu	WP UKON 2,4 LS3-250	2,4	m	264,72	320,31	110,30	
weber ukončení LS3-300 3D profil	WP UKON 2,4 LS3-300	2,4	m	356,33	431,16	148,47	
weber ukončení LS3-400 3D profil	WP UKON 2,4 LS3-400	2,4	m	327,60	396,40	136,50	
weberparapetní	WP PAR 2	2	m	126,00	152,46	63,00	100 ks/200 m
weberparapetní napojovací	WP PAR 2 NA	2	m	132,30	160,08	66,15	20 ks/40 m
weberparapetní napojovací flex	WP PAR 2 FL	2	m	122,86	148,66	61,43	20 ks/40 m
připojovací profil parapetního plechu bílý	WP D21-B	2	m	191,10	231,23	95,55	25 ks/50 m
připojovací profil parapetního plechu šedý	WP D21-G	2	m	191,10	231,23	95,55	25 ks/50 m
weberokenní	WP OKE 2	2	m	79,24	95,88	39,62	50 ks/100 m
weberokenní 2,5 m	WP OKE 2,5	2,5	m	100,33	121,40	40,13	50 ks/125 m
weberokenní H 2 m	WP OKE H 2	2	m	87,16	105,46	43,58	20 ks/40 m
weberokenní H 2,5 m	WP OKE H 2,5	2,5	m	108,95	131,83	43,58	20 ks/50 m
weberokenní LTD 2 m	WP OKE LTD 2	2	m	88,20	106,72	44,10	40 ks/80 m
weberokenní LTD 2,5 m	WP OKE LTD 2,5	2,5	m	110,25	133,40	44,10	25 ks/62,5 m
weberzačišťovací okenní 9 mm	WP ZO 9	2,4	m	56,71	68,62	23,63	30 ks/72 m
weberzačišťovací okenní 6 mm	WP ZO 6	2,4	m	46,63	56,42	19,43	60 ks/144 m
weberklenbový PVC 3 m	WP K	3	m	63,00	76,23	21,00	50 ks/150 m
Rohový profil s okapnicí AFD (100 x 150 mm)	AFD 10/15 2,5	2,5	m	262,50	317,63	105,00	25 ks/62,5 m
Rohový profil s okapnicí AFD (100 x 200 mm)	AFD 10/20 2,5	2,5	m	267,75	323,98	107,10	20 ks/50 m
roletová lišta 3D k napojení na roletový kastlík	WP RL 3D	2,4	m	567,00	686,07	236,25	60 ks/144 m
Rohové profily							
weberroh kombi PVC 2 m (100 x 100 mm)	WP KOMBI PVC 2	m	2	35,16	42,54	17,58	50 ks/100 m
weberroh kombi PVC 2,5 m (100 x 100 mm)	WP KOMBI PVC 2,5	m	2,5	43,95	53,18	17,58	50 ks/125 m
weberroh kombi PVC 2,5 m (100 x 150 mm)	WP KOMBI PVC 150	m	2,5	57,75	69,88	23,10	50 ks/125 m
weberroh kombi PVC 2,5 m (100 x 230 mm)	WP KOMBI PVC 230	m	2,5	68,25	82,58	27,30	50 ks/125 m
weberroh kombi PVC 2,5 m (100 x 300 mm)	WP KOMBI PVC 300	m	2,5	76,13	92,12	30,45	25 ks/62,5 m
weberroh kombi AL 2,5 m (100 x 100 mm)	WP KOMBI AL 2,5	m	2,5	52,65	63,71	21,06	50 ks/125 m
weberroh s prolisem AL 2 m	WP AL 2	m	2	29,40	35,57	14,70	200 ks/400 m
weberroh s prolisem AL 2,5 m	WP AL 2,5	m	2,5	36,75	44,47	14,70	200 ks/500 m
weberroh kombi flex PVC 25 m	WP KOMBI FLEX	m	25	840,00	1 016,40	33,60	1 ks/25 m
weberroh kombi PVC vnitřní	WP kom VNITŘNÍ PVC	m	2,5	70,88	85,76	28,35	50 ks/125 m
rohový profil AFC	AFC 10/15 2,5	m	2,5	207,38	250,93	82,95	20 ks/50 m

Vysvětlivky: MJ - měrná jednotka



Výrobek	Číslo výrobku	Délka	MJ	Cena v Kč za			Balení ks/délka
				balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH	
Ukončovací omítkové profily							
weberukončení omítky 3 mm	WP UKON OM 3	2	m	65,52	79,28	32,76	25 ks/50 m
weberukončení omítky 6 mm	WP UKON OM 6	2	m	74,34	89,95	37,17	25 ks/50 m
weberukončení omítky 10 mm	WP UKON OM 10	2	m	80,64	97,57	40,32	25 ks/50 m
webernapojení na oplechování	WNO	2,5	m	779,63	943,35	311,85	20 ks/50 m
webernapojení na oplechování atiky	WNOA	2	m	963,90	1166,32	481,95	20 ks/40 m
Soklové profily							
webersokl 23 mm tl 0,8 mm/2 m	WP SOKL 23	2	m	111,72	135,18	55,86	25 ks/50 m
webersokl 33 mm tl 0,8 mm/2 m	WP SOKL 33	2	m	126,42	152,97	63,21	25 ks/50 m
webersokl 43 mm tl 0,8 mm/2 m	WP SOKL 43	2	m	141,12	170,76	70,56	25 ks/50 m
webersokl 53 mm tl 0,8 mm/2 m	WP SOKL 53	2	m	153,30	185,49	76,65	25 ks/50 m
webersokl 63 mm tl 0,8 mm/2 m	WP SOKL 63	2	m	168,00	203,28	84,00	25 ks/50 m
webersokl 73 mm tl 0,8 mm/2 m	WP SOKL 73	2	m	182,70	221,07	91,35	25 ks/50 m
webersokl 83 mm tl 0,8 mm/2 m	WP SOKL 83	2	m	197,82	239,36	98,91	25 ks/50 m
webersokl 93 mm tl 0,8 mm/2 m	WP SOKL 93	2	m	212,52	257,15	106,26	25 ks/50 m
webersokl 103 mm tl 0,8 mm/2 m	WP SOKL 103	2	m	227,22	274,94	113,61	25 ks/50 m
webersokl 113 mm tl 0,8 mm/2 m	WP SOKL 113	2	m	242,56	293,50	121,28	25 ks/50 m
webersokl 123 mm tl 0,8 mm/2 m	WP SOKL 123	2	m	257,26	311,28	128,63	25 ks/50 m
webersokl 133 mm tl 1,0 mm/2 m	WP SOKL 133	2	m	362,26	438,33	181,13	10 ks/20 m
webersokl 143 mm tl 1,0 mm/2 m	WP SOKL 143	2	m	382,20	462,46	191,10	10 ks/20 m
webersokl 153 mm tl 1,0 mm/2 m	WP SOKL 153	2	m	403,20	487,87	201,60	10 ks/20 m
webersokl 163 mm tl 1,0 mm/2 m	WP SOKL 163	2	m	424,20	513,28	212,10	10 ks/20 m
webersokl 173 mm tl 1,0 mm/2 m	WP SOKL 173	2	m	443,10	536,15	221,55	10 ks/20 m
webersokl 183 mm tl 1,0 mm/2 m	WP SOKL 183	2	m	463,06	560,30	231,53	10 ks/20 m
webersokl 193 mm tl 1,0 mm/2 m	WP SOKL 193	2	m	483,00	584,43	241,50	10 ks/20 m
webersokl 203 mm tl 1,0 mm/2 m	WP SOKL 203	2	m	504,00	609,84	252,00	10 ks/20 m
webersokl 213 mm tl 1,0 mm/2 m	WP SOKL 213	2	m	522,90	632,71	261,45	10 ks/20 m
webersokl 223 mm tl 1,0 mm/2 m	WP SOKL 223	2	m	543,90	658,12	271,95	10 ks/20 m
webersokl 233 mm tl 1,0 mm/2 m	WP SOKL 233	2	m	562,80	680,99	281,40	10 ks/20 m
webersokl 243 mm tl 1,0 mm/2 m	WP SOKL 243	2	m	583,80	706,40	291,90	10 ks/20 m
webersokl 253 mm tl 1,0 mm/2 m	WP SOKL 253	2	m	602,70	729,27	301,35	10 ks/20 m
webersokl 263 mm tl 1,0 mm/2 m	WP SOKL 263	2	m	909,30	1100,25	454,65	10 ks/20 m
webersokl 273 mm tl 1,0 mm/2 m	WP SOKL 273	2	m	932,40	1128,20	466,20	10 ks/20 m
webersokl 283 mm tl 1,0 mm/2 m	WP SOKL 283	2	m	955,50	1156,16	477,75	10 ks/20 m
webersokl 303 mm tl 1,0 mm/2 m	WP SOKL 303	2	m	999,60	1209,52	499,80	10 ks/20 m
webersokl plast 83 mm/2 m	WP SOKL PL 83	2	m	176,40	213,44	88,20	5 ks/10 m
webersokl plast 103 mm/2 m	WP SOKL PL 103	2	m	203,70	246,48	101,85	5 ks/10 m
webersokl plast 123 mm/2 m	WP SOKL PL 123	2	m	231,00	279,51	115,50	5 ks/10 m
webersokl plast 143 mm/2 m	WP SOKL PL 143	2	m	342,30	414,18	171,15	5 ks/10 m
webersokl plast 153 mm/2 m	WP SOKL PL 153	2	m	363,30	439,59	181,65	5 ks/10 m
webersokl plast 163 mm/2 m	WP SOKL PL 163	2	m	382,20	462,46	191,10	5 ks/10 m
webersokl plast 183 mm/2 m	WP SOKL PL 183	2	m	415,80	503,12	207,90	5 ks/10 m
webersokl plast 203 mm/2 m	WP SOKL PL 203	2	m	453,60	548,86	226,80	5 ks/10 m
soklový nástavec Pral	N 9127	2,5	m	364,88	441,50	145,95	10 ks/25 m
soklový nástavec s okapnicí nalepovací	WP SOKL OKAP	2,5	m	168,00	203,28	67,20	50 ks/125 m
soklový nástavec s okapnicí nasazovací	WP SOKL OKAP V	2,5	m	157,50	190,58	63,00	30 ks/75 m
Spojky a podložky soklových lišt							
spojka plastových sokl lišt 1 m	SPOJ SOKL PL	1	bal.	77,70	94,02	77,70	
spojka patních lišt 3 cm	N 9103	1	bal.	405,30	490,41	405,30	100 ks/bal.
vymezovací podložka 2 mm	N 9112	1	bal.	153,30	185,49	153,30	50 ks/bal.
vymezovací podložka 3 mm	N 9113	1	bal.	162,25	196,32	162,25	50ks/bal.
vymezovací podložka 4 mm	N 9114	1	bal.	171,65	207,70	171,65	50 ks/bal.
vymezovací podložka 5 mm	N 9115	1	bal.	182,15	220,40	182,15	50 ks/bal.
vymezovací podložka 10 mm	N 9110	1	bal.	222,10	268,74	222,10	50 ks/bal.

Vysvětlivky: MJ - měrná jednotka



Výrobek	Číslo výrobku	Balení v MJ	MJ	Cena v Kč za			Balení ks/délka
				balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH	
Zatloukáč hmoždinka k upevnění soklových lišt							
hmoždinka zatl. HIT M 6×65	HIT M6x65/40P	100	ks	546,00	660,66	5,46	
Dilatační profily							
profil dilatační průb. typ E	WP DP	2,0	m	365,72	442,52	182,86	25 ks/50 m
profil dilatační rohový typ V	WP DR	2,0	m	389,56	471,37	194,78	25 ks/50 m
dilatační profil PVC 06 průběžný	WP PD 06 P	2,5	m	467,78	566,01	187,11	25 ks/62,5 m
dilatační profil PVC 06 rohový	WP PD 06 K	2,5	m	467,78	566,01	187,11	25 ks/62,5 m
krycí profil dilatace rohový	WP KPR	2,1	m	267,92	324,18	127,58	25 ks/52,5 m
krycí profil dilatace stěnový	WP KP	2,1	m	267,92	324,18	127,58	25 ks/52,5 m
dilatační profil univerzální 430	WP DP 430	2,0	m	396,38	479,62	198,19	25 ks/50 m
dilatační profil univerzální 431	WP DP 431	2,0	m	442,26	535,13	221,13	25 ks/50 m
dilatační profil univerzální MOVI	WP DP 440	2,0	m	518,80	627,75	259,40	25 ks/50 m
Profily zakládací sady ETICS							
profil zakládací PVC	D 33	2,0	m	210,10	254,22	105,05	20 ks/40 m
profil okapní soklový P 10×10	D 06	2,0	m	119,08	144,87	59,54	25 ks/50 m
profil okapní soklový P 10×15	D 067	2,0	m	125,90	152,34	62,95	20 ks/40 m
Zakládací sada PVC							
Webersokl LW-L 050 montážní	WP SOKL LW-L 050	2	ks	207,90	251,56	103,95	15 ks/30 m
Webersokl LW-L 100 montážní	WP SOKL LW-L 100	2	ks	283,50	343,04	141,75	15 ks/30 m
Webersokl LW-L 160 montážní	WP SOKL LW-L 160	2	ks	392,70	475,17	196,35	15 ks/30 m
Webersokl LW-206-050 přechodová	WP SOKL LW-206-050	2	ks	252,00	304,92	126,00	15 ks/30 m
Webersokl LW-206 080 přechodová	WP SOKL LW-206-080	2	ks	273,00	330,33	136,50	15 ks/30 m
Webersokl LW-206 180 přechodová	WP SOKL LW-206-180	2	ks	365,40	442,13	182,70	15 ks/30 m
Webersokl LW-Z206-R rohová spojka pro LW-206	WP SOKL LW-Z206-R	1	ks	29,40	35,57	29,40	10/100ks
Webersokl LW-Z206-K koutová spojka pro LW-206	WP SOKL LW-Z206-K	1	ks	45,15	54,63	45,15	10/100ks
SOL-PAD sada pro osazení parapetů							
parapetní profil SOL-PAD 280/20 (sada)	SOL-PAD 280/20	1	ks	498,76	603,50	249,38	
parapetní profil SOL-PAD 280/30 (sada)	SOL-PAD 280/30	1	ks	551,26	667,25	275,63	
parapetní profil SOL-PAD 420/20 (sada)	SOL-PAD 420/20	1	ks	971,26	1175,22	485,63	
tool SOL-PAD 20 mm	SOL-PAD 20 tool	1	ks	1 207,50	1 461,08	1 207,50	
tool SOL-PAD 30 mm	SOL-PAD 30 tool	1	ks	1 575,00	1 905,75	1 575,00	
Expanzní páska pro vodotěsné paropropustné utěsnění spár							
expanzní páska 15×4 mm (8m), šíře spáry 3–7 mm	EP 15 4	1	ks	202,64	245,19	25,33	20ks/160m
expanzní páska 20×4 mm (8m), šíře spáry 3–7 mm	EP 20 4	1	ks	275,12	332,90	34,39	15ks/120m
expanzní páska 15×8 mm (4,3m), šíře spáry 7–12 mm	EP 15 8	1	ks	394,78	477,68	91,81	20ks/86m
expanzní páska 20×8 mm (4,3m), šíře spáry 7–12 mm	EP 20 8	1	ks	523,96	633,99	121,85	15ks/64,5m

Výrobek	Číslo výrobku	Balení v MJ	MJ	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Balení ks/délka
				balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
Skleněná síťovina								
webertherm 131 1,1 m	WT 131 1,1	55	m ²	2 367,75	2 864,98	43,05	1,15	35rolí/1925m ²
webertherm 117 1,1 m	WT 117 1,1	55	m ²	2 281,40	2 760,49	41,48	1,15	35rolí/1925m ²
webertherm 178	WT 178 1,1	55	m ²	3 465,00	4 192,65	63,00	1,15	30rolí/1650m ²
webertherm 267	WT 267	50	m ²	6 300,00	7 623,00	126,00	1,15	30rolí/1500m ²
webertherm 3Force	WT 3F MM126 1,1	55	m ²	2 598,75	3 144,49	47,25	1,15	35rolí/1925m ²

Vysvětlivky: MJ – měrná jednotka



Výrobek	Číslo výrobku	Balení v MJ	MJ	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Balení ks/délka
				balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
Příslušenství ze skleněné síťoviny								
armovací roh	WAR	1	ks	128,10	155,10	128,10		25 ks
armovací díl	WAD	1	ks	46,20	55,92	46,20		100 ks
bosáží profil V průběžný	BP-V 2	2	m	144,90	175,33	72,45		10 ks/20 m
bosáží profil V roh vnitřní (0,1×0,1 m)	BP-V roh vnitřní	1	ks	199,50	241,40	199,50		10 ks
bosáží profil V roh vnější (0,1×0,1 m)	BP-V roh vnější	1	ks	199,50	241,40	199,50		10 ks
bosáží profil U průběžný	BP-U 2	2	m	144,90	175,33	72,45		10 ks/20 m
bosáží profil U roh vnitřní (0,1×0,1 m)	BP-U roh vnitřní	1	ks	199,50	241,40	199,50		10 ks
bosáží profil U roh vnější (0,1×0,1 m)	BP-U roh vnější	1	ks	199,50	241,40	199,50		10 ks
bosáží profil PVC 20	BP PVC 20	2,5	m	189,00	228,69	75,60		10 ks/25 m
bosáží profil PVC 30	BP PVC 30	2,5	m	194,25	235,43	77,70		10 ks/25 m
bosáží profil PVC 50	BP PVC 50	2,5	m	210,00	254,10	84,00		10 ks/25 m

Výrobek	Číslo výrobku	Balení v MJ	MJ	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²
				balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH	
Izolační desky - jen orientační ceny, mění se dle cen dodavatelů - další druhy, rozměry a aktuální ceny na vyžádání							
Polystyren pěnový fasádní							
EPS 70F - bílý	dle dodavatele	dle dod.	m ²	dle dodavatele	dle dodavatele	dle dod.	1,05
EPS 70F - šedý	dle dodavatele	dle dod.	m ²	dle dodavatele	dle dodavatele	dle dod.	1,05
EPS 70F - bílý silent	dle dodavatele	dle dod.	m ²	dle dodavatele	dle dodavatele	dle dod.	1,05
perimetr izolační desky	dle dodavatele	dle dod.	m ²	dle dodavatele	dle dodavatele	dle dod.	1,05
polystyren EPS-F-CLIMA	dle dodavatele	dle dod.	m ²	dle dodavatele	dle dodavatele	dle dod.	1,05
polystyren EPS-F-CLIMA Sd PLUS	dle dodavatele	dle dod.	m ³	dle dodavatele	dle dodavatele	dle dod.	1,05
VYSOCE PRODYŠNÝ polystyren EPS-F-CLIMA a EPS-CLIMA Sd PLUS - SKLADEM - PŘIPRAVENO K ODBĚRU - NOVINKA							
EPS-F-CLIMA bílý tl. 200 mm <i>Novinka skladem</i>	EPS-F Clima 200	1	m ²	kontaktujte svého obchodního zástupce Weber			1,05
EPS-F-CLIMA bílý tl. 180 mm <i>Novinka skladem</i>	EPS-F Clima 180	1	m ²	kontaktujte svého obchodního zástupce Weber			1,05
EPS-F-CLIMA bílý tl. 160 mm <i>Novinka skladem</i>	EPS-F Clima 160	1,5	m ²	kontaktujte svého obchodního zástupce Weber			1,05
EPS-F-CLIMA bílý tl. 140 mm <i>Novinka skladem</i>	EPS-F Clima 140	1,5	m ²	kontaktujte svého obchodního zástupce Weber			1,05
EPS-F-CLIMA Sd PLUS šedý tl. 200 mm <i>Novinka skladem</i>	EPS-F Clima Sd Plus 200	1	m ²	kontaktujte svého obchodního zástupce Weber			1,05
EPS-F-CLIMA Sd PLUS šedý tl. 180 mm <i>Novinka skladem</i>	EPS-F Clima Sd Plus 180	1	m ²	kontaktujte svého obchodního zástupce Weber			1,05
EPS-F-CLIMA Sd PLUS šedý tl. 160 mm <i>Novinka skladem</i>	EPS-F Clima Sd Plus 160	1,5	m ²	kontaktujte svého obchodního zástupce Weber			1,05
EPS-F-CLIMA Sd PLUS šedý tl. 140 mm <i>Novinka skladem</i>	EPS-F Clima Sd Plus 140	1,5	m ²	kontaktujte svého obchodního zástupce Weber			1,05
Polystyren extrudovaný							
polystyren extrudovaný	dle dodavatele	dle dod.	m ²	dle dodavatele	dle dodavatele	dle dod.	1,05
Fenolické izolační desky							
Kooltherm K5	dle dodavatele	dle dod.	m ²	dle dodavatele	dle dodavatele	dle dod.	1,05
Minerální desky							
podélné vlákno	dle dodavatele	dle dod.	m ²	dle dodavatele	dle dodavatele	dle dod.	1,05
kolmé vlákno	dle dodavatele	dle dod.	m ²	dle dodavatele	dle dodavatele	dle dod.	1,05
dvouvrstvá izolační deska Frontröck super	dle dodavatele	dle dod.	m ²	dle dodavatele	dle dodavatele	dle dod.	1,05
Kombinované desky							
Isover Twinner	dle dodavatele	dle dod.	m ²	dle dodavatele	dle dodavatele	dle dod.	1,05
Tvrdé polyuretanové desky							
tvrdé polyuretanové desky	dle dodavatele	dle dod.	m ²	dle dodavatele	dle dodavatele	dle dod.	1,05

Vysvětlivky: MJ - měrná jednotka

*Mějte doma
zdravé klima*



weberdeco fresh

- ✓ Vysoce bílý malířský nátěr s výbornou kryvostí
- ✓ Otěruvzdorný a prodyšný s plně matným vzhledem
- ✓ Efektivně odstraňuje formaldehyd ze vzduchu (89–92 %)



webermur rudin fine

- ✓ Interiérová polymerová stěrka s dokonale hladkým povrchem
- ✓ Brání usazování alergenů jako je pyl a prach
- ✓ Vyniká univerzálností, paropropustností a přídržností k podkladu

Vnitřní omítky a nátěry

Renovace podkladu vrchních omítek a nátěrů

Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
* EXTRA – stěrková omítka Jednosložková mrazuvzdorná stěrková hmota na bázi cementu. číslo výrobku: M742 25 balení v MJ: 25 kg	1 299,50	1 572,40	51,98	1 kg/1 mm	40/1000



Vnitřní nátěry

Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH**		
weberdeco fresh – vnitřní nátěr, který aktivně rozkládá formaldehyd číslo výrobku: NVFR 25 balení v MJ: 25 kg	2 887,50	3 493,88	115,50	0,3	16/400
weberdeco fresh – vnitřní nátěr, který aktivně rozkládá formaldehyd číslo výrobku: NVFR 15 balení v MJ: 15 kg	1 811,25	2 191,61	120,75	0,3	30/450
weberdeco fresh – vnitřní nátěr, který aktivně rozkládá formaldehyd číslo výrobku: NVFR 5 balení v MJ: 5 kg	632,65	765,51	126,53	0,3	80/400
weberdeco active – vnitřní nátěr s ochranou proti plísním číslo výrobku: NVAC 25 balení v MJ: 25 kg	2 415,00	2 922,15	96,60	0,3	16/400
weberdeco active – vnitřní nátěr s ochranou proti plísním číslo výrobku: NVAC 15 balení v MJ: 15 kg	1 480,50	1 791,41	98,70	0,3	30/450
weberdeco active – vnitřní nátěr s ochranou proti plísním číslo výrobku: NVAC 5 balení v MJ: 5 kg	511,90	619,40	102,38	0,3	80/400
weberdeco plus – vysoce kryvý vnitřní nátěr se zjasňující složkou, snadno tónovatelný číslo výrobku: NVP 25 balení v MJ: 25 kg	1 496,25	1 810,46	59,85	0,3	16/400
weberdeco plus – vysoce kryvý vnitřní nátěr se zjasňující složkou, snadno tónovatelný číslo výrobku: NVP 15 balení v MJ: 15 kg	937,20	1 134,01	62,48	0,3	30/450
weberdeco plus – vysoce kryvý vnitřní nátěr se zjasňující složkou, snadno tónovatelný číslo výrobku: NVP 5 balení v MJ: 5 kg	330,75	400,21	66,15	0,3	80/400
weberdeco mal – vnitřní nátěr Jednosložková barva pro vnitřní použití. číslo výrobku: NV100 + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg	1 273,25	1 540,63	50,93	0,3	16/400
weberdeco mal – vnitřní nátěr číslo výrobku: NV100 + č. barvy 15 balení v MJ: 15 kg	795,45	962,49	53,03	0,3	30/450
weberdeco mal – vnitřní nátěr číslo výrobku: NV100 + č. barvy 5 balení v MJ: 5 kg	275,65	333,54	55,13	0,3	80/400



* Dovozy výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu. Vysvětlivky: MJ – měrná jednotka, č. barvy – číslo barvy.

** Základní cena pro bezpříplatkové odstíny. Odstíny s příplatkem jsou uvedeny na stranách 69-72.

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.





Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH**		
* kerasil – vnitřní minerální nátěr bílý Vnitřní minerální nátěr na bázi vodního skla. číslo výrobku: MI 100A 25 balení v MJ: 25 kg	2 625,00	3 176,25	105,00	0,3	24/600

* **Dovozový výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.** Vysvětlivky: **MJ** – měrná jednotka, **č.barvy** – číslo barvy.
** Základní cena pro bezpříplatkové odstíny. Odstíny s příplatkem jsou uvedeny na stranách 69-72.
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

Potřebujete poradit?

Kontaktujte Centrum
obchodní podpory:

E: podpora@saint-gobain.com
T: 226 292 223





Jednokroková jádrová omítka weberdur 3v1

V jednom kroku podhoz, jádro a štuk.
A po vyzrání je připraveno k aplikaci nátěru.



**VHODNÁ
PRO ROBOTICKÉ
ZDĚNÍ**



**VHODNÁ ZEJMÉNA
PRO STROJNÍ
ZPRACOVÁNÍ**



**SNADNÁ
APLIKACE**



Benefity:

- úspora času
- úspora práce
- úspora peněz
- stačí jeden materiál a je hotovo
- jednoduchá aplikace
- krémová konzistence
- barva hmoty: šedá

weberdur 3v1

č. výrobku: **MVC 675**

Určeno pro realizační firmy
a zdatné kutily.

Základní omítkové a maltové směsi

Jádrové omítky a štuky - weberdur

Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
Jádrové omítky - weberdur					
weberdur klasik RU – jádrová omítka 4 mm Suchá omítková směs pro jádrové omítky, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MVC 630 25 balení v MJ: 25 kg	161,45	195,35	6,46	16,5 kg /10 mm/m ²	42/1050
weberdur klasik JRU – jádrová omítka 2 mm Suchá omítková směs pro jádrové omítky, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MVC 650 25 balení v MJ: 25 kg	161,45	195,35	6,46	16 kg /10 mm/m ²	42/1050
weberdur klasik JST – jádrová omítka 1 mm Suchá omítková směs pro jádrové omítky, pro strojní zpracování. číslo výrobku: MVCS 651 25 balení v MJ: 25 kg	190,25	230,20	7,61	16 kg /10 mm/m ²	42/1050
weberdur mono RU – jádrová omítka 1 mm Suchá omítková směs pro jádrové omítky, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MVC 640 25 balení v MJ: 25 kg	190,25	230,20	7,61	15 kg /10 mm/m ²	42/1050
weberdur podhoz – jádrová omítka 4 mm Suchá omítková směs určená pro podkladní podhoz pod minerální omítky. číslo výrobku: MC 665 25 balení v MJ: 25 kg	200,75	242,91	8,03	7 kg /5 mm/m ²	42/1050
weberdur cementový – jádrová omítka 4 mm Suchá omítková směs pro vícevrstvé jádrové omítky, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MC 660 25 balení v MJ: 25 kg	179,83	217,59	7,19	20 kg /10 mm/m ²	42/1050
webermultiweb – univerzální maltovinové pojivo Suchá minerální směs pojiv pro výrobu jádrové omítky a zdicí malty přímo na stavbě. číslo výrobku: UP 100 25 balení v MJ: 25 kg	189,00	228,69	7,56	dle použití	42/1050
weberdur RS1 – jádrová omítka pro ruční i strojní zpracování / Jádrová vápenocementová omítka s vyšším podílem vápna, pro vnitřní i vnější použití. číslo výrobku: MVC 670 25 balení v MJ: 25 kg	196,88	238,22	7,88	14 kg /10 mm/m ²	42/1050
weberdur 3v1 – jádrová omítka pro ruční i strojní zpracování / Omítka s hladkým povrchem bez nutnosti štukování, pro vnitřní i vnější použití. číslo výrobku: MVC 675 25 balení v MJ: 25 kg	196,88	238,22	7,88	14 kg /10 mm/m ²	42/1050
Jádrové omítky - speciální					
weberdur lehčený – VPC lehčená jádrová omítka Lehčená, suchá omítková směs pro strojní a ruční zpracování na cihly, beton, pórobeton a zejména na cihelné tepelně izolační bloky pro exteriér i interiéru. číslo výrobku: MVC 680 20 balení v MJ: 20 kg	251,00	303,71	12,55	11,5 kg /10 mm/m ²	48/960
* weberdur 132 – VPC lehčená jádrová omítka pružná Suchá omítková směs pro strojní zpracování na cihly, beton, porobeton, s EPS kuličkami. číslo výrobku: MVCO 132 30 balení v MJ: 30 kg	472,50	571,73	15,75	10 kg /10 mm/m ²	42/1260
* weberdur 137 – VPC lehčená vápenocementová omítka. Minerální lehčená jádrová omítka, vyztužená vlákny, s přísadou kuliček EPS, pro strojní zpracování. Vhodná pro tepelně izolační cihelné bloky objemové hmotnosti < 650kg/m ³ číslo výrobku: MVCO 137 30 balení v MJ: 30 kg	614,40	743,42	20,48	9 kg /10 mm/m ²	35/1050

MJ – měrná jednotka. Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.



Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
* weberdur 140 SLK - VPC extra lehčená jádrová omítka vyztužená vlákny. Minerální super-lehčená jádrová omítka, zušlechtěná armovacími vlákny. Pro vnitřní a vnější použití. Pro zdící tvarovky s vysokým tepelně izolačním účinkem a nízkou objemovou hmotností 300 - 350 kg/m ³ . číslo výrobku: MVCO 140 20 balení v MJ: 20 kg	575,40	696,23	28,77	7,5 kg /10 mm/m ²	35/700
* webermur 652 - hliněná klimaregulační omítka Dvouvrstvá jílová omítka pro ruční i strojní zpracování. Pouze k vnitřnímu použití. číslo výrobku: MHL 652 30 balení v MJ: 30 kg	897,90	1 086,46	29,93	16,5 kg /10 mm/m ²	42/1260
weberbat výplň - cementová výplňová malta s bobtnavým účinkem Jednosložková malta s bobtnavou přísadou na bázi cementu pro vnitřní i vnější použití. Maximální velikost zrna 2 mm. číslo výrobku: OH 106 25 balení v MJ: 25 kg	472,50	571,73	18,90	17l čerstvé malty/pytel	42/1050
weberdur akustik - akustická jádrová omítka Vápencementová jádrová omítka pro ruční i strojní zpracování. Má hrubý povrch. Pro vnitřní použití. číslo výrobku: MVC 655 25 balení v MJ: 25 kg	190,25	230,20	7,61	16,5 kg /10 mm/m ²	42/1050
Jádrové omítky - vápenné					
* weberdur trass Suchá omítková vápenotrassová směs pro ruční zpracování. číslo výrobku: SAZ 830 30 balení v MJ: 30 kg	504,00	609,84	16,80	18 kg /10 mm/m ²	36/1080
* weberdur BT calce F - strojní vápenná omítka Pro historické stavby. Pro strojní i ruční aplikace, vnější i vnitřní použití, pro tloušťky 10 - 60 mm, neobsahuje cement. číslo výrobku: SAZ 831 25 balení v MJ: 25 kg	590,75	714,81	23,63	19,5 kg /10 mm/m ²	60/1500
* webercal 148 - vápenná jádrová omítka 0-3 mm pro ruční i strojní zpracování číslo výrobku: MV 148 20 balení v MJ: 20 kg	567,00	686,07	28,35	20 kg /10mm/m ²	48/960
* webercal 159 - vápenná jádrová omítka 0-6 mm pro ruční i strojní zpracování číslo výrobku: MV 159 20 balení v MJ: 20 kg	420,00	508,20	21,00	20 kg /10mm/m ²	48/960
* webercal 109 - vápenný podhoz 0-3 mm pro ruční i strojní zpracování číslo výrobku: MV 109 20 balení v MJ: 20 kg	609,00	736,89	30,45	4-5 kg/m ²	48/960
Sádrové omítky					
* webermur 5-50 - vápeno-sádrová vyrovnávací omítka pro vnitřní použití, pro velké tloušťky, ideální pro opravu špalet po výměně oken číslo výrobku: MVS 550 25 balení v MJ: 25 kg	630,00	762,30	25,20	8 kg /10 mm/m ²	30/750
* webermur 659 - tenkovrstvá sádrová omítka s gletovaným povrchem číslo výrobku: MVS 659 25 balení v MJ: 25 kg	630,00	762,30	25,20	9 kg /10 mm/m ²	40/1000
Penetrace pro sádrové omítky					
* weberkombi kontakt Penetrace pro nesavý a hladký podklad. číslo výrobku: NPK 15 balení v MJ: 15 kg	3 543,75	4 287,94	236,25	0,3 kg/m ²	30/450



* Dovozy výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.

MJ - měrná jednotka. Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ± 20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.





Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
weberkombi grund Penetrace pro savý podklad číslo výrobku: NPG CZ 10 balení v MJ: 10 kg	3 570,00	4 319,70	357,00	0,15 kg/m ²	30/300
Štuky – weberdur					
weberdur štuk IN vnitřní Suchá omítková směs pro provádění vnitřních štuků, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MVJ 310 25 balení v MJ: 25 kg	250,75	303,41	10,03	2,7 kg /1,5 mm/m ²	42/1050
weberdur štuk EX vnější Suchá omítková směs pro provádění vnitřních i vnějších štuků, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MVCJ 320 25 balení v MJ: 25 kg	250,75	303,41	10,03	2,7 kg /1,5 mm/m ²	42/1050
weberdur štuk UNI Suchá omítková směs pro ruční i strojní zpracování štukových omítek na přesné zdivo (Ytong), jádrové omítky, panely, beton. číslo výrobku: MVCJ 321 25 balení v MJ: 25 kg	263,75	319,14	10,55	2,7 kg /1,5 mm/m ²	42/1050
weberdur štěrka Speciální mrazuvzdorná štěrka se vzhledem štukové struktury, k renovaci starých pevných omítek. číslo výrobku: 3803 B 25 balení v MJ: 25 kg	382,00	462,22	15,28	4 kg/m ²	42/1050
* weberdur calce štuk Vápenná štuková omítka pro ruční zpracování. číslo výrobku: MV 141 25 balení v MJ: 25 kg	498,75	603,49	19,95	2,1 kg /1,5 mm /m ²	60/1500
* weberdur štuk trass Štuková omítka z trassového vápna určená pro ruční zpracování. číslo výrobku: R601 30 balení v MJ: 30 kg	472,50	571,73	15,75	1,5 kg/mm /m ²	35/1050
Štuková omítka 9 kg Hotová namíchaná štuková omítka dovnitř i ven. číslo výrobku: WEBERSTUK 9 balení v MJ: 9 kg	184,32	223,03	20,48	1,5-2 kg/m ² dle tloušťky	72/648
webermur rudin fine 2 kg Interiérová štěrka na stěny a stropy, pro ruční i strojní aplikaci. číslo výrobku: IS 8108 2 balení v MJ: 2 kg	109,20	132,13	54,60	2,7 kg /1,5 mm/m ²	108/216
webermur rudin fine 8 kg Interiérová štěrka na stěny a stropy, pro ruční i strojní aplikaci. číslo výrobku: IS 8108 8 balení v MJ: 8 kg	252,00	304,92	31,50	2,7 kg /1,5 mm/m ²	54/432
webermur rudin fine 25 kg Interiérová štěrka na stěny a stropy, pro ruční i strojní aplikaci. číslo výrobku: IS 8108 25 balení v MJ: 25 kg	603,75	730,54	24,15	2,7 kg /1,5 mm/m ²	24/600
weber šlehaný tmel Opravný tmel k webermur rudin fine číslo výrobku: IS 100 05 balení v MJ: 1 ks	152,25	184,22	152,25		
Tepelně izolační omítka a podhoz					
weberdur terralit – izolační jádrová omítka Průmyslově vyráběná, tepelně izolační suchá malta na bázi perlitu se speciálním hydraulickým pojivem. číslo výrobku: MVC 685 10 balení v MJ: 10 kg (cca 25l/1pytel)	278,30	336,74	27,83	1 pytel/4 cm /0,6 m ²	54/540
* webertherm 509 – tepelně izolační omítka s lehčeným minerálním kamenivem Dodatečně přiteplené tepelně izolačního zdiva, historických budov. Tepelně izolační omítka pro obvodové zdivo číslo výrobku: MVC 509 15 balení v MJ: 15 kg	645,75	781,36	43,05	1 pytel/4 cm /0,7 m ²	40/600

* Dovozový výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.

MJ – měrná jednotka. Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ± 20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.



Malty - webermix

Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
Zdicí malty - webermix					
<p>* webermix vápenný 2,5 MPa - vápenná zdicí a spárovací malta Pro zdění z cihel a kamene a spárování kamene. Pro lokální výplně nerovností. Na obnovu spárování kamenného, smíšeného a cihelného zdiva. číslo výrobku: MV 991 25 balení v MJ: 25 kg</p>	722,00	873,62	28,88	16 kg /10 mm/m ³	60/1500
<p>webermix zdicí 5 MPa Suchá maltová směs pro zdění, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MVC 910 25 balení v MJ: 25 kg</p>	150,93	182,63	6,04	16,5 kg /10 mm/m ²	42/1050
<p>webermix zdicí 10 MPa Suchá maltová směs pro zdění, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MC 920 25 balení v MJ: 25 kg</p>	156,20	189,00	6,25	16,5 kg /10 mm/m ²	42/1050
<p>webermix lícový na lícové zdivo Suchá maltová směs pro zdění lícového zdiva, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MC 930 25 balení v MJ: 25 kg</p>	210,00	254,10	8,40	14,0 kg /10 mm/m ²	42/1050
<p>webermix Z - základací malta na broušené cihly Suchá maltová směs pro zakládání zdiva z broušených cihel. Použitelná v exteriéru i interiéru. Pevnost v tlaku 10 MPa číslo výrobku: MC 902 25 balení v MJ: 25 kg</p>	202,18	244,64	8,09	12,5 kg /10 mm/m ²	42/1050
<p>webermix T - tenkovrstvý tmel na broušené cihly Suchá maltová směs pro tenkovrstvé lepení zdiva z broušených keramických cihel. číslo výrobku: MC 903 25 balení v MJ: 25 kg</p>	309,75	374,80	12,39	2 kg /1 mm/m ²	42/1050
<p>* webermix 621 - tepelně izolační zdicí malta Suchá maltová směs pro zdění tepelně izolačního zdiva. Vhodné pro zdění a zakládání keramických cihel, pórobetonových tvárnic, pemzových bloků. číslo výrobku: MC 621 balení v MJ: 17,5 kg</p>	716,63	867,12	40,95	1 pytel/ 29,5 l malty	45/787,5
Zdicí a omítková malta - weberdur					
<p>weberdur univerzální 1 mm - univerzální malta a omítka 1 mm, 5 MPa Suchá směs pro vícevrstvé jádrové omítky a pro zdění, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MVC 691 25 balení v MJ: 25 kg</p>	170,63	206,46	6,83	15 kg /10 mm/m ²	42/1050
<p>weberdur univerzální 2 mm - univerzální malta a omítka 2 mm, 2,5 MPa Suchá směs pro vícevrstvé jádrové omítky a pro zdění, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MVC 692 25 balení v MJ: 25 kg</p>	154,88	187,45	6,20	15 kg /10 mm/m ²	42/1050
Zdicí lepidlo - webermix					
<p>webermix mont - tmel na porobeton Suchá směs pro tenkovrstvé lepení i stěrkování porobetonových tvárnic, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MCT 510 25 balení v MJ: 25 kg</p>	241,50	292,22	9,66	3,3 kg/m ² 14 kg/m ³ zdiva	42/1050









* Dovozy výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.

MJ - měrná jednotka. Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

Příslušenství a doplňkové materiály k základním omítkám a maltám

Výrobek	Číslo výrobku	Balení v MJ	MJ	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace
				balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
Profily a sítě								
Rychloomítník 6 mm	N 307006	2,6	m	84,63	102,40	32,55	1 bm/m	
Rychloomítník 13 mm	N 307013 LIK	2,5	m	118,13	142,94	47,25	1 bm/m	
VO profil roh ostrý	N 300250	2,5	m	81,38	98,47	32,55	1 bm/m	
VO profil roh oblý	N 302250	2,5	m	81,38	98,47	32,55	1 bm/m	
VO profil sokl 9 mm	N 304009	3	m	299,25	362,09	99,75	1 bm/m	
VO profil sokl 13 mm	N 304013	3	m	299,25	362,09	99,75	1 bm/m	
VO profil sokl 18 mm	N 304018	3	m	378,00	457,38	126,00	1 bm/m	
VO profil ukončovací 10 mm	N 305010	2,5	m	139,13	168,35	55,65	1 bm/m	
FO dilatace 18 mm	N 317018	3	m	1 291,50	1 562,72	430,50	1 bm/m	
Skleněná síťovina R52	9909	50	m ²	2 047,50	2 477,48	40,95	1,15 bm/1 m	30 roli/1500 m ²
Skleněná síťovina R85	9908	50	m ²	2 572,50	3 112,73	51,45	1,15 bm/1 m	30 roli/1500 m ²
Profil sokl. Pral 10 mm	N 9853 3,0M	3	m	504,00	609,84	168,00	1 bm/m	

Betony a potěry

Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
Standardní betony a cementové potěry - weberbat					
 <p>weberbat potěr 20 MPa CT-C20-F4 Jednosložková cementová podlahová hmota pro ruční zpracování. číslo výrobku: BP 420 25 balení v MJ: 25 kg</p>	154,38	186,80	6,18	18-21 kg /1cm/1m ²	42/1050
 <p>weberbat jemný potěr 25 MPa CT-C25-F4 Jednosložková cementová podlahová hmota pro ruční zpracování. číslo výrobku: BP 425 25 balení v MJ: 25 kg</p>	210,25	254,40	8,41	18-21 kg /1cm/1m ²	42/1050
 <p>weberbat potěr 30 MPa CT-C30-F5 Jednosložková cementová podlahová hmota pro ruční zpracování. číslo výrobku: BP 430 25 balení v MJ: 25 kg</p>	169,00	204,49	6,76	18-21 kg /1cm/1m ²	42/1050
 <p>weberbat beton C25/30 XC2 Suchá betonová směs se zrny až 10 mm. číslo výrobku: BP 440 25 balení v MJ: 25 kg</p>	160,38	194,06	6,42	18-21 kg /1cm/1m ²	42/1050
 <p>weberbat beton R C25/30 XC2 Jednosložková suchá rychletvrdnoucí betonová směs na bázi cementu pro vnitřní i vnější použití s maximální velikostí zrna 10 mm. číslo výrobku: BP 445 25 balení v MJ: 25 kg</p>	269,00	325,49	10,76	18-21 kg /1cm/1m ²	42/1050
 <p>weberbat balkonový potěr CT-C25-F5 Jednosložková cementová podlahová hmota s vláknem pro ruční zpracování. číslo výrobku: BP 404 25 balení v MJ: 25 kg</p>	299,50	362,40	11,98	18-21 kg /1cm/1m ²	42/1050

* Dovozový výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.

MJ – měrná jednotka. Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ± 20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.



Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
Vylepšené betony a cementové potěry					
weberbat rapid CT-C30-F6 Rychle tvrdnoucí jednosložková cementová podlahová hmota s vláknem pro ruční zpracování. číslo výrobku: BP 435 25 balení v MJ: 25 kg	384,50	465,25	15,38	18–21 kg /1cm/1m ²	42/1050
webermix sloupkobeton Suchý hotový beton – rychle tvrdnoucí, pro betonářské práce. číslo výrobku: MC 940 25 balení v MJ: 25 kg	304,50	368,45	12,18	25 kg /14,2l směsi	42/1050
Cementové lité potěry					
* weberfloor flow – cementový litý podlahový potěr vyztužený vlákny Pro tloušťky vrstev 20–100 mm. Pro strojní i ruční aplikace. Zvláště vhodný pro podlahové vytápění. číslo výrobku: CP FLOW balení v MJ: 25 kg	308,50	373,29	12,34	19,5 kg /10 mm /1 m ²	42/1050
* weberrep flow – beton pro parkovací a pojezdové plochy Pro rychlou aplikaci, strojní nebo ruční pokládka, pro vrstvy 10–80 mm, odolný vlhkosti, mrazu, posypovým solím. číslo výrobku: SAB 133 20 balení v MJ: 20 kg	945,00	1 143,45	47,25	20 kg /10 mm /1 m ²	48/960







* Dovozový výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.

MJ – měrná jednotka. Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

Práce s Weber je radost

Podlahové hmoty

Vyrovnávací podlahové hmoty

Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
Samonivelační cementové					
  <p>webernivelit – samonivelační hmota s vláknem 2–22 mm, 25 MPa Jednosložková samonivelační podlahová hmota na bázi cementu pro vnitřní použití. číslo výrobku: M635 25 balení v MJ: 25 kg</p>	489,50	592,30	19,58	1,7 kg/mm	42/1050
  <p>weberfloor 4150 – rychlá samoniv. hmota 2–30 mm, 25 MPa Jednosložková samonivelační podlahová hmota na bázi cementu pro vnitřní použití. Pro ruční i strojní zpracování. číslo výrobku: NIV 150 CZ 25 balení v MJ: 25 kg <i>Do vyprodání zásob</i></p>	779,75	943,50	31,19	1,7 kg/mm	42/1050
 <p>weberfloor 4150 PRO – rychlá samoniv. hmota 2–30 mm, 30 MPa Jednosložková samonivelační podlahová hmota s vlákny na bázi cementu pro vnitřní použití. Pro ruční i strojní zpracování. číslo výrobku: NIV 150 PRO 25 balení v MJ: 25 kg <i>Novinka v průběhu roku</i></p>	779,75	943,50	31,19	1,6 kg/mm	42/1050
  <p>weberfloor 4160 – rychlá samonivelační hmota 2–30 mm, 30 MPa Jednosložková samonivelační podlahová hmota na bázi cementu pro vnitřní použití. Pro ruční i strojní zpracování. číslo výrobku: NIV 160 CZ 25 balení v MJ: 25 kg <i>Do vyprodání zásob</i></p>	846,50	1 024,27	33,86	1,7 kg/mm	42/1050
 <p>weberfloor 4160 PRO – rychlá samonivelační hmota 2–30 mm, 35 MPa Jednosložková samonivelační podlahová hmota s vlákny na bázi cementu pro vnitřní použití. Pro ruční i strojní zpracování. číslo výrobku: NIV 160 PRO 25 balení v MJ: 25 kg <i>Novinka v průběhu roku</i></p>	846,50	1 024,27	33,86	1,6 kg/mm	42/1050
  <p>weberfloor epox – rychlá samonivelační hmota s vláknem, určená pod epox. nátěry 4–30 mm, 40 MPa. číslo výrobku: NIV EPOX 25 balení v MJ: 25 kg</p>	895,25	1 083,25	35,81	1,7 kg/mm	42/1050
  <p>weberfloor fiber – rychlá samonivelační hmota 2–50 mm s vláknem, 40 MPa číslo výrobku: NIV FIBER 25 balení v MJ: 25 kg</p>	1 102,50	1 334,03	44,10	1,7 kg/mm	42/1050
  <p>* weberterc 932 – hydroizolační samonivelační hmota Pro vyrovnání a hydroizolaci podlah ve starých sklepech. číslo výrobku: SAB 932 25 balení v MJ: 25 kg</p>	1 890,00	2 286,90	75,60	1,7 kg/mm	42/1050
Samonivelační podlahové hmoty na bázi síranu vápenatého					
 <p>webernivelit S – sádrová samonivelační hmota s vláknem, 2–30 mm, 30 MPa Samonivelační modifikovaná hmota na bázi síranu vápenatého. Pochozí po 3–4 hod. číslo výrobku: NIV 190 CZ 25 balení v MJ: 25 kg</p>	548,75	663,99	21,95	1,7 kg/mm	42/1050
Opravy a vysprávky					
  <p>weberbat opravná hmota Opravná a vyrovnávací hmota pro interiér i exteriér. Pro tloušťky 1–20 mm. číslo výrobku: OH 101 20 balení v MJ: 20 kg</p>	650,00	786,50	32,50	1,5 kg/mm	48/960
 <p>* weberfloor 4046 Extrémně rychlá opravná a vyrovnávací hmota pro interiér s vynikající přilnavostí. Používá se k vyrovnání spár a spojů. číslo výrobku: NIV 046 5 balení v MJ: 5 kg</p>	1 044,75	1 264,15	208,95	1,3 kg/mm	

* Dovozový výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.

MJ – měrná jednotka. Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.



Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
Provazce, pásky a doplňky					
webertěsnicí provazec ø 10 mm číslo výrobku: 8403 20 balení v MJ: 20 m	224,70	271,89	11,24		
webertěsnicí provazec ø 8 mm číslo výrobku: 8402 20 balení v MJ: 20 m	180,60	218,53	9,03		
webertěsnicí provazec ø 6 mm číslo výrobku: 8401 20 balení v MJ: 20 m	159,60	193,12	7,98		
* weberfloor sešivač – epoxidová dvousložková sada číslo výrobku: N 9891 balení v MJ: 1 bal. (sada 0,31 + 0,31)	891,45	1 078,65	891,45		
* sponky sešivací 70×6×100 ks číslo výrobku: N 9892 balení v MJ: 1 bal. (100 ks)	468,30	566,64	4,68		
weberbat výztuž – šíře 1,1 m číslo výrobku: G 120 50 balení v MJ: 50 m	3 423,20	4 142,07	62,24	1,1 bm	
weberbat výztuž – šíře 1,1 m číslo výrobku: G 120 20 balení v MJ: 20 m	1 526,80	1 847,43	69,40	1,1 bm	
weberodměrka 30l číslo výrobku: N 9899 balení v MJ: 1 ks	267,75	323,98	267,75		



Podkladní nátěry - podlahové hmoty

Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
weberpodklad haft Přednátěr na bázi akrylátu s malým množstvím písku. Především pro nesavé podklady. číslo výrobku: NP 653 5 balení v MJ: 5 kg	1 102,50	1 334,25	220,50	0,2 kg	90/450
weberpodklad haft Přednátěr na bázi akrylátu s malým množstvím písku. Především pro nesavé podklady. číslo výrobku: NP 653 1 balení v MJ: 1 kg	224,70	271,89	224,70	0,2 kg	
weberpodklad floor – penetrační nátěr Penetrační nátěr pro savé podklady pod samonivelační a opravné hmoty číslo výrobku: NPA 110 5 balení v MJ: 5 kg	918,75	1 111,69	183,75	cca 0,1 kg koncentrátu dle savosti podkladu	90/450
weberpodklad floor – penetrační nátěr Penetrační nátěr pro savé podklady pod samonivelační a opravné hmoty číslo výrobku: NPA 110 1 balení v MJ: 1 kg	183,75	222,34	183,75	cca 0,1 kg koncentrátu dle savosti podkladu	
* webertec 932 P – penetrace k webertec 932 Jednosložkový, podkladní nátěr bez obsahu rozpouštědel. číslo výrobku: SAB 932P 5 balení v MJ: 5 kg	2 194,50	2 655,35	438,90	cca 0,15 kg koncentrátu dle savosti podkladu	



* Dovozový výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.

MJ – měrná jednotka. Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ± 20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

Podlahové nátěry řady KLASIK

Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
webersys epox penrozp – penetrace rozpouštědlová NP 660					
složka A číslo výrobku: NP 660 A 4 balení v MJ: 4 kg	1 552,32	1 878,31	352,80	0,15–0,5 kg /1xN dle savosti podkladu	
složka B číslo výrobku: NP 660 B 0,4 balení v MJ: 0,4 kg					
webersys epox podklad – penetrace bezrozpuštědlová NP 667					
složka A číslo výrobku: NP 667 A 2 balení v MJ: 2 kg	1 612,80	1 951,49	537,60	0,3–0,5 kg /1xN dle savosti podkladu	
složka B číslo výrobku: NP 667 B 1 balení v MJ: 1 kg					
webersys epox nt – nátěr tenkovrstvý NP 661 (+ odstín RAL)					
složka A číslo výrobku: NP 661 A + č. barvy RAL 5 balení v MJ: 5 kg	2 305,80	2 790,02	384,30	0,2–0,3 kg /1xN dle drsnosti podkladu	
složka B číslo výrobku: NP 661 B 1 balení v MJ: 1 kg					
webersys epox ns – nátěr silnovrstvý NP 662 (+ odstín RAL)					
složka A číslo výrobku: NP 662 A + č. barvy RAL 5 balení v MJ: 5 kg	3 214,58	3 889,64	494,55	0,35–0,5 kg /1xN 1,5 kg/1 mm stěrky	
složka B číslo výrobku: NP 662 B 1,5 balení v MJ: 1,5 kg					
webersys epox lak – epoxidový lak lesklý NP 663					
složka A číslo výrobku: NP 663 A 5 balení v MJ: 5 kg	2 976,75	3 601,87	425,25	0,15–0,3 kg /1xN dle drsnosti podkladu	
složka B číslo výrobku: NP 663 B 2 balení v MJ: 2 kg					
webersys PUR lak – polyuretanový lak matný NP 672					
složka A číslo výrobku: NP 672 A 4 balení v MJ: 4 kg	3 991,68	4 829,93	831,60	0,125 kg /1xN dle drsnosti podkladu	
složka B číslo výrobku: NP 672 B 0,8 balení v MJ: 0,8 kg					
webersys epox mat lak – epoxidový lak polomatný NP 663					
složka A číslo výrobku: NP 663 A 5 balení v MJ: 5 kg	2 976,75	3 601,87	425,25	0,15–0,3 kg /1xN dle drsnosti podkladu	
složka B číslo výrobku: NP 663 B 2 balení v MJ: 2 kg					

Podlahové nátěry řady PREMIUM

Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
weberepox P100 – transparentní bezrozpuštědlový epoxidový penetrační nátěr					
složka A číslo výrobku: P100 A 3,3 balení v MJ: 3,3 kg	2 509,50	3 036,50	501,90	0,3–0,5 kg/1xN dle savosti podkladu	
složka B číslo výrobku: P100 B 1,7 balení v MJ: 1,7 kg					

* Dovozový výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.

Vysvětlivky: MJ – měrná jednotka, č.barvy – číslo barvy, 1xN – jeden nátěr.

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.



Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
weberepox P102 – transparentní bezrozpuštědlový epox. penetr. nátěr na povrchy se zvýšenou vlhkostí					
složka A číslo výrobku: P102 A 3,2 balení v MJ: 3,2 kg	2 772,00	3 354,12	554,40	0,3–0,5 kg/1xN dle savosti podkladu	
složka B číslo výrobku: P102 B 1,8 balení v MJ: 1,8 kg					
weberepox P128 – bezrozpuštědlová epoxidová barevná hmota pro nátěry a lité stěrky Základní odstíny: RAL 7001, 7030 7035. Odstíny na objednávku: RAL 1013, 1016, 1018, 1019, 3003, 3013, 5005, 5015, 6001, 6029, 7004, 7005, 7032, 7038, 7045, 9004, 9016					
složka A číslo výrobku: P128 A 5,4 + číslo barvy balení v MJ: 5,4 kg	2 670,57	3 231,39	494,55	0,4–0,6 kg/1xN 1,5 kg/1mm stěrky	
složka B číslo výrobku: P128 B 1,1 balení v MJ: 1,1 kg					
weberepox P131 – bezrozpuštědlový epoxidový transparentní lak - lesk					
složka A číslo výrobku: P131 lesk A 2,8 balení v MJ: 2,8 kg	2 213,40	2 678,21	553,35	0,1–0,2 kg /1xN dle savosti podkladu	
složka B číslo výrobku: P131 lesk B 1,2 balení v MJ: 1,2 kg					
weberepox P131 – bezrozpuštědlový epoxidový transparentní lak - pololesk					
složka A číslo výrobku: P131 poloL A 2,8 balení v MJ: 2,8 kg	2 213,40	2 678,21	553,35	0,1–0,2 kg /1xN dle savosti podkladu	
složka B číslo výrobku: P131 poloL B 1,2 balení v MJ: 1,2 kg					
* weberfloor color – 5 l Vysoce účinná akrylová barva na podlahy ve 2 barevných odstínech: 7004; 7035. Na podlahy v neprůmyslových aplikacích. číslo výrobku: EPOX FREE balení v MJ: 5 l	1 758,75	2 128,09	351,75	0,15 l/m ² /1xN	80/4001



Plastbetony a pojiva pro kamenné koberce

Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
webersys epox PB – plastbeton přírodní 18,25 kg číslo výrobku: NP 665C 18,25 balení v MJ: 18,25 kg	2 644,43	3 199,76	144,90	18,25 kg /1cm tl.	
webersys epox PB – plastbeton barvený 18,25 kg číslo výrobku: NP 665B 18,25 balení v MJ: 18,25 kg	3 008,51	3 640,30	164,85	18,25 kg /1cm tl.	
webersys PB jemný – epoxidové pojivo pro frakci 1 – 8 mm NP 668					
složka A číslo výrobku: NP 668 A 5 balení v MJ: 5 kg	4 410,00	5 336,10	588,00	dle použití	
složka B číslo výrobku: NP 668 B 2,5 balení v MJ: 2,5 kg					
webersys PB hrubý – epoxidové pojivo pro frakci 8 – 32 mm NP 671					
složka A číslo výrobku: NP 671 A 5 balení v MJ: 5 kg	3 858,75	4 669,09	551,25	dle použití	
složka B číslo výrobku: NP 671 B 2 balení v MJ: 2 kg					



* Dovozový výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.

Vysvětlivky: MJ – měrná jednotka, č.barvy – číslo barvy, 1xN – jeden nátěr.

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ± 20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

Doplňkové systémové produkty pro podlahové nátěry a stěrky



Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
webersys epox chips – akrylátový vsyp 1 kg bílá, černá, modrá, šedá, žlutá, červená, zelená číslo výrobku: NP 664 balení v MJ: 1 kg	1 422,75	1 721,53	1 422,75	0,03–0,05 kg	
weberfloor TXP Tixotropní přísada do epoxidových pryskyřic. číslo výrobku: TXP balení v MJ: 0,5 kg	777,00	940,17	1 554,00	dle použití	
Křemičitý LOD písek 25 kg 0,1 až 0,3 mm číslo výrobku: NP 998 W PE 25 balení v MJ: 25 kg	217,93	263,70	8,72	dle použití	40/1000
Křemičitý LOD písek 25 kg 0,1 až 0,6 mm číslo výrobku: NP 999 W PE 25 balení v MJ: 25 kg	217,93	263,70	8,72	dle použití	40/1000
Křemičitý LOD písek 25 kg 0,3 až 0,8 mm číslo výrobku: NP 1000 W PE 25 balení v MJ: 25 kg	217,93	263,70	8,72	dle použití	40/1000
Křemičitá LOD moučka 20 kg číslo výrobku: NP 997 20 balení v MJ: 20 kg	525,00	635,25	26,25	dle použití	
weber antislip Antislipové plnivo do weberepox P131 . číslo výrobku: weber antislip 1 balení v MJ: 1 kg	1 277,85	1 546,20	1 277,85	dle použití	
weber antislip Antislipové plnivo do weberepox P131 . číslo výrobku: weber antislip 0,25 balení v MJ: 0,25 kg	424,46	513,60	1 697,85	dle použití	
weber THIXO Thixotropní přísada. číslo výrobku: weber THIXO balení v MJ: 10 kg	9 481,50	11 472,62	948,15	dle použití	

Podlahové nátěry řady PROFI - pouze pro profesionální uživatele (držitel IČ)



Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	2 komp. balení
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
weberepox P100 – transparentní bezrozpuštědlový epoxidový penetrační nátěr					
složka A číslo výrobku: P100 A 16,7 balení v MJ: 16,7 kg	10 185,00	12 323,85	407,40	0,3–0,5 kg /1xN dle savosti podkladu	25 kg
složka B číslo výrobku: P100 B 8,3 balení v MJ: 8,3 kg					
weberepox P100 barevný – probarvený bezrozpuštědlový epoxidový penetrační nátěr					
složka A číslo výrobku: P100 A 18,7 + číslo barvy balení v MJ: 18,7 kg	10 185,00	12 323,85	407,40	0,3–0,5 kg /1xN dle savosti podkladu	25 kg
složka B číslo výrobku: P100 RAL B 6,3 balení v MJ: 6,3 kg					
weberepox P100P – transparentní předplněný bezrozpuštědlový epoxidový penetrační nátěr					
složka A číslo výrobku: P100P A 21,7 balení v MJ: 21,7 kg	9 828,00	11 891,88	327,60	0,3–0,5 kg /1xN dle savosti podkladu	25 kg
složka B číslo výrobku: P100P B 8,3 balení v MJ: 8,3 kg					

* Dovozový výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.

Vysvětlivky: MJ – měrná jednotka, č.barvy – číslo barvy, 1xN – jeden nátěr.

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.



Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	2 komp./3 komp. balení
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
weberepox P102 – transparentní bezrozpuštědlový epox. penetr. nátěr na povrchy se zvýšenou vlhkostí					
složka A číslo výrobku: P102 A 15,6 balení v MJ: 15,6 kg	11 313,75	13 689,64	452,55	0,3–0,5 kg /1xN dle savosti podkladu	25 kg
složka B číslo výrobku: P102 B 9,4 balení v MJ: 9,4 kg					
weberepox P102 barevný – probarvený bezrozpuštěd. epoxid. penetr. nátěr na povrchy se zvýšenou vlhkostí					
složka A číslo výrobku: P102 A 16,8 + číslo barvy balení v MJ: 16,8 kg	11 313,75	13 689,64	452,55	0,3–0,5 kg /1xN dle savosti podkladu	25 kg
složka B číslo výrobku: P102 RAL B 8,2 balení v MJ: 8,2 kg					
weberepox P102 O – transparentní bezrozpuštědlový epoxidový penetrační nátěr na mastné povrchy se zvýšenou vlhkostí					
složka A číslo výrobku: P102 O A 15,6 balení v MJ: 15,6 kg	11 628,75	14 070,79	465,15	0,3–0,5 kg /1xN dle savosti podkladu	25 kg
složka B číslo výrobku: P102 O B 9,4 balení v MJ: 9,4 kg					
weberepox P128 – bezrozpuštědlová epoxidová barevná hmota pro nátěry a lité stěrky Odstíny: RAL 1013, 1016, 1018, 1019, 3003, 3013, 5005, 5015, 6001, 6029, 7001, 7004, 7005, 7030, 7032, 7035, 7038, 7045, 9004, 9016					
složka A číslo výrobku: P128 A 20,8 + číslo barvy balení v MJ: 20,8 kg	8 872,50	10 735,73	354,90	0,4–0,6 kg /1xN 1,5 kg/1 mm stěrky	25 kg
složka B číslo výrobku: P128 B 4,2 balení v MJ: 4,2 kg					
weberpur P211 – polyuretanová hydroizolační membrána se schopností překlenutí trhlin					
složka A číslo výrobku: P211 A 15,8 balení v MJ: 15,8 kg	10 867,50	13 149,78	434,70	0,5–1 kg dle použité skladby	25 kg
složka B číslo výrobku: P211 B 4,6 balení v MJ: 4,6 kg					
složka C číslo výrobku: P211 C 4,6 balení v MJ: 4,6 kg					
weberepox P131 – bezrozpuštědlový epoxidový transparentní lak - lesk					
složka A číslo výrobku: P131 lesk A 17,4 balení v MJ: 17,4 kg	12 127,50	14 674,28	485,10	0,1–0,2 kg /1xN dle savosti podkladu	25 kg
složka B číslo výrobku: P131 lesk B 7,6 balení v MJ: 7,6 kg					
weberepox P131 – bezrozpuštědlový epoxidový transparentní lak - pololesk					
složka A číslo výrobku: P131 poloL A 17,6 balení v MJ: 17,6 kg	12 127,51	14 674,29	485,10	0,1–0,2 kg /1xN dle savosti podkladu	25 kg
složka B číslo výrobku: P131 poloL B 7,4 balení v MJ: 7,4 kg					
weberepox QS – bezrozpuštědlová epoxidová barevná hmota pro pískované QS systémy Odstíny: RAL 1013, 1016, 1018, 1019, 3003, 3013, 5005, 5015, 6001, 6029, 7001, 7004, 7005, 7030, 7032, 7035, 7038, 7045, 9004, 9016					
složka A číslo výrobku: QS RAL A 20,5 + číslo barvy balení v MJ: 20,5 kg	8 872,50	10 735,73	354,90	0,6 kg/1xN dle savosti podkladu	25 kg
složka B číslo výrobku: QS RAL B 4,5 balení v MJ: 4,5 kg					
*Příplatky barevných odstínů epoxidových produktů řady PROFÍ					
Příplatky za barevné odstíny epoxidových produktů řady PROFÍ (weberepox P100 barevný , weberepox P102 barevný , weberepox P128 a weberepox QS) jsou uvedeny v tabulce odstínů a příplatků na straně 76. Cena ADR dopravy pro produkty řady PROFÍ je kalkulovaná dle objednaného množství a dopravní vzdálenosti.					



* Dovozový výrobek, doporučujeme poplat dodací lhůtu.

Vysvětlivky: MJ – měrná jednotka, č.barvy – číslo barvy, 1xN – jeden nátěr.

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.





Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	2 komp. balení
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
weberepox P100 R – rychlý transparentní bezrozpouštědlový epoxidový penetrační nátěr					
složka A číslo výrobku: P100R A 16 balení v MJ: 16 kg	11 707,50	14 166,08	468,30	0,3–0,5 kg /1xN dle savosti podkladu	25 kg
složka B číslo výrobku: P100R B 9 balení v MJ: 9 kg					
weberepox pečeticí – bezrozpouštědlová epoxid. hmota pro aplikace pečeticích vrstev					
složka A číslo výrobku: pečeticí A 16,8 balení v MJ: 16,8 kg	12 127,50	14 674,28	485,10	0,9–1,2 kg	25 kg
složka B číslo výrobku: pečeticí B 8,2 balení v MJ: 8,2 kg					
weberepox PB drenážní – bezrozpoušť. epox. pojivo pro přípravu drenážních plastbetonů					
složka A číslo výrobku: PB drenážní A 15,6 balení v MJ: 15,6 kg	12 127,50	14 674,28	485,10	dle použití	25 kg
složka B číslo výrobku: PB drenážní B 9,4 balení v MJ: 9,4 kg					
weberepox P122CH – bezrozpouštědlový barvený dvousložkový epoxidový podlahový nátěr s vysokou chemickou odolností. (dodávaný v odstínech přibližně odpovídajícím RAL 7001, 7004, 7012, 7030, 7032, 7035, 7038, 7045)					
složka A číslo výrobku: P122CH A odstín balení v MJ: 18,1 kg	12 127,50	14 674,28	485,10	dle použití	25 kg
složka B číslo výrobku: P122CH B odstín balení v MJ: 6,9 kg					
Lena N141 – vodou ředitelný dvousložkový epoxidový tenkovrstvý nátěr s matným povrchem Základní odstíny RAL 1013, 1019, 7001, 7032, 7035. Další odstíny RAL a jejich příplatky na dotaz.					
složka A číslo výrobku: LN N141 A RAL balení v MJ: 8,7 kg	6 032,25	7 299,02	402,15	0,15–0,2 kg /1 vrstva	15 kg
složka B číslo výrobku: LN N141 B balení v MJ: 6,3 kg					
Lena P 210 – dvousložkový vodou ředitelný polyuretanový transparentní UV stabilní vrchní lak s matným povrchem					
složka A číslo výrobku: LN P210 A 15 balení v MJ: 15 kg	10 508,40	12 715,16	583,80	0,1 kg /1 vrstva	18 kg
složka B číslo výrobku: LN P210 B 3 balení v MJ: 3 kg					
složka A číslo výrobku: LN P210 A 4,2 balení v MJ: 4,2 kg	3 060,75	3 703,51	612,15	0,1 kg /1 vrstva	5 kg
složka B číslo výrobku: LN P210 B 0,8 balení v MJ: 0,8 kg					
složka A číslo výrobku: LN P210 A 0,8 balení v MJ: 0,8 kg	690,90	835,99	690,90	0,1 kg /1 vrstva	1 kg
složka B číslo výrobku: LN P210 B 0,2 balení v MJ: 0,2 kg					
Lena N121 – Epoxidový vysoce chemicky odolný silnovrstvý nátěr se zvýšenou odolností pro kyseliny a ropné látky. (bílá, okr, červenohnědá, zelená, světle šedá, šedá)					
složka A číslo výrobku: LN N121 A č.barvy balení v MJ: 15 kg	10 479,00	12 679,59	523,95	0,35–0,45 kg /1 vrstva	20 kg
složka B číslo výrobku: LN N121 B č.barvy balení v MJ: 5 kg					

Vysvětlivky: MJ – měrná jednotka, 1xN – jeden nátěr, č. barvy – číslo barvy, RAL

* Tabulku odstínů a příplatků barevných odstínů epoxidových produktů řady PROFÍ najdete na straně 76.

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

Cena ADR dopravy pro produkty řady PROFÍ je kalkulovaná dle objednaného množství a dopravní vzdálenosti.





NESMÍRNĚ DOKONALÁ DVOJKA

**INOVATIVNÍ
SAMONIVELAČNÍ
HMOTY S VLÁKEM**



webernivelit S

vlákno



webernivelit

vlákno



pro dokonalou
podlahu

webernivelit S webernivelit

**SÁDROVÁ
HMOTA**

Pro tloušťky
2 - 30 mm
Pochozí po
3 - 4 hodinách

**CEMENTOVÁ
HMOTA**

Pro tloušťky
2 - 22 mm
Pochozí po
6 - 8 hodinách

**NOVÉ RECEPTURY
PERFEKTNÍ ZPRACOVATELNOST
PRO PROFESIONÁLY I LAIKY
PRO RUČNÍ I STROJNÍ POUŽITÍ**



Obklady a dlažby

Lepidla na obklady a dlažby



Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
Standardní lepidla					
weberfor klasik – lepidlo C1T Jednosložkové lepidlo na bázi písku. číslo výrobku: LOD520 25 balení v MJ: 25 kg	219,25	265,29	8,77	4,0	42/1050
weberfor fix GL – lepidlo třídy C2TE; Mrazuvzdorné, jednosložkové lepidlo na bázi cementu, krémové konzistence, vhodné pro slinuté dlaždice. číslo výrobku: LOD530GL 25 balení v MJ: 25 kg	471,25	570,21	18,85	4,0	42/1050
weberfor flex standard – lepidlo třídy C2T S1 Mrazuvzdorné, jednosložkové flexibilní lepidlo na bázi cementu. číslo výrobku: LOD534 25 balení v MJ: 25 kg	504,00	609,84	20,16	4,0	42/1050
weberfor flex – lepidlo třídy C2TE S1 Mrazuvzdorné, jednosložkové flexibilní lepidlo na bázi cementu. číslo výrobku: LOD533 25 balení v MJ: 25 kg	585,50	708,46	23,42	4,0	42/1050
weberfor duoflex 1000 – lepidlo třídy C2TE S1 na cementové i anhydritové podklady pro klasické i fluidní lepení číslo výrobku: LOD551 25 balení v MJ: 25 kg	728,50	881,49	29,14	4,0	42/1050
Nízkoprašná lepidla - Low Dust					
weberfor profi – lepidlo třídy C1T Lepidlo na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad. číslo výrobku: LOD513 LD 25 balení v MJ: 25 kg	231,00	279,51	9,24	4,0	42/1050
weberfor profiflex – flexibilní lepidlo třídy C2TE S1 Mrazuvzdorné, jednosložkové flexibilní lepidlo na bázi cementu. číslo výrobku: LOD536 LD 25 balení v MJ: 25 kg	620,75	751,11	24,83	4,0	42/1050
weberfor profiflex R – rychle tvrdnoucí lepidlo C2TF S1 Rychletvrdnoucí flexibilní lepidlo na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad. číslo výrobku: LOD537 LD 25 balení v MJ: 25 kg	1 089,50	1 318,30	43,58	4,0	42/1050
Disperzní a speciální lepidla					
weberfor superflex – lepidlo C2TE S2 Lepidlo určené pro velké a ultratenké formáty keramiky, pro interiéru i exteriéru. číslo výrobku: LOD550 25 balení v MJ: 25 kg	1 315,25	1 591,45	52,61	4,0	42/1050
* weberxerm 862 – lepidlo na přírodní kámen a klinker pásky C2TE číslo výrobku: LOD862 25 balení v MJ: 25 kg	1 170,75	1 416,61	46,83	1,5 kg/mm	42/1050
* webercol FLEX² multigel – lepidlo C2TE S1 Bílé gelové flexibilní lepidlo s vláknem, extrémně nízkým odporem při aplikaci, vhodné pro všechny druhy keramických obkladů a dlažeb i skleněných mozaik. číslo výrobku: LOD GEL balení v MJ: 25 kg	748,25	905,38	29,93	4,0	48/1200

Vysvětlivky: MJ – měrná jednotka, LP – lepení, SP – spárování
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.



Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
* weberxerm 844 – lepidlo třídy C1E S2 Dvou komponentní cementová hydroizolace třídy CMO1P a lepidlo na obklady a dlažby (produkt 2v1). číslo výrobku: LOD 844 24 balení v MJ: 24 kg	5 115,60	6 189,88	213,15	dle užití: 4kg lepení, 2,5kg hydroizolace	18/432
* weberfix sol – disperzní lepidlo na dlažbu D1T číslo výrobku: LOD605 8 balení v MJ: 8 kg	897,12	1 085,52	112,14	6,0	75/600
* weberfix plus 8 – disperzní lepidlo D2TE Mrazuvzdorné jednosložkové disperzní lepidlo na obklady, odolné vůči skluzu obkladu, s prodlouženou dobou otevřenosti. číslo výrobku: LOD608 8 balení v MJ: 8 kg	920,64	1 113,97	115,08	4,0	
* weberfix plus 2 – disperzní lepidlo D2TE Mrazuvzdorné jednosložkové disperzní lepidlo na obklady, odolné vůči skluzu obkladu, s prodlouženou dobou otevřenosti. číslo výrobku: LOD608 2 balení v MJ: 2 kg	331,80	401,48	165,90	4,0	
* weberxerm 847 – polyuretano-epoxidové lepidlo R2TE číslo výrobku: LOD847 5 balení v MJ: 5 kg	4 194,75	5 075,65	838,95	2,0	
* weberpox easy R2 (šedá nebo bílá) Mrazuvzdorné dvousložkové lepidlo na dlažby a obklady v pastovitěm stavu a spárovací malta na tl. vrstvy (nebo šířku spáry) 1-15 mm. Vhodné pro intenzivní, mechanické, chemické a bakter. namáhání. číslo výrobku: LOD631 + č. barvy 5 balení v MJ: 5 kg	2 688,00	3 252,48	537,60	lepení 4,5 kg, spárování 0,5 kg	
* Kerdi-coll – disperzní dvousložkové lepidlo Třída pro vlhkostní zatížení A1, A2 B. číslo výrobku: Kerdi-coll balení v MJ: 4,25 kg	2 369,59	2 867,20	557,55	4,0	
Lepidla pro finální podlahové krytiny					
* weberfloor 4817 – lepidlo na PVC, vinil, lino, koberce číslo výrobku: LEP 817 13 balení v MJ: 13 kg	2 716,35	3 286,78	208,95	200–550 g /m ²	
* weberfloor 4870 – fixace na kobercové dílce číslo výrobku: LEP 870 10 balení v MJ: 10 kg	3 496,50	4 230,77	349,65	100–150 g /m ²	
* weberfloor 4832 – lepidlo na parkety na bázi STP číslo výrobku: LEP 832 16 balení v MJ: 16 kg	5 216,48	6 311,94	326,03	800–1200g /m ²	
* weberfloor 4890 – lepidlo vyztužené vlákny na PVC, vinil, lino, koberce číslo výrobku: LEP 890 13 balení v MJ: 13 kg	4 081,35	4 938,43	313,95	250–450 g /m ²	



* Dovozový výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.

Vysvětlivky: MJ – měrná jednotka, LP – lepení, SP – spárování

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

Podkladní nátěry



Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
weberpodklad A – penetrační nátěr Disperze na zvýšení přídržnosti povrchových úprav k podkladu, ke snížení savosti podkladu. číslo výrobku: NPA 100 balení v MJ: 1; 2; 4; 15 kg	dle balení	dle balení	167,48	dle ředění	dle balení
weberpodklad haft – adhezni můstek Přednátěr na bázi akrylátu s malým množstvím písku. Především pro nesavé podklady. číslo výrobku: NP 653 1 balení v MJ: 1 kg	224,70	271,89	224,70	0,2 kg/m ²	
weberpodklad haft – adhezni můstek Přednátěr na bázi akrylátu s malým množstvím písku. Především pro nesavé podklady. číslo výrobku: NP 653 5 balení v MJ: 5 kg	1 102,50	1 334,03	220,50	0,2 kg/m ²	90/450

Hydroizolace



Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
weberBE-14 – těsnící pás 50 m Bandážní páska pro izolaci prostor se stálou vlhkostí. číslo výrobku: 8415D 50 balení v MJ: 50 m	4 326,00	5 234,46	86,52		
weberBE-14 – těsnící pás 10 m Bandážní páska pro izolaci prostor se stálou vlhkostí. číslo výrobku: 8415D 10 balení v MJ: 10 m	865,20	1 046,89	86,52		
weberBE-14 ROH VNE – vnější roh pro těsnící pás číslo výrobku: 8415 RVNE balení v MJ: 10 ks	1 354,50	1 638,95	135,45		
weberBE-14 ROH VNI – vnitřní roh pro těsnící pás číslo výrobku: 8415 RVNI balení v MJ: 10 ks	1 354,50	1 638,95	135,45		
weberBE-14 PROSTUP – prostup pro instalační potrubí 14×14 cm číslo výrobku: 8415 PROSTUP balení v MJ: 10 ks	1 753,50	2 121,74	175,35		
weberpás butyl – samolepící butylenový těsnící pás 100 mm, tl 0,6 mm číslo výrobku: 8417 BUTYL wbalení v MJ: 20 m	1 549,80	1 875,26	77,49		
akryzol – hydroizolační hmota – 5 kg Jednosložková hydroizolační nátěrová hmota na disperzní bázi pro koupelny a sprchové kouty. číslo výrobku: 7601 5 balení v MJ: 5 kg	687,75	832,18	137,55	1,5 kg/2xN	90/450
akryzol – hydroizolační hmota – 15 kg Jednosložková hydroizolační nátěrová hmota na disperzní bázi pro koupelny a sprchové kouty. číslo výrobku: 7601 15 balení v MJ: 15 kg	1 666,35	2 016,28	111,09	1,5 kg/2xN	24/360
terizol – hydroizolační hmota 20 kg Jednosložková cementová hydroizolační hmota. číslo výrobku: 7614 20 balení v MJ: 20 kg	3 070,20	3 714,94	153,51	2–3 kg	48/960
terizol – hydroizolační hmota 4,5 kg – kbelík Jednosložková cementová hydroizolační hmota. číslo výrobku: 7614 4,5 balení v MJ: 4,5 kg	874,13	1 057,70	194,25	2–3 kg	

Protihlukový systém



Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
zvuková izolace DAMTEC STANDARD 3 mm akustická podložka z recyklované pryže – šíře 100 cm číslo výrobku: N 8174 20 balení v MJ: 20 m²	10 479,00	12 679,59	523,95	1,0	20 bm

* Dovozy výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.

Vysvětlivky: MJ – měrná jednotka, 2xN – dva nátěry, č.barvy – číslo barvy, LP – lepení, SP – spárování
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.



Spárovací malty

Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
webercolor comfort – cement (šedá) 5 kg, 2 kg – flexibilní spárovací malta 1–6 mm CG2 WA					
* webercolor comfort cement – šedá 5 kg – pytel Mrazuvzdorná prášková spárovací malta pro vnitřní i vnější použití – šířka spáry 1–6 mm. (protiplísňová) číslo výrobku: WCC cement 5 balení v MJ: 5 kg	259,35	313,81	51,87	0,3	4 ks/box
* webercolor comfort cement – šedá 2 kg – pytel Mrazuvzdorná prášková spárovací malta pro vnitřní i vnější použití – šířka spáry 1–6 mm. (protiplísňová) číslo výrobku: WCC cement 2 balení v MJ: 2 kg	150,78	182,44	75,39	0,3	8 ks/box
webercolor comfort – white (bílá) 5 kg, 2 kg – flexibilní spárovací malta 1–6 mm CG2 WA					
* webercolor comfort white – bílá 5 kg – pytel Mrazuvzdorná prášková spárovací malta pro vnitřní i vnější použití – šířka spáry 1–6 mm. (protiplísňová) číslo výrobku: WCC white 5 balení v MJ: 5 kg	259,35	313,81	51,87	0,3	4 ks/box
* webercolor comfort white – bílá 2 kg – pytel Mrazuvzdorná prášková spárovací malta pro vnitřní i vnější použití – šířka spáry 1–6 mm. (protiplísňová) číslo výrobku: WCC white 2 balení v MJ: 2 kg	150,78	182,44	75,39	0,3	8 ks/box
webercolor comfort – barevná flexibilní spárovací malta 1–6 mm CG2 WA - v odstínu: marble, nut, sesame, anthracite, egypt, coffee, brick, dark chocolate, honey, perla, beige, dakar, toffee, marine, mocha					
* webercolor comfort – barevný 5 kg – pytel Mrazuvzdorná prášková spárovací malta pro vnitřní i vnější použití – šířka spáry 1–6 mm. (protiplísňová) číslo výrobku: WCC + barva 5 balení v MJ: 5 kg	354,90	429,43	70,98	0,3 kg	4 ks/box
* webercolor comfort – barevný 2 kg – pytel Mrazuvzdorná prášková spárovací malta pro vnitřní i vnější použití – šířka spáry 1–6 mm. (protiplísňová) číslo výrobku: WCC + barva 2 balení v MJ: 2 kg	150,78	182,44	75,39	0,3 kg	8 ks/box
Spárovací malta na přírodní kameny a fasádní pásy					
webercolor klinker – spárovací malta pro fasádní pásy, přírodní kámen a lícové zdivo. Tř. CG2 WA číslo výrobku: WCK 25 balení v MJ: 25 kg	708,75	857,59	28,35	5 kg/m ²	42ks/1050



Silikonové tmely

Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
webercolor silicon – elastický spárovací tmel v odstínu: bílý					
webercolor silicon – barevný 310 ml – kartuše Jednosložkový neutrální elastický tmel, odolný proti plísním. číslo výrobku: SPTS White balení v MJ: 1 ks	238,35	288,40	238,35		12 ks/box
webercolor silicon – elastický spárovací tmel v odstínu: trans (pro transparentní), sesame, dark chocolate, nutt, marble, coffee, egypt, cement					
webercolor silicon – barevný 310 ml – kartuše Jednosložkový neutrální elastický tmel, odolný proti plísním. číslo výrobku: SPTS + barva balení v MJ: 1 ks	277,20	335,41	277,20		12 ks/box
webercolor silicon – elastický spárovací tmel v odstínu: anthracite, perla, beige, dakar, toffee, mocha, brick, honey, marine					
webercolor silicon – barevný 310 ml – kartuše Jednosložkový neutrální elastický tmel, odolný proti plísním. číslo výrobku: SPTS + barva balení v MJ: 1 ks	281,40	340,49	281,40		12 ks/box
webercolor POLY – šedý tmel na bázi MS polymeru					
webercolor POLY – šedý 290 ml – kartuše Jednosložkový lepicí tmel na bázi MS polymeru s vysokou pevností lepeného spoje. Trvale pružný. číslo výrobku: SPTP SU3E balení v MJ: 1 ks	351,75	425,62	351,75		12 ks/box



* Dovozy výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.

Vysvětlivky: MJ – měrná jednotka. Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.



Výrobek	Číslo výrobku	Balení v MJ	MJ	Cena v Kč za			Paletizace
				balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH	
Izolační rohože, pásy a drenáže Schlüter-Systems							
Ditra izolační pás	8416 30	30	m ²	23 467,50	28 395,68	782,25	
Ditra izolační pás	8416 5	5	m ²	4 824,75	5 837,95	964,95	
Kerdi 200 pás	8429 30	30	m ²	24 759,00	29 958,39	825,30	
Kerdi Keba pás 100/125	KEBA 100/125 30	30	m	5 166,00	6 250,86	172,20	
Kerdi Keba pás 100/150	KEBA 100/150 30	30	m	5 166,00	6 250,86	172,20	
Kerdi Keba pás 100/185	KEBA 100/185 30	30	m	7 024,50	8 499,65	234,15	
Kerdi - Flex páska 125/30	8427	30	m	8 079,90	9 776,68	269,33	
Kerdi - Flex páska 250/30	8428	30	m	15 057,00	18 218,97	501,90	
Troba - Plus 8 drenáž	8424	12,5	m ²	10 014,38	12 117,40	801,15	
Dilatační, koutové a ukončovací profily Schlüter-Systems							
Dilex BWS 90 (pouze barvy: BW, G, GS, HB, PG)	BWS 90+č.b.	2,5	m	750,75	908,41	300,30	
Dilex BWS 100 (pouze barvy: BW, G, GS, HB, PG)	BWS 100+č.b.	2,5	m	750,75	908,41	300,30	
Dilex BWS 125 (pouze barvy: BW, G, GS, HB, PG)	BWS 125+č.b.	2,5	m	897,75	1 086,28	359,10	
Dilex EKE U11/010 (pouze barvy: BW, G, GS, HB, PG)	EKE U11/010+č.b.	2,5	m	821,63	994,17	328,65	
Dilex EKE U15/014	EKE U15/014+č.b.	2,5	m	821,63	994,17	328,65	
Rondec - E 10 mm ocel	RO 100 E	2,5	m	1 821,75	2 204,32	728,70	
Rondec - AC 10 mm hliník barvy: BH, BW, G, GM, GS, HB, HG, PG, W	RO 100 AC+č.b.	2,5	m	1 821,75	2 204,32	728,70	
Ukončovací balk. profily RTK s okapničkou pro žlábkový systém Schlüter-Systems Lakovaný hliník - barvy: BW, HB, PG, RB, SB, GM							
Bara-RTK rovný	RTK 30+č.barvy	2,5	m	4 604,25	5 571,14	1 841,70	
Bara-RTK/E 90 roh	E90/RTK 30+č.b.	1	ks	2 244,90	2 716,33	2 244,90	
Bara-RTK/I 90 kout	I90/RTK 30+č.b.	1	ks	2 244,90	2 716,33	2 244,90	
Bara-RTK/E 135 roh	E135/RTK 30+č.b.	1	ks	2 457,00	2 972,97	2 457,00	
Bara-RT/V spojka	V/RT30+č.barvy	1	ks	137,03	165,81	137,03	
Ukončovací balkonové profily RAK s okapničkou Schlüter-Systems Lakovaný hliník - barvy: BW, HB, PG, RB, SB, GM							
Bara-RAK rovný	RAK 50+č.barvy	2,5	m	3 871,88	4 684,97	1 548,75	
Bara-RAK/E 90 roh	E90/RAK 50+č.b.	1	ks	2 077,95	2 514,32	2 077,95	
Bara-RAK/I 90 kout	I90/RAK 50+č.b.	1	ks	2 077,95	2 514,32	2 077,95	
Bara-RAK/E 135 roh	E135/RAK 50+č.b.	1	ks	2 280,60	2 759,53	2 280,60	
Bara-RAK/E 90 roh PG	E90/RAK 100 PG	1	ks	2 264,85	2 740,47	2 264,85	
Bara-RAK 100 PG	RAK 100 PG	2,5	m	4 399,50	5 323,40	4 399,50	
Ukončovací balkonové profily RW úhelníkové bez okapničky Schlüter-Systems Lakovaný hliník - barvy: BW, HB, PG, RB, SB, GM							
Bara-RW 40 přímý	RW 40+č.barvy	2,5	m	2 483,25	3 004,73	993,30	
Bara-RW 55 přímý	RW 55+č.barvy	2,5	m	2 698,50	3 265,19	1 079,40	
Bara-RW40/E 90 roh	E90/RW 40+č.b.	1	ks	1 248,45	1 510,62	1 248,45	
Bara-RW55/E 90 roh	E90/RW 55+č.b.	1	ks	1 285,20	1 555,09	1 285,20	
Bara-RW40/V spojka	V/RW 40+č.barvy	1	ks	300,30	363,36	300,30	
Bara-RW55/V spojka	V/RW 55+č.barvy	1	ks	300,30	363,36	300,30	

Vysvětlivky: MJ - měrná jednotka, č.b. - číslo barvy



Výrobek	Číslo výrobku	Balení v MJ	MJ	Cena v Kč za			Paletizace
				balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH	
Balkonové profily – weber tažený hliník							
Přímý profil hliník	8521 hliník 2,5	2,5	m	1 233,75	1 492,84	493,50	
Přímý profil hliník plastbeton	8520 AL PB	2	m	1 142,40	1 382,30	571,20	
Přímý profil hliník	8521 hliník 2	2	m	1 142,40	1 382,30	571,20	
Rohový profil hliník 125×125cm	8521 roh hliník	2,5	m	1 233,75	1 492,84	493,50	
Roh pevný hliník 25×25cm	8521 pevroh hl	1	ks	517,65	626,36	517,65	
Spojka hliník	8521 spojhliník	1	ks	64,58	78,14	64,58	
Přímý profil stříbrný elox	8522 střelox	2,5	m	1 567,13	1 896,23	626,85	
Rohový profil stříbrný elox 125×125cm	8522 roh střelox	2,5	m	1 611,75	1 950,22	644,70	
Roh pevný stříbrný hliník 25×25cm	8522 pevroh st	1	ks	700,35	847,42	700,35	
Spojka stříbrný elox	8522 spojstřelox	1	ks	64,58	78,14	64,58	
Přímý profil tmavá oliva	8523 tmavá oliva	2,5	m	1 567,13	1 896,23	626,85	
Rohový profil tmavá oliva 125×125cm	8523 roh tmoliva	2,5	m	1 611,75	1 950,22	644,70	
Roh pevný tmavá oliva 25×25cm	8523 pevroh to	1	ks	700,35	847,42	700,35	
Spojka tmavá oliva	8523 spojtmoliva	1	ks	64,58	78,14	64,58	
Přímý profil střední oliva	8524 střední oliva	2,5	m	1 567,13	1 896,23	626,85	
Rohový profil střední oliva 125×125cm	8524 roh stoliva	2,5	m	1 611,75	1 950,22	644,70	
Roh pevný střední oliva 25×25cm	8524 pevroh so	1	ks	700,35	847,42	700,35	
Spojka střední oliva	8524 spojstoliva	1	ks	64,58	78,14	64,58	
Balkonové profily – ohýbaný hliník							
Balkonový profil šedý	8422 2 Š	2	m	661,50	800,42	330,75	
Roh šedý	8422 1x1 Š	2	m	661,50	800,42	330,75	
Spojka šedá	8422 S Š	1	ks	45,68	55,27	45,68	
Balkonový profil bílý	8422 2 B	2	m	661,50	800,42	330,75	
Roh bílý	8422 1x1 B	2	m	661,50	800,42	330,75	
Spojka bílá	8422 S B	1	ks	45,68	55,27	45,68	
Balkonový profil hnědý	8422 2 H	2	m	661,50	800,42	330,75	
Roh hnědý	8422 1x1 H	2	m	661,50	800,42	330,75	
Spojka hnědá	8422 S H	1	ks	45,68	55,27	45,68	

Barvy: **BW** - sněhobílá, **BH** - bahama, **G** - šedá, **GM** - šedá metalíza, **GS** - grafitově černá, **HB** - světle béžová, **PG** - pastelově šedá, **RB** - srncí hnědá, **SB** - černohnědá, **SP** - štavnatě broskovová

Vysvětlivky: **MJ** - měrná jednotka, **č.b.** - číslo barvy

*Komfortní lepidla
na obklady a dlažby
pro vaše uživatelské
pohodlí*



weberfor superflex

- k lepení velkých a ultratenkých formátů keramiky
- C2TE S2



weberfor duoflex 1000

- dvě použití „2 v 1“
- standardní i lité použití
- pro cementové i sádrové podklady
- C2TE S1



weberfor fix GL

- zlepšené lepidlo na obklady a dlažby
- krémovitá konzistence
- C2TE



webercol FLEX² multigel

- pro všechny druh keramických obkladů, dlažeb a skleněných mozaik
- k lepení velkoformátových obkladů a dlažeb
- C2TE S1



weberfor profiflex

- nízkoprašné flexibilní lepidlo na obklady a dlažby
- C2TE S1



weberfor flex

- lepidlo na lodžie, balkony a podlahy ve vlhkých provozech
- pro podlahová vytápění
- C2TE S1



weberdry PUR KIT

polyuretanová opravná sada
na ošetření střešních detailů



Připravujeme

weberdry BIT KIT

polyuretanová pryskyřice s bitumenem
na ošetření detailů spodní stavby



*Dvě novinky
pro komfortní řešení*

Technické malty a prostředky

Sanační omítkové systémy

Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
Sanační systém webersan WTA - splňuje požadavky směrnice WTA 2-2-91					
webersan podhoz – adhezni postřik před sanační omítkou Na vlhké zdivo z různých stavebních materiálů pro vnitřní a vnější použití. číslo výrobku: SAZ 800 25 balení v MJ: 25 kg	228,38	276,34	9,14	7 kg/5 mm /m ²	42/1050
* webersan 951 S - adhezni postřik na hydroizolace Suchá omítková směs k vytvoření adhezniho můstku na hydroizolačních stěrkách Weber, před aplikací sanačních omítek odpovídající směrnici WTA 2-9-04. číslo výrobku: SAZ 951 25 balení v MJ: 25 kg	787,50	952,88	31,50	3,5 - 7 kg/m ²	42/1050
webersan vyrovnávací WTA – podkl. sanační omítko Pro om. san. systém webersan WTA. K zachycení solí a snížení prostupu uvolněných solí do vrstvy san. om. K vyrovnání nerovnosti na vlhkém a zasoleném zdivu. číslo výrobku: SAZ 810 20 balení v MJ: 20 kg	273,00	330,33	13,65	11 kg /10 mm/m ²	48/960
webersan sanační WTA – sanační omítko Pro om. san. systém webersan WTA . Pro dlouhodobou sanaci vlhkých ploch a míst se sol. výkvěty. Nízká kapilární vztlakovost, dobrá paropropustnost. číslo výrobku: SAZ 820 20 balení v MJ: 20 kg	300,40	363,48	15,02	11 kg /10 mm/m ²	48/960
Sanační systém webersan super – na všechny stupně vlhkosti a zasolení zdiva					
webersan super – sanační jádrová omítko Na vlhké a zasolené zdivo z různých stavebních materiálů. číslo výrobku: SAZ 860 20 balení v MJ: 20 kg	537,60	650,50	26,88	10 kg /10 mm/m ²	48/960
webersan super strojní – sanační jádrová omítko – strojní Na vlhké a zasolené zdivo z různých stavebních materiálů. číslo výrobku: SAZ 861 20 balení v MJ: 20 kg	537,60	650,50	26,88	10 kg /10 mm/m ²	48/960
Sanační systém webersan mono – na mírně zavlhčené a zasolené zdivo					
webersan mono – sanační omítko Na vlhké a mírně zasolené zdivo z různých stavebních materiálů. číslo výrobku: SAZ 850 20 balení v MJ: 20 kg	255,20	308,79	12,76	13,5 kg /10 mm/m ²	48/960
Sanační systém webersan thermo - systém s tepelně izolačními a protiplísňovými vlastnostmi					
* webersan thermo – bílá sanační omítko, tepelně izolační Sanační omítko na vlhké zdivo s tepelně-izolačním účinkem, odolná řasám a plísním. číslo výrobku: SAZ 862 15 balení v MJ: 15 kg	803,25	971,93	53,55	6 kg /10 mm /m ²	48/720
* webersan restauro – vápenná sanační omítko na bázi přírodního hydraulického vápna číslo výrobku: SAZ 851 25 balení v MJ: 25 kg	1 102,50	1 334,03	44,10	10 kg /10 mm /m ²	60/1500
Povrchová úprava sanačních systémů					
webersan 600 – jemná štuková omítko Štuk na jádrové, tepelně izolační a sanační omítky. Vysoká propustnost vodních par, dobrá vazba na podklad. Připravená jako podklad pro nátěr. Vhodná pod minerální, organické nátěry. číslo výrobku: R600 20 balení v MJ: 20 kg	243,60	294,76	12,18	1,8 kg /1,0 mm/m ²	48/960
* weberdur štuk trass Štuková omítko z trassového vápna určená pro ruční zpracování. číslo výrobku: R601 30 balení v MJ: 30 kg	472,50	571,73	15,75	1,5 kg/mm /m ²	35/1050

* Dovozový výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.

Vysvětlivky: MJ – měrná jednotka, 2xN – dva nátěry.

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.



Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
* weberdur calce štuk Vápenná štuková omítka pro ruční zpracování. Bez obsahu cementu. Na podkladní jádrové omítky. číslo výrobku: MV 141 25 balení v MJ: 25 kg	498,75	603,49	19,95	2,1 kg /1,5 mm /m ²	60/1500
webercal vápenný nátěr Čistě minerální vápenný nátěr pro natírání fasádních i vnitřních ploch. Pastovitá konzistence. Barevnost pouze dle vzorkovnice historických barev (náhled str. 73). číslo výrobku: NFV 7540 + číslo barvy 20 balení v MJ: 20 kg	5 880,00	7 114,80	294,00	0,3 kg/m ² /2 nátěry	24/480
Sanační systém na kamenné zdivo - webercit					
* webercit repar Malta na opravu a spárování přírodního kamene. Barevnost dle vzorkovnice webercit repar na str. 73. číslo výrobku: SAZ 852 25 balení v MJ: 25 kg	1 942,50	2 350,43	77,70	cca 18 kg/10 mm/m ²	48/1200
* weberprim pierre Adhezní penetrace na zdivo z tesaného kamene. číslo výrobku: SAZ 853 4 balení v MJ: 4 kg	1 008,00	1 219,68	252,00	0,2-0,3 kg /m ²	80/320



Sanační systém na beton

Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
Sanační systém na beton - weberrep					
weberrep ochrana Suchá směs pro ochranný nátěr ocelové výztuže v betonu. číslo výrobku: SAB 100 7 balení v MJ: 7 kg	551,25	667,01	78,75	0,4 kg/m ²	
Sanační systém na beton - weberrep SV					
weberrep vysprávka J SV Vysprávková PCC malta na beton jemná, síranovzdorná. číslo výrobku: SAB 115 25 balení v MJ: 25 kg	564,50	683,05	22,58	20 kg /10 mm/m ²	42/1050
weberrep vysprávka H SV Vysprávková PCC malta na beton hrubá, síranovzdorná. číslo výrobku: SAB 125 25 balení v MJ: 25 kg	538,25	651,28	21,53	20 kg /10 mm/m ²	42/1050
* weberrep vysprávka ST - strojní vysprávková PCC malta Určena k plošné aplikaci. pro vrstvy 10-40 mm, obsahuje armovací vlákna, ČSN EN 1504-3; Tř. R3. číslo výrobku: SAB 099 25 balení v MJ: 25 kg	525,00	635,25	21,00	18 kg /10 mm/m ²	64/1600
* weberrep VM 211 - strojní vodonepropustná vysprávková malta Pro tloušťky 5-60 mm, minimalizované smrštění. číslo výrobku: SAB 221 25 balení v MJ: 25 kg <i>Novinka</i>	918,75	1 111,69	36,75	20 kg /10 mm/m ²	42/1050
* weberrep neogel express - rychlá reprofilace 3v1 Síranovzdorná rychlá reprofilační malta. Pro tloušťky 2-30 mm. Po 2 hodinách přetíratelná číslo výrobku: SAB 160 25 balení v MJ: 25 kg <i>Novinka</i>	918,75	1 111,69	36,75	18 kg /10 mm/m ²	42/1050
weberrep torkret SV - síranovzdorná cementová směs pro suché stříkání Prefabrikovaná betonová směs nanášená technologií suchého stříkání. číslo výrobku: SAB 145 25 balení v MJ: 25 kg	341,25	412,91	13,65	20 kg /10 mm/m ²	42/1050



* Dovozový výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.

Vysvětlivky: MJ - měrná jednotka, 2xN - dva nátěry.

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.



Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
Sanační systém webersan WTA - splňuje požadavky směrnice WTA 2-2-91					
* webertec SBD 121 – betonová směs na suché stříkání číslo výrobku: SAB 121 25 balení v MJ: 25 kg	288,75	349,39	11,55	26 kg /10 mm/m ²	42/1051
weberrep povrch SV – vysprávková-vyhlazovací PCC malta na beton, síranovzdorná číslo výrobku: SAB 135 25 balení v MJ: 25 kg	617,00	746,57	24,68	2 kg /1 mm/m ²	42/1050
* weberrep R4 duo – univerzální vysprávková PCC malta na beton, síranovzdorná číslo výrobku: SAB 156 20 balení v MJ: 20 kg	693,00	838,53	34,65	19 kg /10 mm/m ²	48/960
* weberrep KB duo Minerální spojovací můstek pro betonové podklady a antikorozi ochrana betonářské armovací oceli číslo výrobku: SAB 954 20 balení v MJ: 20 kg	1 113,00	1 346,73	55,65	dle použití	42/840
* weberrep surface – univerzální vysprávková PCC malta na beton s obsahem inhibitoru číslo výrobku: SAB 155 25 balení v MJ: 25 kg	1 443,75	1 746,94	57,75	16 kg /10 mm/m ² 1,6 kg /1 ltr. výplně	48/1200
* weberrep flow – beton pro parkovací a pojezdové plochy Pro rychlou aplikaci, strojní nebo ruční aplikace, pro vrstvy 10–80 mm, odolný vlhkosti, mrazu, posypovým solím. číslo výrobku: SAB 133 20 balení v MJ: 20 kg	945,00	1 143,45	47,25	20 kg /10 mm/m ²	48/960
Lepidla, zálivky, adhezivní můstky na beton					
* weberrep 766 – epoxidový tmel na lepení betonových prefabrikátů Dvousložkové lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice, bez obsahu rozpouštědel. číslo výrobku: SAB 766 4,3 balení v MJ: 4,3 kg	2 867,03	3 469,11	666,75	1,6 kg /mm/m ²	45/193,5
* weberrep 760 – rychletuhnoucí cementové pojivo číslo výrobku: SAB 760 5 balení v MJ: 5 kg	750,75	908,41	150,15	0,8–1,8 kg /dm ³	90/450
webercel mass – rychle tuhnucí malta pro betonáž kanalizačních a vodovodních poklopů na vozovce číslo výrobku: SAB 200 25 balení v MJ: 25 kg	840,00	1 016,40	33,60	20 kg /10 mm/m ²	42/1050
* weberrep 767 – cementová zálivková malta 1 mm číslo výrobku: SAB 767 25 balení v MJ: 25 kg	1 260,00	1 524,60	50,40	2 kg /mm/m ²	40/1000
* weberrep 768 – cementová zálivková malta 4 mm číslo výrobku: SAB 768 25 balení v MJ: 25 kg	1 076,25	1 302,26	43,05	2 kg /mm/m ²	40/1000
* weberrep 769 – cementová zálivková malta 8 mm číslo výrobku: SAB 769 25 balení v MJ: 25 kg	1 076,25	1 302,26	43,05	2 kg /mm/m ²	40/1000

* **Dovozový výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.**

Vysvětlivky: MJ – měrná jednotka, 2xN – dva nátěry.

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.



Systémy ochrany povrchu

























Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
Ochranné a dekorativní nátěry na beton					
webertec SHC – hydrofobní impregnace Vodoodp. impregnační prostředek k okamžitému použití, na silikonové bázi, pro stav. hmoty všeho druhu. číslo výrobku: H709 0,8 balení v MJ: 0,8 l	390,60	472,63	488,25	dle podkladu	
webertec SHC – hydrofobní impregnace Vodoodp. impregnační prostředek k okamžitému použití, na silikonové bázi, pro stav. hmoty všeho druhu. číslo výrobku: H709 4 balení v MJ: 4 l	1 323,00	1 600,83	330,75	dle podkladu	
* webertec inhibitor M – hydrofobní impregnace Vodoodp. impregnační prostředek k okamžitému použití, na silikonové bázi, pro stav. hmoty všeho druhu. číslo výrobku: SAB 321 10 balení v MJ: 10 kg	2 362,50	2 858,63	236,25		
webertec purolast – nátěr na beton (webercolor line) Vodou ředitelný ochranný nátěr na beton na bázi čisté akrylátové disperze neobsahující org. rozpouštědla. číslo výrobku: SAB 030 + číslo barvy 20 balení v MJ: 20 kg	7 560,00	9 147,60	378,00	0,4 kg/m ²	24/600
* weberprim EP 2K – transparentní, 2komponentní epoxidová penetrace, vodou ředitelná Univerzální penetrace pod hydroizolační stěrky a nátěry. Pro aplikace na savé i nesavé podklady.					
složka A číslo výrobku: SAB 773 A 15 balení v MJ: 15 kg	14 280,00	17 278,80	714,00	0,1–0,2 kg	2 komp. balení 20 kg
složka B číslo výrobku: SAB 773 B 5 balení v MJ: 5 kg					
* weberprim EP 2K – transparentní, 2komponentní epoxidová penetrace, vodou ředitelná Univerzální penetrace pod hydroizolační stěrky a nátěry. Pro aplikace na savé i nesavé podklady.					
složka A číslo výrobku: SAB 773 A 3 balení v MJ: 3 kg	3 570,00	4 319,70	892,50	0,1–0,2 kg	2 komp. balení 4 kg
složka B číslo výrobku: SAB 773 B 1 balení v MJ: 1 kg					
* weberdry PUR seal – polyur. vodotěsná membrána Jednokomponentní vodotěsný nátěr na bázi elastomerní čisté polyuretanové pryskyřice. Složení je zárukou vysoké chemické, tepelné, UV a mechanické odolnosti. Vyzrává reakcí se vzdušnou nebo zemní vlhkostí. Odstíny RAL 7035, RAL 9010 pouze v min. množství 200 kg číslo výrobku: SAB 775 6 balení v MJ: 6 kg	2 299,50	2 782,40	383,25	2 kg/m ² /3 vrstvy	
* weberdry PUR seal – polyuretanová vodotěsná membrána Odstíny RAL 7035, RAL 9010 pouze v min. množství 200 kg číslo výrobku: SAB 775 25 balení v MJ: 25 kg	8 137,50	9 846,38	325,50	2 kg/m ² /3 vrstvy	
* weberdry PUR seal aqua – vodou ředitelná polyuretanová vodotěsná membrána číslo výrobku: SAB 784 20 balení v MJ: 20 kg	6 510,00	7 877,10	325,50	1,4–2 kg/m ² /2–3 vrstvy	
* weberdry easy roof – vodou ředitelný hybridní polyuretanový povlak číslo výrobku: SAB 771 15 balení v MJ: 15 kg	2 756,25	3 335,06	183,75	1–1,5 kg/m ² /2 vrstvy	
* weberdry PUR balkon – polyuretanová hydroizolační membrána číslo výrobku: SAB 450 7 balení v MJ: 7 kg	4 263,00	5 158,23	609,00	1,4–2,5 kg /m ² /2 vrstvy	



* Dovozový výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.

Vysvětlivky: MJ – měrná jednotka, 2xN – dva nátěry.

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.



















Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
* weberdry PUR seal 2K – 2komponentní polyuretanový vodotěsný povlak					
  složka A číslo výrobku: SAB 778 A 6 balení v MJ: 6 kg	3 160,50	3 824,21	451,50	1,5–2,5 kg	2 komp. balení 7 kg
složka B číslo výrobku: SAB 778 B 1 balení v MJ: 1 kg					
* weberdry PUR seal 2K – 2komponentní polyuretanový vodotěsný povlak					
  složka A číslo výrobku: SAB 778 A 15 balení v MJ: 15 kg	6 431,25	7 781,81	367,50	1,5–2,5 kg	2 komp. balení 17,5 kg
složka B číslo výrobku: SAB 778 B 2,5 balení v MJ: 2,5 kg					
* weberdry PUR B2K – 2komponentní vodotěsná PUR stěrka zušlechtná čistým bitumenem					
  složka A číslo výrobku: SAB 555 A 20 balení v MJ: 20 kg	12 600,00	15 246,00	315,00	1,2–2,0 kg	2 komp. balení 40 kg
složka B číslo výrobku: SAB 555 B 20 balení v MJ: 20 kg					
  * weberdry PUR bitumen – polyuretanový nátěr Tekutá jednosložková, aplikovatelná v tekutém stavu, bitumenem modifikovaná, polyuretanová membrána. S vysokou elastickou stálostí. číslo výrobku: SAB 916 25 balení v MJ: 25 kg	6 825,00	8 258,25	273,00	1,4–2,0 kg /3 vrstvy	
  * weberdry PUR bitumen – polyuretanový nátěr Tekutá jednosložková, aplikovatelná v tekutém stavu bitumenem modifikovaná, polyuretanová membrána. S vysokou elastickou stálostí. číslo výrobku: SAB 916 6 balení v MJ: 6 kg	1 701,00	2 058,21	283,50	1,4–2,0 kg /3 vrstvy	
  * weberdry PUR coat – polyuretanový nátěr Pigmentovaný, stálobarevný vrchní nátěr, odolný proti UV záření. Pro oblasti s běžným pěším provozem. Skladem pouze odstín RAL 7035. Odstíny RAL 1015, 3011, 7001 a 9010 odběr pouze v minimálním množství 200 kg. číslo výrobku: SAB 781 1 balení v MJ: 1 kg	1 086,75	1 314,97	1 086,75	0,12–0,25 kg	
  * weberdry PUR coat – polyuretanový nátěr Pigmentovaný, stálobarevný vrchní nátěr, odolný proti UV záření. Pro oblasti s běžným pěším provozem. Skladem pouze odstín RAL 7035. Odstíny RAL 1015, 3011, 7001 a 9010 odběr pouze v minimálním množství 200 kg. číslo výrobku: SAB 781 5 + č. barvy balení v MJ: 5 kg	5 250,00	6 352,50	1 050,00	0,12–0,25 kg	
  * weberdry PUR coat – polyuretanový nátěr Pigmentovaný, stálobarevný vrchní nátěr, odolný proti UV záření. Pro oblasti s běžným pěším provozem. Skladem pouze odstín RAL 7035. Odstíny RAL 1015, 3011, 7001 a 9010 odběr pouze v minimálním množství 200 kg. číslo výrobku: SAB 781 20 + č. barvy balení v MJ: 20 kg	18 900,00	22 869,00	945,00	0,12–0,25 kg	
  * weberdry PUR coat aqua – vodou ředitelný polyuretanový nátěr. číslo výrobku: SAB 783 4 balení v MJ: 4 kg	4 200,00	5 082,00	1 050,00	0,12–0,25 kg	
  * weberdry PUR coat traffic BAZE – polyuretanový nátěr Pevný a UV stabilní nátěr pro oblasti s pohybem chodců i automobilů. číslo výrobku: SAB 774 BAZE 10 balení v MJ: 10 kg <i>Novinka</i>	9 555,00	11 561,55	955,50	0,4–0,5 kg /2 vrstvy /m ²	
  * weberdry PUR coat traffic BAZE – polyuretanový nátěr Pevný a UV stabilní nátěr pro oblasti s pohybem chodců i automobilů. číslo výrobku: SAB 774 BAZE 17 balení v MJ: 17 kg <i>Novinka - pouze na objednání</i>	14 458,50	17 494,79	850,50	0,4–0,5 kg /2 vrstvy /m ²	
  * weberdry PUR coat traffic PIGMENT (RAL 3016, 7001, 7016, 9010) číslo výrobku: SAB 774 PIG 05 + RAL balení v MJ: 0,5 kg <i>Novinka</i>	1 050,00	1 270,50	2 100,00		
  * weberdry PUR coat traffic PIGMENT (RAL 3016, 7001, 7016, 9010) číslo výrobku: SAB 774 PIG 085 + RAL balení v MJ: 0,85 kg <i>Novinka - pouze na objednání</i>	1 517,25	1 835,87	1 785,00		

* Dovozový výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.

Vysvětlivky: MJ – měrná jednotka, 2xN – dva nátěry.

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.



Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
* weberdry PUR coat traffic PIGMENT GEN (ostatní RAL dle vzorníku) číslo výrobku: SAB 774 PIG GEN 05 + RAL balení v MJ: 0,5 kg <i>Novinka - pouze na objednání</i>	1 837,50	2 223,38	3 675,00		
* weberdry PUR coat traffic PIGMENT GEN (ostatní RAL dle vzorníku) číslo výrobku: SAB 774 PIG GEN 085 + RAL balení v MJ: 0,85 kg <i>Novinka - pouze na objednání</i>	2 409,75	2 915,80	2 835,00		
* weberdry PUR tile - penetrace pod weberdry PUR trans číslo výrobku: SAB 779 1 balení v MJ: 1 kg	1 050,00	1 270,50	1 050,00	0,05-0,08 kg	 
* weberdry PUR trans - polyuretanový nátěr Průhledný polyuretanový vodotěsný povlak nanášený v tekutém stavu číslo výrobku: SAB 777 5 balení v MJ: 5 kg	7 875,00	9 528,75	1 575,00	0,8-1,2 kg /2 vrstvy /m ²	 
* weberdry PUR trans - polyuretanový nátěr Průhledný polyuretanový vodotěsný povlak nanášený v tekutém stavu číslo výrobku: SAB 777 20 balení v MJ: 20 kg	27 300,00	33 033,00	1 365,00	0,8-1,2 kg /m ² /2 vrstvy	 
* weberdry PUR finish - polyuretanový matující lak Průhledný krycí nátěr, saténové matná úprava. číslo výrobku: SAB 782 1 balení v MJ: 1 kg	1 575,00	1 905,75	1 575,00	0,1 kg /m ² /1 vrstva	 
* weberdry PUR details - polyuretanový nátěr na střešní detaily Vodotěsný povlak vyztužený vlákny, pro složité detaily střešních konstrukcí. číslo výrobku: SAB 780 6 balení v MJ: 6 kg	3 150,00	3 811,50	525,00	2-3 kg/m ²	 
* weberdry PUR details - polyuretanový nátěr na střešní detaily Vodotěsný povlak vyztužený vlákny, pro složité detaily střešních konstrukcí. číslo výrobku: SAB 780 1 balení v MJ: 1 kg	561,75	679,72	561,75	2-3 kg/m ²	 
* weberdry PUR KIT - PUR opravná sada Sada obsahuje: weberdry PUR details , weberad solv a nářadí. číslo výrobku: PUR KIT 3 <i>Novinka</i>	1 732,50	2 096,33	1 732,50	2-3 kg/m ²	
* weberdry PUR-B - vnitřní podlahový PUR nátěr v odstínu RAL 7001 Vhodný pro styk s potravinami. číslo výrobku: NP 673 20 balení v MJ: 20 kg	11 970,00	14 483,70	598,50	0,3 kg /m ² /2 vrstvy	 
* weberpodklad PUR - penetrační PUR nátěr číslo výrobku: NP 674 17 balení v MJ: 17 kg	9 282,00	11 231,22	546,00	0,2 kg/m ² /1 vrstva	 
* weberpas PU - polyuretanový nátěr na betonové nádrže číslo výrobku: SAB 877 5 + číslo barvy balení v MJ: 5 kg	3 517,50	4 256,18	703,50	0,45 kg/m ² /3 vrstvy	 
* weberpas PU - polyuretanový nátěr na betonové nádrže číslo výrobku: SAB 877 20 + číslo barvy balení v MJ: 20 kg	11 340,00	13 721,40	567,00	0,45 kg/m ² /3 vrstvy	 
* weberad catalyser - akcelerační aditivum Urychlovač vytvrzování hydroizolačních membrán weberdry PUR seal a detail . číslo výrobku: SAB 900 075 balení v MJ: 0,75 kg	527,63	638,43	703,50	0,75 kg /25 kg	
* weberad solv - ředidlo, rozpouštědlo pro použití v systému polyuretanových hydroizlačních membrán weberdry pur seal číslo výrobku: SAB 901 16 balení v MJ: 16 kg	6 888,00	8 334,48	430,50	0,15-0,3 kg /m ²	
* weberad solv - ředidlo, rozpouštědlo pro použití v systému polyuretanových hydroizlačních membrán weberdry pur seal číslo výrobku: SAB 901 4 balení v MJ: 4 kg	2 100,00	2 541,00	525,00	0,15-0,3 kg /m ²	
* weberprim TPO - ředidlo, rozpouštědlo pro TPO folie číslo výrobku: SAB 113 4 balení v MJ: 4 kg <i>Novinka</i>	2 940,00	3 557,40	735,00	0,15-0,3 kg /m ²	

* Dovozy výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.

Vysvětlivky: MJ - měrná jednotka, 2xN - dva nátěry.

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.





Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
Ochranný nátěr proti CO₂ elastický					
* webertec elastic 772 – ochranný nátěr proti CO ₂ barva betonové šedá (RAL 7023) číslo výrobku: SAB 772 beton 15 balení v MJ: 15 l	7 875,00	9 528,75	525,00	0,7–0,9l/m ²	24 ks/ 360l

Injektáže

Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
Hydraulické injektáže					
* webertec 942 – záливková malta na dutiny ve zdivu Průmyslově vyráběná suchá maltová směs k vyplnění dutých míst ve zdivu, pojená cementem. číslo výrobku: SAB 942 20 balení v MJ: 20 kg	1176,00	1 422,96	58,80	2,7 kg/dm ³	42/840
* webercal injektáž 5 – záливková malta na dutiny ve zdivu číslo výrobku: SAB 948 25 balení v MJ: 25 kg	656,25	794,06	26,25	1,47 kg/1 litr dutiny	42/1050
Hydrofobizující injektáže					
* webertec 940 E – injektážní roztok Injektážní silikonová mikroemulze. číslo výrobku: SAB 940 E 20 balení v MJ: 20 l	50 400,00	60 984,00	2 520,00	1,33 l/m ²	24ks/480l
* webertec 940 E – injektážní roztok Injektážní silikonová mikroemulze. číslo výrobku: SAB 940 E 5 balení v MJ: 5 l	12 600,00	15 246,00	2 520,00	1,33 l/m ²	90ks/450l
* webertec 941 – silikátová injektáž číslo výrobku: SAB 941 5 balení v MJ: 5 kg	787,50	952,88	157,50	6–25l/bm	
* webersan injektážní krém (webertec 946) – krémová injektáž Krémová injektážní pasta. číslo výrobku: SAB 946 0,6 balení v MJ: 0,6 l	1134,00	1 372,14	1 890,00	1,6l/m ² 0,36–0,72 l/bm	12ks/box
* webersan injektážní krém (webertec 946) – krémová injektáž Krémová injektážní pasta. číslo výrobku: SAB 946 10 balení v MJ: 10 l	14 700,00	17 787,00	1 470,00	1,6l/m ² 0,36–0,72 l/bm	36ks/360l
injektážní krém 30 l – krémová injektáž Krémová injektážní pasta. číslo výrobku: SAB 1000 30 balení v MJ: 30 l	30 870,00	37 352,70	1 029,00	1,6l/m ² 0,36–0,72 l/bm	
Pružné injektáže					
* webertec gel – akrylátový bobtnavý injektážní gel složka A číslo výrobku: SAB 562 24 balení v MJ: 24 kg	13 986,00	16 923,06	582,75	viz Rádce TM	
* webertec gel tea – akrylátový bobtnavý injektážní gel složka B číslo výrobku: SAB 563 1 balení v MJ: 1 kg	829,50	1 003,70	829,50	viz Rádce TM	
* webertec gel SP – akrylátový bobtnavý injektážní gel složka C číslo výrobku: SAB 564 0,5 balení v MJ: 0,5 kg	577,50	698,78	1 155,00	viz Rádce TM	
* webertec 944 flex – PUR injektážní roztok číslo výrobku: SAB 186 20 balení v MJ: 20 kg	12 810,00	15 500,10	640,50	viz Rádce TM	

* Dovozový výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.

Vysvětlivky: MJ – měrná jednotka, 2xN – dva nátěry.

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.




Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
* webertec 944 flex ACC – urychlovač číslo výrobku: SAB 561 2 balení v MJ: 2 kg	2 772,00	3 354,12	1 386,00	viz Rádce TM	
Pevnostní injektáže					
* webertec 945 – reaktivní pryskyřičná injektáž číslo výrobku: SAB 945 5 balení v MJ: 5 kg	5 355,00	6 479,55	1 071,00	1,1 kg/dm ³	56/280
Příslušenství					
* metallpacker 110 – vysokotlaký kovový pakr ø12 mm číslo výrobku: SAB 190 110 balení v MJ: 1 ks	63,00	76,23	63,00	8–10ks/bm	
* metallpacker 75 – vysokotlaký kovový pakr ø12 mm číslo výrobku: SAB 190 75 balení v MJ: 1 ks	63,00	76,23	63,00	8–10ks/bm	
* schlagpacker – injektážní pakr ø12 mm číslo výrobku: SAB 195 balení v MJ: 1 ks	33,08	40,03	33,08	8ks/bm	200ks/pytel
* schlagpacker cement A ø12 mm číslo výrobku: SAB 180 A balení v MJ: 1 ks	33,08	40,03	33,08	8ks/bm	1000ks/pytel
* schlagpacker cement B číslo výrobku: SAB 180 B balení v MJ: 1 ks	17,01	20,58	17,01	8ks/bm	1000ks/pytel
* weberdry fabric – výztužná PES textilie 65 g/m ² pro polyuretanové nátěry baleno v roli - šíře 20 cm číslo výrobku: SAB 776 š 0,2	577,50	698,78	23,10		násobky 25 bm
* weberdry fabric – výztužná PES textilie 110 g/m ² pro polyuretanové nátěry baleno v roli - šíře 1m číslo výrobku: SAB 776 š 1	3 675,00	4 446,75	147,00		násobky 25 bm
webertec elicafix A8 číslo výrobku: SAB 003 balení v MJ: 1 ks	210,00	254,10	210,00	10 bm wv návinu	
webertec rete 250 číslo výrobku: SAB 002 balení v MJ: 25 m	10 500,00	12 705,00	210,00	1,3bm/m ²	násobky 25 bm
hmoždinka DHK 40 mm číslo výrobku: SAB 005 balení v MJ: 250 ks	2 756,25	3 335,06	11,03	5ks/m ²	
hmoždinka DHK 60 mm číslo výrobku: SAB 006 balení v MJ: 250 ks	2 756,25	3 335,06	11,03	5ks/m ²	
* webersys 992 – čistič na epoxidovou pryskyřici číslo výrobku: SAB 992 6 balení v MJ: 6 l	3 591,00	4 345,11	598,50		84ks/504l
* webertmel PUR – polyuretanový tmel 600 ml Jednosložkový flexibilní polyuretanový tmel pro stavební konstrukce číslo výrobku: SAB 952 balení v MJ: 1 ks (600 ml)	383,25	463,73	383,25	dle použití	
* weberchem kotva – chemická PE kotva 300 ml číslo výrobku: SAB 955 0,3 balení v MJ: 1 ks	383,25	463,73	383,25	dle použití	

* **Dovozový výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.**

Vysvětlivky: **MJ** – měrná jednotka, **2xN** – dva nátěry.

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ± 20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.



Hydroizolace

Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
Hydraulické					
 <p>* webertec 824 Pružná jednosložková hydroizolační cementová stěrka. číslo výrobku: SAB 824 20 balení v MJ: 20 kg</p>	4 515,00	5 463,15	225,75	1,4 kg/mm /m ²	42/840
  <p>* webertec 930 – hydroizolace na pitnou vodu číslo výrobku: SAB 930 25 balení v MJ: 25 kg</p>	1 968,75	2 382,19	78,75	4-6 kg/m ²	42/1050
 <p>* weberad 785 – stavební disperze číslo výrobku: SAB 785 5 balení v MJ: 5 l</p>	2 126,25	2 572,76	425,25	dle ředění	90/450
  <p>* webertec 933 – cementová těsnicí stěrka Těsnicí malta. číslo výrobku: SAB 933 25 balení v MJ: 25 kg</p>	1 758,75	2 128,09	70,35	18 kg /10 mm/m ²	42/1050
  <p>* webertec 934 – těsnící omítka s vláknem číslo výrobku: SAB 934 25 balení v MJ: 25 kg</p>	708,75	857,59	28,35	15 kg /10 mm/m ²	42/1050
 <p>* webertec 822 – parobrzdá hellgrau (světle šedá) K utěšování podkladů citlivých na vlhko. K utěšování spár mezi dlažbou a deskami. číslo výrobku: SAB 822 H 24 balení v MJ: 24 kg</p>	5 292,00	6 403,32	220,50	1,2 kg /0,5 mm/m ²	
 <p>* webertec 822 – parobrzdá altrosa (starorůžová) K utěšování podkladů citlivých na vlhko. K utěšování spár mezi dlažbou a deskami. číslo výrobku: SAB 822 A 24 balení v MJ: 24 kg</p>	5 544,00	6 708,24	231,00	1,2 kg /0,5 mm/m ²	
  <p>webertec imper F – krystalická hydroizolace Izolování zemních staveb, jako jsou: kanalizace, ČOV, nádrže, bazény, studně, tunely, atd. Na vnější zdi s cementovou úpravou. Impregnování betonových konstrukcí. číslo výrobku: SAB 183 25 balení v MJ: 25 kg</p>	1 207,50	1 461,08	48,30	3 kg /2 mm/1 m ²	42/1050
  <p>* webertec 932 – hydroizolační samonivelační hmota Pro vyrovnání a hydroizolaci podlah ve starých sklepech. číslo výrobku: SAB 932 25 balení v MJ: 25 kg</p>	1 890,00	2 286,90	75,60	1,7 kg/mm	42/1050
 <p>* webertec 932 P – penetrace k webertec 932 Jednosložkový, podkladní nátěr bez obsahu rozpouštědel. číslo výrobku: SAB 932P 5 balení v MJ: 5 kg</p>	2 194,50	2 655,35	438,90	cca 0,15 kg koncentrátu dle savosti podkladu	

* Dovozový výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.

Vysvětlivky: MJ – měrná jednotka, 2xN – dva nátěry.

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.



Definice výrobku	Cena v Kč za			Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH		
Reaktivní					
* webertec superflex D2 Pružná dvousložková hydroizolační cementová stěrka s reaktivním tuhnutím. číslo výrobku: SAB 176 24 balení v MJ: 24 kg	7 938,00	9 604,98	330,75	3 kg /mm/m ²	18/432
Vodoizol 2K Tekutá dvousložková hydroizolace. číslo výrobku: 7614 2K 9,5 balení v MJ: 9,5 kg	2 394,00	2 896,74	252,00	1,6 - 2,0 kg /mm/m ² /2 vrstvy	
* webertec 935 - vodotěsná reakční ucpávka číslo výrobku: SAB 935 10 balení v MJ: 10 kg	1 785,00	2 159,85	178,50	cca 2 kg /dm ³	72/720
Bitumenové					
* webertec 915 - bitumenová hydroizolační a lepicí hmota 30l číslo výrobku: SAB 915 30 balení v MJ: 30 l	4 189,50	5 069,30	139,65	4 - 5,5 l/m ²	18ks /540kg
* webertec 915 - bitumenová hydroizolační a lepicí hmota 10l číslo výrobku: SAB 915 10 balení v MJ: 10 l	1 522,50	1 842,23	152,25	4 - 5,5 l/m ²	60ks /600kg
* webertec 915 pulver komponente - urychlovač tuhnutí číslo výrobku: SAB 915 2 urychl balení v MJ: 2 kg	294,00	355,74	147,00	2 kg/30l	8ks /karton
* weberdry PUR B2K - 2komponentní vodotěsná PUR stěrka zušlechťená čistým bitumenem					
složka A číslo výrobku: SAB 555 A 20 balení v MJ: 20 kg	12 600,00	15 246,00	315,00	1,5 - 2,0 kg	
složka B číslo výrobku: SAB 555 B 20 balení v MJ: 20 kg					
* weberdry PUR bitumen - polyuretanový nátěr Tekutá jednosložková, v tekutém stavu aplikovaná, bitumenem modifikovaná, polyuretanová membrána. S vysokou elastickou stálostí číslo výrobku: SAB 916 25 balení v MJ: 25 kg	6 825,00	8 258,25	273,00	1,4 - 2 kg /3 vrstvy /m ²	
* weberdry PUR bitumen - polyuretanový nátěr Tekutá jednosložková, v tekutém stavu aplikovaná, bitumenem modifikovaná, polyuretanová membrána. S vysokou elastickou stálostí číslo výrobku: SAB 916 6 balení v MJ: 6 kg	1 701,00	2 058,21	283,50	1,4 - 2 kg /3 vrstvy /m ²	



* **Dovozový výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.**

Vysvětlivky: **MJ** - měrná jednotka, **2xN** - dva nátěry.

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

Nářadí a fasádní dekorační profily

Výrobek	Číslo výrobku	Balení v MJ	MJ	Cena v Kč za		
				balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH
Nářadí						
váleček 25 cm hrubý	N 8322	ks	1	388,50	470,09	388,50
váleček maliřský 25 cm	N 8122	ks	1	399,00	482,79	399,00
váleček fasádní 25 cm	N 8123	ks	1	651,00	787,71	651,00
držák válečku 8/25	N 8323	ks	1	78,75	95,29	78,75
váleček s držákem 10 cm	N 8126	ks	1	94,50	114,35	94,50
váleček odvodušňovací 24 cm s držákem	N 8130	ks	1	630,00	762,30	630,00
fládovací podvalek	PODFL	ks	1	714,00	863,94	714,00
fólie zakrývací s lepící páskou 55 cm×20 m	N 8131	ks	1	147,00	177,87	147,00
fólie zakrývací s lepící páskou 110 cm×20 m	N 8132	ks	1	189,00	228,69	189,00
fólie zakrývací s lepící páskou 210 cm×14 m	N 8133	ks	1	304,50	368,45	304,50
páska papírová 24 mm×40 m	N 8134	ks	1	81,90	99,10	81,90
páska papírová 48mm×40m	N 8402	ks	1	126,00	152,46	126,00
páska na hrubé podklady 38 mm×50 m	N 8135	ks	1	493,50	597,14	493,50
páska UV odolná na okna 38 mm×33 m	N 8136	ks	1	126,00	152,46	126,00
fólie maliřská standard 4×5m	N 8137	ks	1	38,85	47,01	38,85
hladítko nerez 480×130 mm	N 8163	ks	1	630,00	762,30	630,00
hladítko PVC 280×140 mm	N 8500	ks	1	126,00	152,46	126,00
Hladítko latexové 250x130 mm	N 8833	ks	1	210,00	254,10	210,00
škrabák na EPS 400×180 mm	N 8152	ks	1	556,50	673,37	556,50
hladítko nerez 280×130 mm	N 8640	ks	1	424,20	513,28	424,20
hladítko ozubené nerezové 8×8 mm	N 8155	ks	1	241,50	292,22	241,50
hladítko ozubené nerezové 10×10 mm	N 8156	ks	1	241,50	292,22	241,50
pilka na EPS 380 mm	N 8159	ks	1	1 260,00	1 524,60	1 260,00
řezačka polystyrenu ProCut Basic	N 8167	ks	1	37 800,00	45 738,00	37 800,00
řezačka elektrická na EPS 140 mm	N 8160	ks	1	13 650,00	16 516,50	13 650,00
lať stahovací zubová ALU 1,2 m	N 8353	ks	1	1 575,00	1 905,75	1 575,00
lať H škrabací ALU 1,2 m	N 8354	ks	1	472,50	571,73	472,50
hladítko motýl nerez 60 cm	N 8645	ks	1	3 360,00	4 065,60	3 360,00
hladítko škrabák (pro weberpral)	N 8657	ks	1	546,00	660,66	546,00
německý škrabák (pro webertop)	N 8652	ks	1	787,50	952,88	787,50
pilka na weberpral	N 8662	ks	1	383,25	463,73	383,25
čepel výměnná 15 mm	N 8658	ks	1	3 307,50	4 002,08	3 307,50
čepel výměnná 50 mm	N 8660	ks	1	3 307,50	4 002,08	3 307,50
držadlo čepel PRAL	N 8679	ks	1	3 360,00	4 065,60	3 360,00
vodící lišta PRAL	N 8680	ks	1	22 050,00	26 680,50	22 050,00
čepel vrstvená 15 mm	N 8661	ks	1	3 969,00	4 802,49	3 969,00
měřič tloušťky weberpral	N 8663	ks	1	161,70	195,66	161,70
rohová skoba pral	N 8647	ks	1	672,00	813,12	672,00
zubová stěrka pral	N 8355	ks	1	976,50	1 181,57	976,50
hladítko nerezové bitumen	N 8641	ks	1	787,50	952,88	787,50
lžíce žlábková nerez 250x150mm	N 8357	ks	1	2 310,00	2 795,10	2 310,00
zatloukač pakrů	N 8356	ks	1	567,00	686,07	567,00
zatloukač pakrů vysokotlaký	N 8674	ks	1	567,00	686,07	567,00
tlaková pistole	N 8675	ks	1	1 942,50	2 350,43	1 942,50
adaptér tlakové pistole	N 8676	ks	1	47,25	57,17	47,25
tryska tlakové pistole	N 8677	ks	1	31,50	38,12	31,50
hladítko nerez zubové distanční	N 8649	ks	1	1 050,00	1 270,50	1 050,00

Vysvětlivky: MJ - měrná jednotka



Výrobek	Číslo výrobku	Balení v MJ	MJ	Cena v Kč za		
				balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH
Fasádní dekorační profily se speciální pružnou disperzní omítkou						
šambrána SA 01	SA 01	2	m	1 575,00	1 905,75	787,50
šambrána SA 02	SA 02	2	m	1 512,00	1 829,52	756,00
šambrána SA 03	SA 03	2	m	1 554,00	1 880,34	777,00
šambrána SA 04	SA 04	2	m	1 459,50	1 766,00	729,75
parapet PA 01	PA 01	2	m	2 121,00	2 566,41	1 060,50
parapet PA 02	PA 02	2	m	2 163,00	2 617,23	1 081,50
parapet PA 03	PA 03	2	m	2 026,50	2 452,07	1 013,25
parapet PA 04	PA 04	2	m	1 890,00	2 286,90	945,00
podstřešní římsa PDR 01	PDR 01	2	m	3 895,50	4 713,56	1 947,75
podstřešní římsa PDR 02	PDR 02	2	m	4 116,00	4 980,36	2 058,00
podstřešní římsa PDR 03	PDR 03	2	m	4 441,50	5 374,22	2 220,75
podstřešní římsa PDR 04	PDR 04	2	m	3 160,50	3 824,21	1 580,25
průběžné římsa PRR 01	PRR 01	2	m	2 604,00	3 150,84	1 302,00
průběžné římsa PRR 02	PRR 02	2	m	3 664,50	4 434,05	1 832,25
průběžné římsa PRR 03	PRR 03	2	m	3 286,50	3 976,67	1 643,25
bosáží kámen BK1 01	BK1 01	1	ks	1 995,00	2 413,95	1 995,00
bosáží kámen BK1 02	BK1 02	1	ks	2 467,50	2 985,68	2 467,50
bosáží kámen BK1 03	BK1 03	1	ks	1 995,00	2 413,95	1 995,00
bosáží kámen BK1 04	BK1 04	1	ks	2 467,50	2 985,68	2 467,50
bosáží kámen BK1 05	BK1 05	1	ks	1 995,00	2 413,95	1 995,00
bosáží kámen BK1 06	BK1 06	1	ks	2 467,50	2 985,68	2 467,50
bosáží kámen BK2 01	BK2 01	1	ks	1 995,00	2 413,95	1 995,00
bosáží kámen BK2 02	BK2 02	1	ks	2 467,50	2 985,68	2 467,50
bosáží kámen BK2 03	BK2 03	1	ks	1 963,50	2 375,84	1 963,50
bosáží kámen BK2 04	BK2 04	1	ks	2 409,75	2 915,80	2 409,75
bosáží kámen BK2 05	BK2 05	1	ks	2 241,75	2 712,52	2 241,75
bosáží kámen BK2 06	BK2 06	1	ks	2 829,75	3 424,00	2 829,75
klenák KL 01	KL 01	1	ks	1 695,75	2 051,86	1 695,75
klenák KL 02	KL 02	1	ks	1 601,25	1 937,51	1 601,25
klenák KL 03	KL 03	1	ks	1 601,25	1 937,51	1 601,25
opravná a retušovací hmota 1kg	ORH 1	1	kg	304,50	368,45	304,50
lepidlo DS FIX	DS FIX	1	ml	404,25	489,14	404,25

Doplňkové materiály

Výrobek	Číslo výrobku	Balení v MJ	MJ	Cena v Kč za			
				balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH	
barevný vzorkovník weber colorline	B 20	1	ks	1 050,00	1 270,50	1 050,00	
barevný vzorkovník Weber kolekce 1+2	B 21	1	ks	10 395,00	12 577,95	10 395,00	
ochranná síť na lešení (55 g/m ²), 14×2,6 m	B 77	1	ks	1 732,50	2 096,33	1 732,50	14 x 2,6 m
ochranná síť na lešení (110 g/m ²), 14×2,6 m	B 66	1	ks	2 310,00	2 795,10	2 310,00	14 x 2,6 m
ochranná síť na lešení - pro zimní období, 14×2,6 m	B 67	1	ks	4 882,50	5 907,83	4 882,50	14 x 2,6 m
pracovní oděv vel. 48-64	B+č. velikosti	1	ks	2 067,45	2 501,61	2 067,45	

Vysvětlivky: **MJ**-měrná jednotka

Služba	Označení služby	Balení v MJ	MJ	Cena v Kč za		
				kus bez DPH	kus s DPH	MJ bez DPH
Publikace Rádce	Zdarma					
Technické poradenství	Zdarma - kontakty na jednotlivé specialisty naleznete na www.cz.weber					
Odborná školení s vydáním osvědčením o proškolení	Zdarma - registrace, termíny a lokality na www.profiklub.cz					
Vizualizace fasád pro rodinné domy - jeden návrh členění a 3 barevné kombinace	VIZRD	ks		2 200,00	2 662,00	2 200,00
Vizualizace fasád pro panelové domy - jeden návrh členění a 3 barevné kombinace	VIZPD	ks		2 400,00	2 904,00	2 400,00
Vizualizace fasád pro bytové domy - jeden návrh členění a 3 barevné kombinace	VIZBD	ks		2 800,00	3 388,00	2 800,00
Vzorek pastovité omítky - 2 kg	FPVO	ks	1	Cena je 2kg x ceniková jednotková cena produktu		
Vzorek fasádního nátěru - 0,5 kg	FVFN	ks	1	Cena je 0,5kg x ceniková jednotková cena produktu		
Míchání nestandardních odstínů	Cena stanovena individuálně podle požadovaného odstínu					
Tepelně technický výpočet 1D pro obvodovou konstrukci - jedna skladba	TTV	ks	1	500,00	605,00	500,00
Statický posudek pro sanaci ETICS jedna skladba pro jeden objekt	STPSA	ks	1	6 000,00	7 260,00	6 000,00
Statický posudek pro sanaci ETICS každá další skladba pro jeden objekt	STPSA	ks	1	3 000,00	3 630,00	3 000,00
Orientační odtrhové zkoušky podkladu s vypracováním protokolu (max. 6 zkušebních míst)	OZP			4 000,00	4 840,00	4 000,00
Výtahové zkoušky hmoždinek	Dle dohody					
Diagnostika vlhkého zdiva s protokolem na jeden objekt	DVZ	ks	1	4 000,00	4 840,00	4 000,00
Diagnostika podkladu podlahy s měřením vlhkosti (CM vlhkoměr)	DPP	ks	1	4 000,00	4 840,00	4 000,00
Stavební deník	STD	ks	1	315,00	381,15	315,00

Vysvětlivky: MJ – měrná jednotka

Využijte všechny výhody – registrace je zdarma

#HLEDEJTE SI
REGISTROVAT SI

OMÍTKA BEZ ZATEPLENÍ
Budete potřebovat penetraci, jádro, štuk a finální omítku. Nechte si doporučit a spočítat materiál.

VYBRAT

FASÁDA SE ZATEPLENÍM
Vyberte si typ zatepovacího systému a zvoďte parametry fasády. Přepovíme kalkulaci celé stavby.

VYBRAT

HISTORICKÉ OBJEKTY
Omnikové řešení pro stavby, které už není potřeba zatepovat. Spočítáme množství a cenu materiálů.

VYBRAT

Kolik to bude stát?

Potřebujete pomoc?
Rádi zodpovíme všechny otázky. Kontaktujte nás!

Zavolejte nám
+420 226 292 223
 Napište nám
 FAQ

weber weby
Videonávody
profiklub.cz
službenáři@weber.cz

weber aplikace
Weber color architect - návrh fasády
weberpas filter



Strojní zařízení

Stroj / služba	Počet MJ	MJ	Cena v Kč za	
			MJ s DPH	MJ bez DPH
pronájem strojního zařízení				
* minimální počet dnů pronájmu jsou 2 dny				
strojní omítačka	1	den	1 467,43	1 212,75
Duomix 2000 vč. statoru a rotoru (pro lité podlahy)	1	den	2 934,86	2 425,50
vodní pumpa	1	den	160,08	132,30
injektační stroj pro aplikaci materiálů Weber	1	den	2 134,44	1 764,00
pumpa na krémovou injektáž	1	den	635,25	525,00
Graco - X-treme King	1	den	3 493,88	2 887,50
Graco - Ultra Max II 795	1	den	2 261,49	1 869,00
Graco - ST Max 395 PC Pro	1	den	1 461,08	1 207,50
prodej spotřebního materiálu - jádrové omítky				
stator UE4	1	ks	2 985,68	2 467,50
rotor UE4	1	ks	2 858,63	2 362,50
prodej spotřebního materiálu				
stator UE8	1	ks	2 985,68	2 467,50
rotor UE8Z	1	ks	2 858,63	2 362,50
gumová tryska maltové pistole (062382, 063290)	1	ks	280,78	232,05
prodej spotřebního materiálu ke strojnímu zařízení GRACO				
držák trysek Rac X 7/8"	1	ks	1 858,74	1 536,15
tryska dle výběru	1	ks	1 384,85	1 144,50
filtrační sítko do pistole	1	ks	120,70	99,75
mazivo pístu 1 litr	1	ks	2 431,74	2 009,70
prodlužovací nástavec 50 cm	1	ks	3 765,76	3 112,20
servisní činnost				
práce technika	1	hod.	1 067,22	882,00
cestovné za 1 km	1	km	31,76	26,25
čekací doba za 1 h	1	hod.	1 029,11	850,50
znečištění zařízení za kus	1	ks	1 734,23	1 433,25
servisní činnost ke strojnímu zařízení GRACO				
práce technika	1	hod	1 715,18	1 417,50
cestovné za 1 km	1	km	31,76	26,25
zprovoznění stroje	1	ks	825,83	682,50
znečištění zařízení za kus	1	ks	5 082,00	4 200,00
zaškolení obsluhy	1	hod	1 715,18	1 417,50
servis	1	hod	1 461,08	1 207,50

Vysvětlivky: MJ - měrná jednotka



Už máte prachu plné zuby?

S Weber se lepí obklady a dlažby nízkoprašně



LOW DUST

NÍZKOPRAŠNÁ LEPIDLA

Perfektně lepí a při míchání nepráší díky LOW DUST technologii

Unikátní ucelený sortiment LOW DUST lepidel na obklady a dlažby



Chceš lepit standardní formát obkladu, velký formát dlažby, venku i uvnitř, na podlahové vytápění?

Chceš chodit po podlaze už za 6 hodin po nalepení?



weberfor profi

Č. výrobku: LOD521 LD 25

Třída C1T

Pro interiér

Pro lepení formátů až 40×60 cm

Pochůzlost po 24 hodinách



weberfor profiflex

Č. výrobku: LOD536 LD 25

Třída C2TE S1

Pro interiér i exteriér

Pro lepení formátů až 90×90 cm

Pochůzlost po 24 hodinách



weberfor profiflex R

Č. výrobku: LOD537 LD 25

Třída C2TF S1

Pro interiér i exteriér

Pro lepení formátů až 90×90 cm

Pochůzlost po 4-6 hodinách

Nízkoprašná radost z práce při lepení obkladů a dlažeb



BAREVNÝ VZORNÍK **weber colorline** - příplatky str. 70 – 71

Odstíny označené „e“ (exclusive) jsou standardně vyráběné pouze v těchto materiálech: **weberpas akrylát, weberpas silikon, weberpas aquaBalance, weberton akrylát, weberton silikon, weberton aquaBalance, weberton elastik a weberton purolast.**

Odstíny označené ● jsou dle současné legislativy schváleny pro omítky na zateplení stavby se státním příspěvkem programu Nová zelená úsporám (NZÚ).

Římská číslice označuje příplatkovou skupinu pro pastovité omítky, fasádní nátěry a interiérový nátěr **weberdeco mal.**

Příplatkové skupiny pro pastovité omítky (bez DPH)					
kategorie	I	II	III	IV	V
příplatek Kč/kg	10	30	60	90	120

Příplatkové skupiny pro fasádní nátěry (bez DPH)					
kategorie	I	II	III	IV	V
příplatek Kč/kg	10	25	50	100	180

Příplatkové skupiny pro interiérové nátěry weberdeco mal (bez DPH)					
kategorie	I	II	III	IV	V
příplatek Kč/kg	5	10	20	40	80



**weber
colorline**

BAREVNÉ ODSTÍNY PRO OMÍTKU **webertop** - příplatky str. 72

Příplatkové skupiny pro březolitové omítky webertop (bez DPH)				
kategorie	I	II	III	IV
příplatek Kč/kg	7	14	19	36

Poznámka: Škrábanou omítku **webertop 200** nelze vyrobit ve slovně označených odstínech.

		omítka weber.pas aquaBalance	ostatní omítky	fasádní nátěry	deco mal			omítka weber.pas aquaBalance	ostatní omítky	fasádní nátěry	deco mal			omítka weber.pas aquaBalance	ostatní omítky	fasádní nátěry	deco mal			omítka weber.pas aquaBalance	ostatní omítky	fasádní nátěry	deco mal			
ZL1A	HBW 61,9	e III	III	V	V	ZL1B	HBW 69,8	e II	II	V	V	ZL1C	HBW 73,0		I	IV	ZL1D	HBW 74,4		III	ZL1E	HBW 74,8		I		
ZL2A	HBW 62,0	e III	III	V	V	ZL2B	HBW 66,4	I	III	V		ZL2C	HBW 71,2		III	IV	ZL2D	HBW 74,1	●	II	ZL2E	HBW 75,4	●			
ZL3A	HBW 48,9	II	II	IV	V	ZL3B	HBW 57,6		II	III		ZL3C	HBW 66,0	●		I	ZL3D	HBW 71,2	●	I	ZL3E	HBW 74,4	●			
ZL4A	HBW 47,8	II	II	V	V	ZL4B	HBW 56,4	●		IV	III	ZL4C	HBW 65,3	●		I	ZL4D	HBW 71,4	●		ZL4E	HBW 74,0	●			
ZL5A	HBW 50,6	e III	III	V	V	ZL5B	HBW 59,6	e II	II	V	V	ZL5C	HBW 66,2		IV	IV	ZL5D	HBW 70,5		III	ZL5E	HBW 74,0		I		
OR1A	HBW 46,2	e III	III	V	V	OR1B	HBW 66,2	e I		IV	V	OR1C	HBW 64,5	e		I	IV	OR1D	HBW 70,8	●	II	OR1E	HBW 74,3	●		
OR2A	HBW 30,7		III	V		OR2B	HBW 40,0			III	IV	OR2C	HBW 52,6			II	OR2D	HBW 63,5	●		OR2E	HBW 70,2	●			
OR3A	HBW 31,2		III	V		OR3B	HBW 42,5	●			III	OR3C	HBW 54,7			I	OR3D	HBW 65,7	●		OR3E	HBW 71,5	●			
OR4A	HBW 39,9	e III	III	V	V	OR4B	HBW 47,7	e I	I	IV	III	OR4C	HBW 58,7	e		II	I	OR4D	HBW 67,0	●		OR4E	HBW 72,9	●		
OR5A	HBW 30,1	e III	III	V	V	OR5B	HBW 39,6	e I	I	V	III	OR5C	HBW 50,4	e		III	I	OR5D	HBW 61,2	●		OR5E	HBW 69,1	●		
OR6A	HBW 24,5	e II	II	V	V	OR6B	HBW 34,0	e I	I	III	V	OR6C	HBW 45,8	e		III	III	OR6D	HBW 56,8	●		OR6E	HBW 65,8	●		
OR7A	HBW 20,8		II	V		OR7B	HBW 30,0			I	III	OR7C	HBW 43,2	●		I	OR7D	HBW 55,8	●		OR7E	HBW 65,6	●			
OR8A	HBW 18,7	e II	II	III	V	OR8B	HBW 28,8	e		II		OR8C	HBW 40,7	e		I	OR8D	HBW 53,2	e		OR8E	HBW 63,4	●			
CE1A	HBW 22,0	e IV	IV	V	V	CE1B	HBW 30,4	e III	III	V	V	CE1C	HBW 40,0	e		V	V	CE1D	HBW 51,9	e	III	III	CE1E	HBW 61,8	e	
CE2A	HBW 21,0	e III	III	V	V	CE2B	HBW 30,5	e II	II	V	IV	CE2C	HBW 41,9	e		III	I	CE2D	HBW 54,0	e		CE2E	HBW 64,3	e		
CE3A	HBW 14,7	e IV	IV	V	V	CE3B	HBW 20,0	e IV	III	V	V	CE3C	HBW 32,9	e II	II	V	V	CE3D	HBW 48,0	e	III	III	CE3E	HBW 61,5	e	
CE4A	HBW 12,4	e V	IV	V	V	CE4B	HBW 25,6	e III	II	V	V	CE4C	HBW 37,5	e II	II	V	V	CE4D	HBW 50,1	e	II	III	CE4E	HBW 60,7	e	
CE5A	HBW 10,1		II	V		CE5B	HBW 15,3			IV		CE5C	HBW 26,5			II	CE5D	HBW 42,2			CE5E	HBW 58,5				
CE6A	HBW 14,8			V		CE6B	HBW 25,5			II		CE6C	HBW 37,1			I	CE6D	HBW 50,6			CE6E	HBW 62,2	●			
CE7A	HBW 13,6			IV	IV	CE7B	HBW 20,2			III		CE7C	HBW 31,1			I	CE7D	HBW 44,3			CE7E	HBW 56,8				
CE8A	HBW 10,8			IV	V	CE8B	HBW 16,9	●		II	III	CE8C	HBW 26,3	●		I	CE8D	HBW 40,1			CE8E	HBW 53,7	●			
FI1A	HBW 8,9			V	V	FI1B	HBW 14,4			III	IV	FI1C	HBW 26,6			II	FI1D	HBW 44,5			FI1E	HBW 59,6				
FI2A	HBW 15,9				IV	FI2B	HBW 23,4			III		FI2C	HBW 34,4	●		I	FI2D	HBW 47,1	●		FI2E	HBW 56,7	●			
FI3A	HBW 19,6	II	II	V	III	FI3B	HBW 40,7			I	I	FI3C	HBW 54,9				FI3D	HBW 65,2	●		FI3E	HBW 72,2	●			
FI4A	HBW 22,8	II	II	IV	III	FI4B	HBW 37,9			I		FI4C	HBW 53,6				FI4D	HBW 64,9	●		FI4E	HBW 71,3	●			
HN1A	HBW 20,6	●			IV	HN1B	HBW 31,6	●		II		HN1C	HBW 46,1	●		I	HN1D	HBW 58,7	●		HN1E	HBW 66,4	●			
HN2A	HBW 13,5	●		I	V	HN2B	HBW 21,7			II	IV	HN2C	HBW 34,0			I	HN2D	HBW 49,2			HN2E	HBW 61,4	●			
HN3A	HBW 14,5				IV	HN3B	HBW 21,7			III		HN3C	HBW 34,9			I	HN3D	HBW 49,7	●		HN3E	HBW 61,9	●			
HN4A	HBW 8,5			IV	V	HN4B	HBW 15,3	●		III		HN4C	HBW 26,3	●		I	HN4D	HBW 40,6			HN4E	HBW 54,1	●			
HN5A	HBW 12,5			I	V	HN5B	HBW 21,4			IV		HN5C	HBW 32,9	●		II	HN5D	HBW 46,5			HN5E	HBW 57,2	●			
HN6A	HBW 16,4				V	HN6B	HBW 23,9			IV		HN6C	HBW 36,1			II	HN6D	HBW 49,2			HN6E	HBW 60,9	●			

Pro lepší představu skutečné barevnosti navštivte stavebniny nebo si objednejte vzorek.

Z důvodu techniky tisku může docházet k rozdílu barevných odstínů proti originálu, vyobrazené odstíny barev jsou pouze orientační.



	omítka	weber.pas	aquaBalance	ostatní omítky	fasádní nátěry	deco ma/AirMaI		omítka	weber.pas	aquaBalance	ostatní omítky	fasádní nátěry	deco ma/AirMaI		omítka	weber.pas	aquaBalance	ostatní omítky	fasádní nátěry	deco ma/AirMaI		omítka	weber.pas	aquaBalance	ostatní omítky	fasádní nátěry	deco ma/AirMaI								
HN7A HBW 20,8						V		HN7B HBW 31,0	●				III		HN7C HBW 41,9						I		HN7D HBW 55,8	●					HN7E HBW 65,7	●					
HN8A HBW 13,1					II	V		HN8B HBW 24,0					IV		HN8C HBW 36,4	●					II		HN8D HBW 51,2	●					HN8E HBW 62,7	●					
HN9A HBW 10,8					I	IV		HN9B HBW 16,9					IV		HN9C HBW 27,0	●					II		HN9D HBW 41,4	●					HN9E HBW 53,9	●					
HN0A HBW 15,4						III		HN0B HBW 25,9					II		HN0C HBW 39,7								HN0D HBW 53,6	●					HN0E HBW 63,7	●					
OK1A HBW 33,9	I				III	V		OK1B HBW 44,2				III	IV		OK1C HBW 55,9	●							OK1D HBW 64,9	●					OK1E HBW 71,3	●					
OK2A HBW 25,0					IV	V		OK2B HBW 36,6				III	IV		OK2C HBW 48,9	●					II		OK2D HBW 60,6	●					OK2E HBW 68,6	●					
OK3A HBW 22,0					IV	V		OK3B HBW 34,7	●			III			OK3C HBW 47,6					I			OK3D HBW 60,1	●					OK3E HBW 68,8	●					
OK4A HBW 32,2					II	IV		OK4B HBW 44,4	●				III		OK4C HBW 56,7					I			OK4D HBW 66,6	●					OK4E HBW 71,9	●					
ZE1A HBW 21,5	I				III	V		ZE1B HBW 35,0				II	IV		ZE1C HBW 47,4					II			ZE1D HBW 60,1						ZE1E HBW 68,3	●					
ZE2A HBW 40,4	e III	III			V	V		ZE2B HBW 54,4	e I			V	V		ZE2C HBW 64,1				I	IV			ZE2D HBW 71,1			II			ZE2E HBW 74,3				I		
ZE3A HBW 22,8	e II	II			IV	V		ZE3B HBW 34,7	●				III		ZE3C HBW 48,6	●				II			ZE3D HBW 60,7	●					ZE3E HBW 69,4	●					
ZE4A HBW 37,2	e III	III			V	V		ZE4B HBW 48,4	e I			V	V		ZE4C HBW 60,5				III	III			ZE4D HBW 68,9			I			ZE4E HBW 73,6						
ZE5A HBW 24,3	e II	II			IV	IV		ZE5B HBW 35,4				II	V		ZE5C HBW 49,2				I	I			ZE5D HBW 61,6						ZE5E HBW 69,2						
ZE6A HBW 24,9	e IV	III			V	IV		ZE6B HBW 41,1	e I	I		IV	II		ZE6C HBW 54,4				I	I			ZE6D HBW 65,5	●					ZE6E HBW 71,6						
ZE7A HBW 20,4					IV	IV		ZE7B HBW 31,3				II	IV		ZE7C HBW 45,5					III			ZE7D HBW 58,9	●					ZE7E HBW 68,1	●					
ZE8A HBW 19,9					IV	III		ZE8B HBW 28,3					II		ZE8C HBW 41,5	●							ZE8D HBW 55,9	●					ZE8E HBW 65,9	●					
MO1A HBW 26,0	e III	III			V	II		MO1B HBW 42,5	I			IV			MO1C HBW 51,1					II			MO1D HBW 59,0			II			MO1E HBW 65,4	●					
MO2A HBW 38,9	e III	III			V	I		MO2B HBW 50,7	I			IV			MO2C HBW 61,7				I				MO2D HBW 68,9						MO2E HBW 73,1	●					
MO3A HBW 34,6	e III	III			V	III		MO3B HBW 42,0	I			IV	III		MO3C HBW 50,1				II	I			MO3D HBW 58,1			II			MO3E HBW 64,1						
MO4A HBW 28,3					III	V		MO4B HBW 35,6					IV		MO4C HBW 45,4					I			MO4D HBW 53,6						MO4E HBW 61,6	●					
MO5A HBW 29,0	e II	II			V	II		MO5B HBW 41,6				IV	V		MO5C HBW 50,6				III	IV			MO5D HBW 57,4						MO5E HBW 63,7	●					
MO6A HBW 14,4	e II	II			V	IV		MO6B HBW 31,5				II	I		MO6C HBW 46,5								MO6D HBW 60,0	●					MO6E HBW 68,3	●					
MO7A HBW 19,2					II	III		MO7B HBW 25,7	●			II	II		MO7C HBW 35,1	●				I			MO7D HBW 44,4	●					MO7E HBW 53,3	●					
MO8A HBW 11,3	e II	II			III	V		MO8B HBW 21,5				II	III		MO8C HBW 35,6	●				I			MO8D HBW 50,0	●					MO8E HBW 62,4	●					
SE1A HBW 19,5	●				III	II		SE1B HBW 27,1	●				I		SE1C HBW 36,5	●				I			SE1D HBW 46,1	●					SE1E HBW 55,4	●					
SE2A HBW 9,5						V		SE2B HBW 18,9					III		SE2C HBW 31,1	●				I			SE2D HBW 46,5						SE2E HBW 59,0	●					
SE3A HBW 10,9	●					IV		SE3B HBW 20,2	●				III		SE3C HBW 33,2	●				I			SE3D HBW 48,7	●					SE3E HBW 60,7	●					
SE4A HBW 6,3					I	V		SE4B HBW 14,5					III		SE4C HBW 25,2	●				I			SE4D HBW 40,3	●					SE4E HBW 54,3	●					
SE5A HBW 7,6						IV	V	SE5B HBW 14,6	●			III	III		SE5C HBW 25,0	●				I			SE5D HBW 39,9	●					SE5E HBW 52,9	●					
BI00 HBW 75,6	●							ZL00 HBW 77,9	●						CE00 HBW 73,5	●							FI00 HBW 73,0	●					HN00 HBW 75,0	●					
								OK00 HBW 75,0	●						ZE00 HBW 74,1	●							MO00 HBW 70,2	●					SE00 HBW 70,7	●					

Pro lepší představu skutečné barevnosti navštivte stavebniny nebo si objednejte vzorek.

Z důvodu techniky tisku může docházet k rozdílu barevných odstínů proti originálu, vyobrazené odstíny barev jsou pouze orientační.



odstín	HBW	přípl. skupina	odstín	HBW	přípl. skupina	odstín	HBW	přípl. skupina	odstín	HBW	přípl. skupina	odstín	HBW	přípl. skupina
terakota I (CA4D)	14,0	IV	terakota II (CU2B)	17,3	IV	terakota III (CU2D)	25,3	IV	cherry (CU2F)	46,4	III	jabloňový květ (CU3G)	46,3	III
růžová (CU5D)	40,5	III	sakura (CU6F)	45,5	III	violet (FU1C)	24,4	IV	kakaová (HU6B)	25,4	IV	oříšková (HU7D)	37,7	III
kokosová (HU2G)	60,4	III	koktejllová (HU3G)	57,2	II	skořicová (CU3A)	14,5	IV	broskvová (HU1C)	33,1	III	champagne (HU1F)	66,0	II
bílá káva (OU1H)	78,4	I	písková (LU2E)	67,9	II	smetanová (LU2G)	75,0	II	lipový květ (LU4C)	48,7	II	bílá (SU9I)	83,3	I
mořská hladina (MU4D)	35,0	III	nebeská modř (MU5D)	36,2	III	ledová modř (MU5G)	57,8	II	holubí šed' (SU8C)	34,8	III	šedá (SU3E)	30,2	III
růžový grep (RU2D)	39,1	III	zlatá (OU1D)	53,6	III	ananasová (OU1E)	57,0	II	meruňková (OU3F)	61,4	II	orange (OU2D)	60,3	II
mátová (ZU5B)	27,8	III	hrášková (ZU1D)	48,0	III	pistáciová (ZU5D)	39,1	III	olivová (ZU4E)	41,0	III	sahara (OU3G)	68,4	II

30010	65	I	30011	71	I	30012	77	I	30013	73	I	30014	76	I
30015	82		30016	84		30021	62	I	30023	74	I	30024	72	I
30025	76	I	30030	50	II	30031	55	II	30032	66	I	30033	64	I
30034	75	I	30035	76	I	30036	86		30043	74	I	30044	82	
30045	83		30046	82		30051	47	II	30052	54	II	30053	67	I
30054	71	I	30055	73	I	30056	76	I	30063	52	II	30064	62	I
30065	76	I	30066	85		30074	49	II	30075	56	II	30076	77	I
30081	20	IV	30082	31	III	30083	37	III	30084	51	II	30085	59	II
30086	82		30093	38	III	30094	54	II	30095	65	I	30096	75	I
30105	66	I	30106	75	I	30113	33	III	30114	44	II	30115	59	II
30116	80	I	30124	44	II	30125	58	II	30126	69	I	30133	53	II
30134	62	I	30135	70	I	30136	76	I	30142	30	III	30143	39	III
30144	46	II	30145	59	II	30146	78	I	30153	27	III	30154	35	III
30155	51	II	30156	73	I	30161	27	III	30162	41	II	30163	50	II
30164	61	I	30165	68	I	30166	76	I	30171	23	III	30172	40	III
30173	51	II	30174	62	I	30175	69	I	30176	75	I	30181	19	IV
30182	33	III	30183	45	II	30184	57	II	30185	66	I	30186	70	I
30192	20	IV	30193	26	III	30194	35	III	30195	46	II	30196	56	II
30202	19	IV	30203	20	IV	30204	28	III	30205	44	II	30206	56	II
30212	19	IV	30213	24	III	30214	33	III	30215	44	II	30216	56	II
30223	24	III	30224	30	III	30225	37	III	30226	51	II	30232	15	IV
30233	20	IV	30234	25	III	30235	35	III	30236	57	II			

Poznámka: Škrábanou omítku **webertop 200** nelze vyrobit ve slovně označených odstínech.

Pro lepší představu skutečné barevnosti navštivte stavebniny nebo si objednejte vzorek.
Z důvodu techniky tisku může docházet k rozdílu barevných odstínů proti originálu, vyobrazené odstíny barev jsou pouze orientační.



BAREVNÉ ODSTÍNY PRO **webercal** vápenný nátěr

odstín	odstín	odstín	odstín	odstín
W001 HBW 89,5	W003 HBW 76,3	L007 HBW 68,2	L013 HBW 60,5	L053 HBW 60,5
L091 HBW 68,5	L092 HBW 65,9	L093 HBW 60,2	L094 HBW 48,0	L096 HBW 38,7
L111 HBW 73,5	L113 HBW 64,9	L211 HBW 75,0	L213 HBW 61,7	L611 HBW 67,1
L613 HBW 63,3	U005 HBW 57,6	U081 HBW 49,2	U083 HBW 34,4	U085
U621 HBW 26,3	U811 HBW 53,6	N004 HBW 41,1	N020 HBW 39,7	N630 HBW 50,3
N631 HBW 35,1	E113 HBW 49,2	E115 HBW 47,3	R611 HBW 56,9	R613 HBW 54,4
R620 HBW 45,4	G092 HBW 65,3	G113 HBW 60,7	G115 HBW 45,3	G621 HBW 39,4
B007 HBW 50,9	B093 HBW 67,0	B620 HBW 45,5	B621 HBW 37,0	

BAREVNÉ ODSTÍNY PRO OCHRANNÝ NÁTĚR NA BETON **webertec elastic 772**

RAL 7023 Beton

RAL 7032 Štěrka

RAL 9010 Bílá


BAREVNÉ ODSTÍNY PRO **webercitr** repar




267000



267022



267033



267041




267098



267118



267123



267133



267155



267156



267159



267161



267500

DEKORATIVNÍ OMÍTKA S MRAMOROVÝMI ZRNY A PŘÍRODNÍMI PÍSKY

weberpas marmolit



MAR1 G01 HBW 24



MAR1 G02 HBW 12,5



MAR1G03 HBW 25



MAR2G04 HBW 19



MAR2G05 HBW 17



MAR2G06 HBW 35,5




MAR1 M022 HBW 51



MAR2 0077 HBW 48



MAR1 M024 HBW 19



MAR1 M080 HBW 18



MAR1 M065 HBW 22



MAR1 M062 HBW 16



MAR1 M074 HBW 17



MAR1 0075 HBW 12



MAR1 0040 HBW 32



MAR2 0049 HBW 11



MAR2 0037 HBW 14



MAR2 0076 HBW 8



MAR2 0038 HBW 19



MAR2 M092 HBW 6



MAR2 M091 HBW 7



MAR2 M051 HBW 36



MAR2 M057 HBW 48



MAR2 M050 HBW 14



MAR2 M052 HBW 21



MAR2 M058 HBW 16



MAR2 M055 HBW 21



MAR2 M053 HBW 11



MAR2 M043 HBW 15



MAR3 M203 HBW 15



MAR2 M059 HBW 21



MAR2 M101 HBW 21



MAR2 M102 HBW 13



MAR2 M103 HBW 18



MAR2 M104 HBW 14




MAR2 M105 HBW 13

Pro lepší představu skutečné barevnosti navštivte stavebniny nebo si objednejte vzorek.

Z důvodu techniky tisku může docházet k rozdílu barevných odstínů proti originálu, vyobrazené odstíny barev jsou pouze orientační.



DEKORATIVNÍ OMÍTKA S VÝBĚROVÝM KAMENIVEM weberpas design stone



DE ST 01

HBW 22,4




DE ST 02

HBW 8,6



DE ST 03

HBW 15



DE ST 04

HBW 24,2



DE ST 05

HBW 18,5



DE ST 06

HBW 11,8



DE ST 07

HBW 11,3



DE ST 08

HBW 18,6



DE ST 09

HBW 19



DE ST 10

HBW 29,1



DE ST 11

HBW 33,4



DE ST 12

HBW 6,7

DEKORATIVNÍ OMÍTKA Z KŘEMIČITÝCH PÍSKŮ weberpas design sand



DE SA KKGC

HBW 34,2



DE SA OKCC

HBW 23,8



DE SA OOKC

HBW 27,6



DE SA OOTG

HBW 18,9



DE SA OKSS

HBW 23,1



DE SA OSSF

HBW 20,2



DE SA OJJG

HBW 25,2



DE SA OLLJ

HBW 19,9



DE SA KRRL

HBW 29,8



DE SA ORRZ

HBW 20,7



DE SA CGZZ

HBW 18,5



DE SA OGZZ

HBW 15,2

BAREVNÉ ODSTÍNY PRO SPÁROVACÍ HMOTY webercolor comfort, webercolor SIL



Poznámka: spárovací malta **webercolor comfort** se dodává v odstínech označených ® (céčkem)

BAREVNÉ ODSTÍNY EPOXIDOVÝCH PRODUKTŮ ŘADY PROFI + PŘÍPLATKY **weberepox P128, weberepox P100 barevný, weberepox QS, weberepox P102 barevný**

	RAL	10,00 Kč/kg	25,00 Kč/kg	55,00 Kč/kg
	RAL 1013*			
	RAL 1016*			✓
	RAL 1018*	✓		
	RAL 1019	✓		
	RAL 3003*			✓
	RAL 3013*		✓	
	RAL 5005*	✓		
	RAL 5015*	✓		
	RAL 6001*	✓		
	RAL 6029*		✓	
	RAL 7001			
	RAL 7004	✓		
	RAL 7005			
	RAL 7030	✓		
	RAL 7032			
	RAL 7035*	✓		
	RAL 7038			
	RAL 7045			
BÍLÁ	RAL 9016			
	Černá/Black RAL 9004			

* Při aplikaci **weberepox P128** a **weberepox QS** jako nátěru doporučujeme používat barevnou penetraci.
Uvedené barvy odstínů jsou pouze ilustrativní.
Pro poptávku ostatních odstínů RAL kontaktujte naše obchodně-technické zástupce.

Pro lepší představu skutečné barevnosti navštivte stavebniny nebo si objednejte vzorek.
Z důvodu techniky tisku může docházet k rozdílu barevných odstínů proti originálu, vyobrazené odstíny barev jsou pouze orientační.



nová

zelená

úsporám

ODSTÍNY WEBER PRO DOTAČNÍ TITUL ●

Nová zelená úsporám - VZORNÍKY NCS

NCS S 0300-N	NCS S 0500-N	NCS S 1000-N	NCS S 1500-N	NCS S 2000-N
NCS S 2500-N	NCS S 3000-N	NCS S 4500-N	NCS S 6000-N	NCS S 7500-N
NCS S 0502-Y	NCS S 0505-Y	NCS S 0507-Y	NCS S 0510-Y	NCS S 1002-Y
NCS S 1010-Y	NCS S 1015-Y	NCS S 1020-Y	NCS S 1030-Y	NCS S 1040-Y
NCS S 1502-Y	NCS S 2002-Y	NCS S 2040-Y	NCS S 2502-Y	NCS S 3010-Y
NCS S 3020-Y	NCS S 3502-Y	NCS S 4030-Y	NCS S 4502-Y	NCS S 5502-Y
NCS S 6502-Y	NCS S 0510-Y10R	NCS S 0804-Y10R	NCS S 0907-Y10R	NCS S 1005-Y10R
NCS S 1010-Y10R	NCS S 1015-Y10R	NCS S 1020-Y10R	NCS S 1030-Y10R	NCS S 1040-Y10R
NCS S 1505-Y10R	NCS S 1515-Y10R	NCS S 2005-Y10R	NCS S 2010-Y10R	NCS S 2020-Y10R
NCS S 2030-Y10R	NCS S 2040-Y10R	NCS S 3030-Y10R	NCS S 4010-Y10R	NCS S 4020-Y10R
NCS S 5010-Y10R	NCS S 0507-Y20R	NCS S 0520-Y20R	NCS S 1005-Y20R	NCS S 1010-Y20R
NCS S 1015-Y20R	NCS S 1020-Y20R	NCS S 1030-Y20R	NCS S 1040-Y20R	NCS S 1505-Y20R
NCS S 1515-Y20R	NCS S 2005-Y20R	NCS S 2010-Y20R	NCS S 2020-Y20R	NCS S 2030-Y20R
NCS S 2050-Y20R	NCS S 3005-Y20R	NCS S 3010-Y20R	NCS S 3030-Y20R	NCS S 4005-Y20R
NCS S 4030-Y20R	NCS S 4040-Y20R	NCS S 5005-Y20R	NCS S 5020-Y20R	NCS S 7005-Y20R
NCS S 0505-Y30R	NCS S 0804-Y30R	NCS S 0907-Y30R	NCS S 1005-Y30R	NCS S 1010-Y30R
NCS S 1020-Y30R	NCS S 1030-Y30R	NCS S 1505-Y30R	NCS S 1515-Y30R	NCS S 2005-Y30R
NCS S 2010-Y30R	NCS S 2020-Y30R	NCS S 2030-Y30R	NCS S 2040-Y30R	NCS S 3010-Y30R
NCS S 3020-Y30R	NCS S 3030-Y30R	NCS S 3040-Y30R	NCS S 4010-Y30R	NCS S 6010-Y30R
NCS S 0505-Y40R	NCS S 0507-Y40R	NCS S 0510-Y40R	NCS S 0603-Y40R	NCS S 1005-Y40R
NCS S 1015-Y40R	NCS S 1020-Y40R	NCS S 1030-Y40R	NCS S 1505-Y40R	NCS S 1510-Y40R
NCS S 1515-Y40R	NCS S 2005-Y40R	NCS S 2010-Y40R	NCS S 2030-Y40R	NCS S 3020-Y40R
NCS S 3030-Y40R	NCS S 3040-Y40R	NCS S 4020-Y40R	NCS S 4030-Y40R	NCS S 5020-Y40R
NCS S 0502-Y50R	NCS S 0505-Y50R	NCS S 0510-Y50R	NCS S 0804-Y50R	NCS S 0907-Y50R
NCS S 1002-Y50R	NCS S 1010-Y50R	NCS S 1020-Y50R	NCS S 1502-Y50R	NCS S 1505-Y50R
NCS S 1510-Y50R	NCS S 2002-Y50R	NCS S 2005-Y50R	NCS S 2010-Y50R	NCS S 2020-Y50R
NCS S 2030-Y50R	NCS S 3005-Y50R	NCS S 3020-Y50R	NCS S 3030-Y50R	NCS S 3040-Y50R
NCS S 4040-Y50R	NCS S 5005-Y50R	NCS S 5030-Y50R	NCS S 0505-Y60R	NCS S 0507-Y60R
NCS S 0603-Y60R	NCS S 1015-Y60R	NCS S 1020-Y60R	NCS S 2005-Y60R	NCS S 2030-Y60R

Z důvodu techniky tisku může docházet k rozdílu barevných odstínů proti originálu, vyobrazené odstíny barev jsou pouze orientační.



nová

zelená

úsporám

ODSTÍNY WEBER PRO DOTAČNÍ TITUL ●

Nová zelená úsporám - VZORNÍKY NCS

NCS S 3020-Y60R	NCS S 3030-Y60R	NCS S 3040-Y60R	NCS S 0804-Y70R	NCS S 0907-Y70R
NCS S 1005-Y70R	NCS S 1010-Y70R	NCS S 1020-Y70R	NCS S 1505-Y70R	NCS S 1510-Y70R
NCS S 1515-Y70R	NCS S 2020-Y70R	NCS S 2040-Y70R	NCS S 3020-Y70R	NCS S 3030-Y70R
NCS S 3040-Y70R	NCS S 4010-Y70R	NCS S 4030-Y70R	NCS S 4040-Y70R	NCS S 5010-Y70R
NCS S 5030-Y70R	NCS S 6010-Y70R	NCS S 0603-Y80R	NCS S 2005-Y80R	NCS S 2010-Y80R
NCS S 3005-Y80R	NCS S 4005-Y80R	NCS S 4030-Y80R	NCS S 5005-Y80R	NCS S 5020-Y80R
NCS S 6020-Y80R	NCS S 0804-Y90R	NCS S 1505-Y90R	NCS S 1515-Y90R	NCS S 2010-Y90R
NCS S 3020-Y90R	NCS S 4010-Y90R	NCS S 4020-Y90R	NCS S 5010-Y90R	NCS S 6010-Y90R 01
NCS S 0502-R	NCS S 1010-R	NCS S 1502-R	NCS S 2010-R	NCS S 3010-R
NCS S 3502-R	NCS S 1515-R10B	NCS S 2010-R10B	NCS S 3010-R10B	NCS S 3020-R10B
NCS S 0603-R20B	NCS S 1005-R20B	NCS S 2005-R20B	NCS S 3005-R20B	NCS S 2005-R30B
NCS S 1005-R40B	NCS S 2010-R40B	NCS S 1502-R50B	NCS S 4010-R50B	NCS S 1005-R60B
NCS S 1510-R60B	NCS S 2010-R60B	NCS S 3010-R60B	NCS S 2010-R70B	NCS S 5010-R70B
NCS S 0507-R80B	NCS S 1510-R80B	NCS S 1515-R80B	NCS S 2005-R80B	NCS S 3005-R80B
NCS S 3010-R80B	NCS S 5005-R80B	NCS S 5020-R80B	NCS S 0510-R90B	NCS S 4010-R90B 01
NCS S 0502-B	NCS S 1010-B	NCS S 2002-B	NCS S 2005-B	
NCS S 3010-B	NCS S 3502-B	NCS S 5502-B	NCS S 1010-B10G	NCS S 4010-B10G
NCS S 3010-B30G	NCS S 5010-B30G	NCS S 2020-B40G	NCS S 1005-B50G	NCS S 1010-B50G
NCS S 2010-B50G	NCS S 2010-B70G	NCS S 1510-B80G	18 NCS S 3005-B80G	NCS S 4005-B80G
NCS S 0502-G	NCS S 1002-G	NCS S 1005-G	NCS S 1502-G	NCS S 1515-G
NCS S 2020-G	NCS S 2502-G	NCS S 1010-G10Y	NCS S 5020-G10Y	NCS S 0907-G20Y
NCS S 3010-G30Y	NCS S 3020-G30Y	NCS S 0603-G40Y	NCS S 1005-G40Y	NCS S 1510-G40Y
NCS S 0502-G50Y	NCS S 1002-G50Y	NCS S 3005-G50Y	NCS S 3020-G50Y	NCS S 5010-G50Y
NCS S 6010-G50Y	NCS S 0804-G60Y	NCS S 2010-G60Y	NCS S 3020-G60Y	NCS S 3010-G60Y
NCS S 1005-G70Y	NCS S 2010-G70Y	NCS S 2020-G70Y	NCS S 4010-G70Y	NCS S 0505-G80Y
NCS S 0603-G80Y	NCS S 1005-G80Y	NCS S 2005-G80Y	NCS S 3005-G80Y	NCS S 3030-G80Y
NCS S 4005-G80Y	NCS S 5005-G80Y	NCS S 0510-G90Y	NCS S 0520-G90Y	NCS S 0530-G90Y
NCS S 0804-G90Y	NCS S 1005-G90Y	NCS S 1505-G90Y	NCS S 1510-G90Y	NCS S 1515-G90Y
NCS S 2030-G90Y	NCS S 3020-G90Y	NCS S 4020-G90Y	NCS S 5010-G90Y	NCS S 5020-G90Y

Z důvodu techniky tisku může docházet k rozdílu barevných odstínů proti originálu, vyobrazené odstíny barev jsou pouze orientační.



Odstíny Weber pro dotační titul Nová zelená úsporám (NZÚ) 2023

Barvu nové fasády domu žadatel volí ze stanovených barevných odstínů vzorníku NCS, nebo podobných odstínů ze vzorníků výrobců fasádních a omítkových hmot, přičemž takový podobný odstín musí splňovat maximální možnou odchylku $\Delta E 5$, od některého odstínu z výše uvedeného vzorníku NCS.

Žadatel k žádosti před realizací neuvádí konkrétní barevný odstín. Po dokončení realizace potvrzuje způsob barevného řešení + případný kód odstínu stavební dozor do **formuláře závěrečné zprávy**.

To znamená, že žadatel dostává možnost si vybrat z dalších barevných odstínů, které odpovídají požadované odchylce a jsou označeny „NZÚ 2023“.

Pro informaci, část závěrečné zprávy, kterou vyplňuje odborně technický dozor PRO OBLAST PODPORY A – ZATEPLENÍ

BAREVNÉ PROVEDENÍ NOVÉ FASÁDY (pouze v případech, kdy je žádána podpora na zateplení fasády)	
Vyberte jednu z následujících možností:	<input type="checkbox"/> odstín odpovídá původní barvě fasády <input type="checkbox"/> odstín vybrán ze vzorníku schválených barev pro program NZÚ (seznam vybraných odstínů ze vzorníku NCS na webu programu NZU), popř. jde o obdobný odstín s odchylkou ΔE max. 5) * <input type="checkbox"/> barevné řešení dle návrhu autorizovaného architekta <input type="checkbox"/> barevné řešení dle požadavku orgánu památkové péče <input type="checkbox"/> jiné, např. stanoveno v regulačním/územním plánu, viz poznámka <input type="checkbox"/> zateplení fasády nebylo prováděno
Barva nové fasády: (Číslo odstínu dle vzorníku je povinné pouze v případech, kdy byla zvolena tato možnost výběru.)	Převládající barva (slovy): Číslo barvy dle vzorníku NCS (popř. nejbližšího odstínu):

*Požadavek se nevztahuje na soklovou část budovy. V případě vícebarevné fasády, keramických a kamenných obkladů a moderních trendů ve fasádních úpravách (např. dřeva, kamene, betonu a jejich imitací), musí být takováto fasádní úprava navržena autorizovaným architektem.

Přehled odstínů dle *Nová zelená úsporám*



Odstíny vhodné pro Nová zelená úsporám najdete i v našem vizualizačním programu

Vyzkoušejte náš program *webercolor architect*



BAREVNÝ VZORNÍK RAL pro weberdry PUR coat traffic BAZE + pigment

označení RAL	BÁZE 10 kg ks pigmentů 0,5	R BÁZE 17 kg ks pigmentů 0,85	označení RAL	BÁZE 10 kg ks pigmentů 0,5	R BÁZE 17 kg ks pigmentů 0,85	označení RAL	BÁZE 10 kg ks pigmentů 0,5	R BÁZE 17 kg ks pigmentů 0,85	označení RAL	BÁZE 10 kg ks pigmentů 0,5	R BÁZE 17 kg ks pigmentů 0,85	označení RAL	BÁZE 10 kg ks pigmentů 0,5	R BÁZE 17 kg ks pigmentů 0,85
RAL 1000	2	2	RAL 1001	2	2	RAL 1002	2	2	RAL 1011	2	2	RAL 1012	2	2
RAL 1013	2	2	RAL 1014	2	2	RAL 1015	2	2	RAL 1019	2	2	RAL 1020	2	2
RAL 1023	2	2	RAL 1024	2	2	RAL 1027	2	2	RAL 3000	2	2	RAL 3001	2	2
RAL 3002	2	2	RAL 3003	2	2	RAL 3004	2	2	RAL 3005	2	2	RAL 3007	2	2
RAL 3009	2	2	RAL 3011	2	2	RAL 3012	2	2	RAL 3013	2	2	RAL 3014	2	2
RAL 3015	2	2	RAL 3016	2	2	RAL 3018	2	2	RAL 3022	2	2	RAL 3027	2	2
RAL 4002	1	1	RAL 4003	2	2	RAL 4005	1	1	RAL 4006	1	1	RAL 4007	1	1
RAL 4009	1	1	RAL 5000	1	1	RAL 5001	1	1	RAL 5003	1	1	RAL 5004	1	1
RAL 5005	1	1	RAL 5007	1	1	RAL 5008	1	1	RAL 5009	1	1	RAL 5010	1	1
RAL 5011	1	1	RAL 5012	1	1	RAL 5013	1	1	RAL 5014	1	1	RAL 5015	1	1
RAL 5017	1	1	RAL 5018	1	1	RAL 5019	1	1	RAL 5020	1	1	RAL 5021	1	1
RAL 5022	1	1	RAL 5023	1	1	RAL 5024	1	1	RAL 6000	1	1	RAL 6001	1	1
RAL 6002	1	1	RAL 6003	1	1	RAL 6004	1	1	RAL 6005	1	1	RAL 6006	1	1
RAL 6007	1	1	RAL 6008	1	1	RAL 6009	1	1	RAL 6010	1	1	RAL 6011	1	1
RAL 6012	1	1	RAL 6013	1	1	RAL 6014	1	1	RAL 6015	1	1	RAL 6016	1	1
RAL 6017	1	1	RAL 6018	1	1	RAL 6019	1	1	RAL 6020	1	1	RAL 6021	1	1

Pro lepší představu skutečné barevnosti navštivte stavebniny nebo si objednejte vzorek.

Z důvodu techniky tisku může docházet k rozdílu barevných odstínů proti originálu, vyobrazené odstíny barev jsou pouze orientační.



označení RAL	BÁZE 10 kg ks pigmentů 0,5	R BÁZE 17 kg ks pigmentů 0,85	označení RAL	BÁZE 10 kg ks pigmentů 0,5	R BÁZE 17 kg ks pigmentů 0,85	označení RAL	BÁZE 10 kg ks pigmentů 0,5	R BÁZE 17 kg ks pigmentů 0,85	označení RAL	BÁZE 10 kg ks pigmentů 0,5	R BÁZE 17 kg ks pigmentů 0,85	označení RAL	BÁZE 10 kg ks pigmentů 0,5	R BÁZE 17 kg ks pigmentů 0,85
RAL 6022	1	1	RAL 6024	1	1	RAL 6025	1	1	RAL 6026	1	1	RAL 6027	1	1
RAL 6028	1	1	RAL 6029	1	1	RAL 6032	1	1	RAL 6033	1	1	RAL 6034	1	1
RAL 6037	1	1	RAL 7000	1	1	RAL 7001	1	1	RAL 7002	1	1	RAL 7003	1	1
RAL 7004	1	1	RAL 7005	1	1	RAL 7006	1	1	RAL 7008	1	1	RAL 7009	1	1
RAL 7010	1	1	RAL 7011	1	1	RAL 7012	1	1	RAL 7013	1	1	RAL 7015	1	1
RAL 7016	1	1	RAL 7021	1	1	RAL 7022	1	1	RAL 7023	1	1	RAL 7024	1	1
RAL 7026	1	1	RAL 7030	1	1	RAL 7031	1	1	RAL 7032	1	1	RAL 7033	1	1
RAL 7034	1	1	RAL 7035	1	1	RAL 7036	1	1	RAL 7037	1	1	RAL 7038	1	1
RAL 7039	1	1	RAL 7040	1	1	RAL 7042	1	1	RAL 7043	1	1	RAL 7044	1	1
RAL 7045	1	1	RAL 7046	1	1	RAL 7047	1	1	RAL 8000	1	1	RAL 8001	1	1
RAL 8002	1	1	RAL 8003	1	1	RAL 8004	1	1	RAL 8007	1	1	RAL 8008	1	1
RAL 8011	1	1	RAL 8012	1	1	RAL 8014	1	1	RAL 8015	1	1	RAL 8016	1	1
RAL 8017	1	1	RAL 8018	1	1	RAL 8023	1	1	RAL 8024	1	1	RAL 8025	1	1
RAL 8028	1	1	RAL 9001	2	2	RAL 9002	2	2	RAL 9003	2	2	RAL 9004	1	1
RAL 9010	2	2	RAL 9011	1	1	RAL 9017	1	1	RAL 9018	2	2			

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (pro smluvní zákazníky)

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavřených mezi společností Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s., Weber, se sídlem Smrčkova 2485/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 250 29673, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9601 (dále jen „prodávající“) a kupujícím, který není spotřebitelem ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen jako „občanský zákoník“) (dále jen „kupující“).
2. Tyto VOP jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 občanského zákoníku. Tyto VOP tvoří nedílnou součást všech ústních, písemných nebo konkludentně uzavřených kupních smluv. Tyto podmínky platí vždy při převzetí zboží, pokud předem písemně nebylo domluveno jinak, a platí od 20. 4. 2026.

(A) Návrh na uzavření smlouvy a následný prodej

1. Na požádání kupujícího prodávající vypracuje nezávaznou písemnou nabídku. Jakékoli ústní, telefonické nebo jiné dohody o uskutečnění prodeje zboží musí být potvrzeny písemnou objednávkou kupujícího, výjimky tvoří prodej za hotové ve skladech. Akceptací objednávky ze strany prodávajícího dojde k uzavření kupní smlouvy. Vylučuje se aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 a § 1751 odst. 2 občanského zákoníku, kterými se stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.
2. Přijaté objednávky jsou závazné a neměnné. Při doobjednávání zboží do 6 měsíců od původní objednávky prodávající přizpůsobí odstín zboží k předchozí dodávce, pokud kupující udá číslo šarže uvedené na původním obalu. Údaje spotřeby na 1 m² jsou kalkulovány na základě poznatků z praxe a jsou nezávazné, záleží na znalostech a zručnosti kupujícího.
3. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho celkovou cenu.

(B) Dodací lhůty

1. Při odběru zboží ze skladových zásob prodávajícího je možný odběr okamžitě, v ostatních případech platí podmínky uvedené v písemné smlouvě. Snahou prodávajícího je co nejkratší dodací lhůta. Veškerá ústní nebo telefonická sdělení termínů dodávek jsou nezávazná. Obvyklou nejdelší dodací lhůtou je 14 dní.
2. Jakékoli vnější vlivy, nezávislé na možnostech výroby a logistiky prodávajícího (tzv. vyšší moc), zprošťují prodávajícího všech povinností a nároků na náhradu škody a ušlých zisků.

(C) Dodávky

1. Povinnosti prodávajícího související s dodávkou zboží závisí na dohodnutých podmínkách a zejména na včasnosti platby kupujícím.
2. Zboží je dodáváno v běžných obalech. Obal je součástí ceny, kromě palet.
3. Proávající neručí za škody vzniklé během přepravy, pokud dopravu sám nezajišťuje. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem vyskládky zboží ze skladu prodávajícího.
4. Kupující je povinen zkontrolovat zboží nejpozději při převzetí dodávaného zboží a případné nedostatky musí být uplatněny písemnou formou na dodacím listu prodávajícího, a to při jeho podpisu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Materiál se zpět nebere, hotovost se nevrací!
5. V případě, že dopravu zboží zajišťuje prodávající, vykládku na místě určení zajišťuje kupující. Dodávané zboží musí být vyloženo maximálně do 1 hodiny od příjezdu vozidla se zbožím. V případě, kdy zboží nebude vyloženo do 1 hodiny od příjezdu vozidla, je prodávající oprávněn naúčtovat kupujícímu smluvní pokutu za čekání na vykládku, a to ve výši 500 Kč za každou započatou hodinu čekání. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího požadovat náhradu vzniklé škody či nemajetkové újmy (včetně ušlého zisku). Pro vyloučení pochybností prodávající a kupující prohlašují, že smluvní pokuta má sankční charakter.
6. Neodebere-li kupující zboží ve lhůtě dle uzavřené kupní smlouvy, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši hodnoty neodebraného zboží. Nad rámec výše uvedeného je prodávající oprávněn účtovat také skladné ve výši 50 Kč denně za každé paletové místo ve skladu prodávajícího, na kterém je uskladněno zboží neodebrané kupujícím. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího požadovat náhradu vzniklé škody či nemajetkové újmy (včetně ušlého zisku). Pro vyloučení pochybností prodávající a kupující prohlašují, že smluvní pokuta má sankční charakter.

(D) Kupní cena a platební podmínky

1. Aktuální ceník prodávajícího je umístěn na webové adrese cz.weber. Cena zboží se vypočítá podle aktuálního ceníku, a to ke dni doručení objednávky prodávajícímu. Cena uvedená v aktuálním ceníku zahrnuje i balení zboží a nákladku na vozidlo a je platná pro všechna distribuční místa prodávajícího. Cena nezahrnuje cenu palet a dopravné zboží, které budou účtovány zvlášť.
2. Platbu lze provést v hotovosti, fakturou nebo proforma fakturou dle volby prodávajícího. Při platbách na fakturu platí podmínky dohodnuté v kupní smlouvě. Splatnost faktury je 14 dní ode dne jejího vystavení, pokud nebylo dohodnuto jinak.
3. Při nedodržení platebních podmínek je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zákonný úrok z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku. Všechny mimosoudní i soudní náklady pro vymáhání pohledávek jsou nákladem k tíži kupujícího.
4. Kupující, se kterým není uzavřena rámcová smlouva a který je plátcem DPH, je povinen přiložit fotokopii „Osvědčení o registraci k DPH“ k předávanému objednávce. V případě, že přepravu zboží zajišťuje prodávající, potom platí, že dodávka sjednaného druhu a množství zboží je splněna dnem, kdy bylo zboží předáno smluvnímu dopravci prodávajícího. Den předání zboží smluvnímu dopravci je dnem zdanitelného plnění a tímto dnem vzniká právo vystavit fakturu se všemi náležitostmi. Dohodou mezi kupujícím a prodávajícím mohou být zasílány faktury elektronicky.

(E) Odstoupení od smlouvy

1. Proávající je oprávněn v případě nezaplacení kupní ceny ani do 30 dnů po splatnosti faktury odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení zboží a dodávek zpět, včetně vzniklých souvisejících nákladů. V takovém případě je kupující povinen zboží neprodleně po doručení odstoupení od smlouvy vydat prodávajícímu.
2. V případě, kdy po odstoupení od kupní smlouvy kupující zboží prodávajícímu nevydá, vzniká prodávajícímu právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 100 % ceny dodaného zboží. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího požadovat náhradu vzniklé škody či nemajetkové újmy (včetně ušlého zisku). Pro vyloučení pochybností prodávající a kupující prohlašují, že smluvní pokuta má sankční charakter.

(F) Objedávka

1. Objedávka musí obsahovat i místo, termín a další specifikaci dodání, zejména omezení přístupu k místu dodání, kontaktní osobu a rovněž osobu určenou k převzetí zboží, přesné vymezení druhu a množství objednávaného materiálu dle specifikace dále uvedené a rovněž tak i údaj o termínu a formě úhrady, např. platba v hotovosti. V případě vlastního odvozu z pobočky je zákazník povinen znát číslo objednávky.



(G) Palety

a) palety EUR

Prodávající používá palety EUR. Palety jsou účtovány kupujícímu ihned po odběru za cenu 350 Kč/ks + DPH. Reklamacie kvality dodaných EUR palet musí být uplatněny ihned při převzetí zboží kupujícími, a to písemně na dodací list, který musí být potvrzen řidičem smluvního dopravce prodávajícího. Kupující tento dodací list zašle prodávajícímu obratem k vyřízení mailem. Na pozdější nebo nepotvrzené reklamacie nebude brán zřetel. Po vrácení palet se kupujícímu účtovaná částka za vrácené palety dobropisuje ve výši 300 Kč/ks + DPH. Palety musí být vráceny do 90 dnů ode dne dodání zboží kupujícímu, a to kupujícími na sklady prodávajícího. Na pozdější vrácení nebude brán zřetel. Přijímány jsou pouze palety neznečištěné a bez mechanických vad (viz „Jak má vypadat EUR paleta“ – dokument zašle prodávající kupujícímu na vyžádání).

b) Weber palety

Prodávající používá palety 80 × 120 cm označené logem „Weber“. Palety jsou účtovány kupujícímu ihned po odběru za cenu 350 Kč/ks + DPH. Po vrácení palet se kupujícímu účtovaná částka za vrácené palety dobropisuje, a to ve výši 300 Kč/ks + DPH. Palety nesmí být znečištěné, barevně označené a mechanicky úmyslně poškozené – např. přefazané svlaky nebo přířezy. Palety musí mít označení „Weber“ dle interní specifikace prodávajícího. V případě neoprávněných kopií těchto palet má prodávající právo takové palety nepřevzít.

c) palety obecně

Palety mohou být vráceny kupujícími do skladů prodávajícího průběžně. Palety nejsou prodávajícím vykupovány vždy v období od 01. 12. do 31. 01. příslušného kalendářního roku. Palety jsou při vrácení kontrolovány, přebrány na skladech prodávajícího, a to i v případě využití dopravy prodávajícího. Palety vrácené přes smluvního dopravce prodávajícího budou přebrány ve skladech prodávajícího pověřeným pracovníkem prodávajícího. Smluvní dopravce prodávajícího odpovídá pouze za převzaté množství palet. Dopravu hradí kupující. Cena za dopravu bude vždy individuálně kalkulována dle podmínek prodávajícího. Termíny převzetí palet smluvním dopravcem prodávajícího jsou určovány prodávajícím po dohodě s kupujícími. Neuznané palety si kupující může vyzvednout na skladu prodávajícího do max. 10 pracovních dnů od jejich převzetí prodávajícím. Poté budou tyto palety prodávajícím zlikvidovány. Náklady na jejich likvidaci hradí prodávající.

(H) Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zboží prodávajícího je vyráběno z vysoce kvalitních a osvědčených surovin a prochází několika kontrolami. Tímto postupem je zaručen osvědčený výrobek. Při dodávkách barevných materiálů může dojít k menším odchylkám v barevných tónech oproti vzorkům na příložených vzorkovnicích, z důvodů vlhkosti, nebo odchylných podkladů. Za tyto rozdíly prodávající neručí. Prodávající neodpovídá za vady, které vzniknou nedostatečnou a špatnou přípravou podkladu nebo špatným zpracováním materiálu. Každý výrobek prodávajícího má příslušné státní zkoušky a atesty a je vybaven podrobným technologickým postupem pro zpracování. Je nutné, aby byly tyto pokyny dodrženy. Práce na omítkách a nátěrech v zimě nebo v extrémních podmínkách jsou možné jen za zvláštních opatření. Vnější omítky a nátěry se nedoporučuje aplikovat v zimním období.
2. Záruka za jakost zboží je poskytována, jen pokud tak prodávající výslovně uvede. U tepelně izolačních systémů je prodávajícím poskytnuta záruka jen v případě, bude-li použit veškerý systémový materiál. Všeobecně platí technické normy a Občanský zákoník. Záruka se nevztahuje na způsob zpracování materiálů odlišně od našeho návodu, strojů a nářadí, nebo nesytemových řešení s použitím produktů od jiných výrobců.

(I) Reklamacie zboží

1. Reklamovat dodané zboží může pouze kupující, tedy přímý smluvní zákazník prodávajícího.
2. Reklamací je nutné podat písemně, a to na adresu prodávajícího nebo elektronicky: reklamacie.weber@saint-gobain.com. Reklamacie musí obsahovat jmennou specifikaci zboží (datum výroby, odstín a výrobní šarži, pokud je na zboží uvedena), jeho množství, důvod reklamacie, místo, kde se zboží nachází nebo bylo zpracováno a kontakt na osobu, která je pověřena za kupujícího ve věci reklamacie jednat. Současně musí být doložen doklad potvrzující způsob nabytí zboží, tedy dodací list nebo faktura. Pokud to bude pro řešení potřebné, může si prodávající vyžádat další informace, jako například způsob zpracování zboží doložený kopií zápisů ze Stavebního deníku a podobně, pokud nebyly dodány současně s reklamací. Reklamacie může obsahovat i návrh řešení kupujícího, o způsobu řešení však vždy rozhoduje prodávající (prodávající volí práva z vadného plnění).
3. Reklamacie se považuje za úplnou a platně podanou ve chvíli dodání uvedených potřebných informací a požadovaných dokumentů, resp. úplným vyplněním a zasláním „Reklamačního formuláře“ (viz <https://www.cz.weber/dokumenty-weber>).

Prodávající uzavřel smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s. a je zapojen do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem EK-F06110109 a plní tak své povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů způsobem podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona o obalech, v platném znění.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (pro osobní nákup)

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavřených mezi společností Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s., Weber, se sídlem Smrčkova 2485/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 250 29673, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9601, tel. číslo 226 292 223, email podpora@saint-gobain.com (dále jen „prodávající“) a kupujícím (dále jen „kupující“), který je spotřebitelem ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen jako „občanský zákoník“).
2. Tyto VOP jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 občanského zákoníku. Tyto VOP tvoří nedílnou součást všech ústních, písemných nebo konkludentně uzavřených kupních smluv. Tyto podmínky platí vždy při převzetí zboží, pokud předem písemně nebylo domluveno jinak, a platí od 20. 4. 2026.
3. Kamennou prodejnou je pro účely této smlouvy myšlena provozovna prodávajícího v Praze, Liberci, Prostějově a Kozojedech.

(A) Návrh na uzavření smlouvy a následný prodej

1. Objednávka kupujícího na zboží v kamenné prodejně je návrhem na uzavření kupní smlouvy, k jejímu uzavření dojde akceptací objednávky prodávajícím. Vylučuje se aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 a § 1751 odst. 2 občanského zákoníku, kterými se stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.
2. Proávající je povinen plnit pouze objednávky ohledně zboží a jeho provedení, jež nabízí ve své kamenné prodejně, a to s výjimkou možnosti vyčerpání zásob či neschopnosti plnit. Proávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky z důvodu reálné hrozby nesplnění závazku odběru zboží či v případě aktivit vedoucích k poškození prodávajícího.
3. Přijaté objednávky jsou závazné a neměnné. Při doobjednávání zboží do 6 měsíců od původní objednávky prodávající přizpůsobí odstín k předchozí dodávce, pokud kupující udá číslo šarže uvedené na původním obalu. Údaje spotřeby na 1 m² jsou kalkulovány na základě poznatků z praxe a jsou nezávazné, záleží na znalostech a zručnosti kupujícího.
4. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho celkovou cenu. S celkovou částkou k zaplacení je kupující srozuměn před uzavřením kupní smlouvy.

(B) Dodací lhůty

1. Při odběru zboží ze zásob v kamenné prodejně je možný odběr okamžitě, v ostatních případech musí kupující objednat doručení zboží ze skladu prodávajícího do kamenné prodejny, a to na základě písemné objednávky. Snažou prodávajícího je co nejkratší dodací lhůta. Veškerá ústní nebo telefonická sdělení termínů dodávek jsou nezávazná. Obvyklou nejdelší dodací lhůtou je 14 dní.

(C) Dodání objednaného zboží do kamenné prodejny

1. V případě, že je zboží doručováno ze skladu prodávajícího do kamenné prodejny, je kupující povinen při vyzvednutí zboží předložit danou písemnou objednávku.
2. Náklady na dodání zboží jsou již zahrnuty v kupní ceně zboží, a v případě, že je nelze určit předem, bere tímto kupující na vědomí, že tyto mu mohou být dodatečně účtovány.
3. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží.

(D) Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cenu se kupující zavazuje uhradit před převzetím zboží. Kupující může uhradit kupní cenu:
 - a. platbou kartou či platbou v hotovosti při převzetí zboží v obchodních prostorách prodávajícího;
 - b. po předchozím schválení prodávajícím je možné dodání zboží na fakturu se splatností 14 dnů ode dne jejího vystavení, pokud nebylo dohodnuto jinak.
2. Cena zboží je uváděna včetně DPH a veškerých poplatků stanovených zákonem.
3. Proávající vystaví kupujícímu na zboží daňový doklad. Proávající je plátcem DPH.
4. Převzetím koupené věci nabývá kupující k věci vlastnické právo.
5. Při nedodržení platebních podmínek je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zákonný úrok z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku. Všechny mimosoudní i soudní náklady pro vymáhání pohledávek jsou nákladem k tíži kupujícího.

(E) Odstoupení od smlouvy

1. Proávající je oprávněn v případě nezaplacení kupní ceny ani do 30 dnů po splatnosti faktury odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení zboží a dodávek zpět, včetně vzniklých nákladů. V takovém případě je kupující povinen zboží neprodleně po doručení odstoupení od smlouvy vydat prodávajícímu.

(F) Palety

a) palety EUR

Proávající používá palety EUR. Palety jsou účtovány kupujícímu ihned po odběru za cenu 350 Kč/kus + DPH. Reklamace kvality dodaných EUR palet musí být uplatněny ihned při převzetí zboží kupujícím, a to písemně na dodací list, který musí být potvrzen řidičem smluvního dopravce prodávajícího. Kupující tento dodací list zašle prodávajícímu obratem k vyřízení mailem. Na pozdější nebo nepotvrzené reklamace nebude brán zřetel. Po vrácení palet se kupujícímu účtovaná částka za vrácené palety dobropisuje ve výši 300 Kč/ks + DPH. Palety musí být vráceny do 90 dnů ode dne dodání zboží kupujícímu, a to kupujícím na sklady prodávajícího. Na pozdější vrácení nebude brán zřetel. Přijímány jsou pouze palety prodávajícího neznečištěné a bez mechanických vad (viz „Jak má vypadat EUR paleta“ – dokument zašle prodávající kupujícímu na vyžádání).

b) Weber palety

Proávající používá palety 80×120 cm označené logem „Weber“. Palety jsou účtovány kupujícímu ihned po odběru za cenu 350 Kč/ks + DPH. Po vrácení palet se kupujícímu účtovaná částka za vrácené palety dobropisuje, a to ve výši 300 Kč/ks + DPH. Palety nesmí být znečištěné, barevně označené a mechanicky úmyslně poškozené – např. přefazané svlaky nebo přřezy. Palety musí mít označení „Weber“ dle interní specifikace prodávajícího. V případě neoprávněných kopií těchto palet má prodávající právo takové palety nepřevzít.

c) palety obecně

Palety mohou být vráceny kupujícím do skladů prodávajícího průběžně. Palety nejsou prodávajícím vykupovány vždy v období od 01. 12. do 31. 01. příslušného kalendářního roku. Palety jsou při vrácení kontrolovány, přebrány na skladech prodávajícího, a to i v případě využití dopravy prodávajícího. Palety vrácené přes smluvního dopravce prodávajícího budou přebrány ve skladech prodávajícího pověřeným pracovníkem prodávajícího. Smluvní dopravce prodávajícího odpovídá pouze za převzaté množství palet. Dopravu hradí kupující. Cena za dopravu bude vždy individuálně kalkulována dle podmínek prodávajícího. Termíny převzetí palet smluvním dopravcem prodávajícího jsou určovány prodávajícím po dohodě s kupujícím. Neuznané palety si kupující může vyzvednout na skladu prodávajícího do max. 10 pracovních dnů od jejich převzetí prodávajícím. Poté budou tyto palety prodávajícím zlikvidovány. Náklady na jejich likvidaci hradí prodávající.



(G) Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zboží prodávajícího je vyráběno z vysoce kvalitních a osvědčených surovin a prochází několika kontrolami. Tímto postupem je zaručen osvědčený výrobek. Při dodávkách barevných materiálů může dojít k menším odchylkám v barevných tónech oproti vzorkům na příložených vzorkovnicích, z důvodů vlhkosti, nebo odchylných podkladů. Za tyto rozdíly prodávající neručí. Proávající neodpovídá za vady, které vzniknou nedostatečnou a špatnou přípravou podkladu nebo špatným zpracováním materiálu. Každý výrobek prodávajícího má příslušné státní zkoušky a atesty a je vybaven podrobným technologickým postupem pro zpracování. Je nutné, aby byly tyto pokyny dodrženy. Práce na omítkách a nátěrech v zimě nebo v extrémních podmínkách jsou možné jen za zvláštních opatření. Vnější omítky a nátěry se nedoporučuje aplikovat v zimním období.
2. Záruka za jakost zboží je poskytována, jen pokud tak prodávající výslovně uvede. U tepelně izolačních systémů je prodávajícím poskytnuta záruka jen v případě, bude-li použit veškerý systémový materiál. Všeobecně platí technické normy a občanský zákoník. Záruka se nevztahuje na způsob zpracování materiálů odlišně od našeho návodu, strojů a náradí, nebo nesystémových řešení s použitím produktů od jiných výrobců.
3. Kupujícímu náleží v souvislosti s prodejem zboží dle kupní smlouvy práva z vadného plnění dle § 2165 a násl. občanského zákoníku.
4. Kupující může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od jeho převzetí.
5. Vytkl-li kupující prodávající vadu oprávněně, doba podle odstavce 4 neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.
6. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou nemůže kupující zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou zboží není opotřebením zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebením odpovídající míře jeho předchozího používání.
8. Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.
9. Proávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.
10. Proávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který kupující zboží koupil.
11. K odstranění vady převezme prodávající zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž zboží, jehož montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem zboží předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadného zboží a montáž opraveného nebo nového zboží anebo uhradí náklady s tím spojené.
12. Nepřevezme-li kupující věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění.
13. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil podle § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku;
 - b. se vada projevuje opakovaně;
 - c. je vada podstatným porušením smlouvy; nebo
 - d. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
14. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.
15. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná, přičemž se obecně má se za to, že vada není nevýznamná. Ustanovení § 2110 a 2111 občanského zákoníku se nepoužijí.
16. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal.

(H) Reklamační zboží

1. Proávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamací možné s ohledem na sortiment prodáváných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací.
2. Proávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamací písemně potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamací kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamací. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
3. Reklamační včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamací, pokud se prodávající s kupujícími nedohodne na delší lhůtě.
4. Po marném uplynutí lhůty podle odst. 3 může kupující od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
5. Proávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamací, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamací. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
6. Reklamační se též považuje za úplnou a platně podanou ve chvíli dodání uvedených potřebných informací a požadovaných dokumentů, resp. úplným vyplněním a zasláním „Reklamačního formuláře“ (viz <https://www.cz.weber/dokumenty-weber>).
7. Pokud kupující není spokojen se způsobem, kterým prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, kupující má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení svého sporu podle ustanovení § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8. Příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů s poskytovatelem je Česká obchodní inspekce, Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, webová adresa www.coi.cz. nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu zapsaný v seznamu subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky; kupující má právo volby, na který z uvedených subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.

Proávající uzavřel smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s. a je zapojen do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem EK-F06110109 a plní tak své povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů způsobem podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona o obalech, v platném znění.

KÓDOVÝ REJSTŘÍK

Číslo výrobku	str.	Číslo výrobku	str.	Číslo výrobku	str.	Číslo výrobku	str.
10H TAL	23	8417 BUTYL	48	BP 445 25	36	EPS-F Clima 180 <i>NS</i>	27
3803 B 25	34	8422 1x1 B	51	BP PVC 20	27	EPS-F Clima 200 <i>NS</i>	27
73005 400	23	8422 1x1 H	51	BP PVC 30	27	EPS-F Clima Sd Plus 140 <i>NS</i>	27
73902	23	8422 1x1 Š	51	BP PVC 50	27	EPS-F Clima Sd Plus 160 <i>NS</i>	27
73903	23	8422 2 B	51	BP-U 2	27	EPS-F Clima Sd Plus 180 <i>NS</i>	27
73904	21, 22	8422 2 H	51	BP-U roh vnější	27	EPS-F Clima Sd Plus 200 <i>NS</i>	27
73905 2G	22	8422 2 Š	51	BP-U roh vnitřní	27	EVO DC TORX T30	23
73906	21	8422 S B	51	BP-V 2	27	EVO lp	23
73906	22	8422 S H	51	BP-V roh vnější	27	EVO ms	23
73907	22	8422 S Š	51	BP-V roh vnitřní	27	EVO sv 8x80x155	23
73910	21	8424	50	BWS 90+č.b.	50	EVO va 300	23
73910	22	8427	50	BWS 100+č.b.	50	FASTMEL B 031	4, 18
74406	22	8428	50	BWS 125+č.b.	50	FASTMEL P 031	4, 18
74408	22	8429 30	50	CP FLOW	37	FBCS 178,5	21
74410	22	8520 AL PB	51	CS II 8/95	20	FBCS 26	21
74412	22	8521 hliník 2	51	CS II 8/115	20	FBCS 98,5	21
74414	22	8521 hliník 2,5	51	CS II 8/115 DT	21	FC PREVENT 1	4
74418	22	8521 pevroh hl	51	CS II 8/315	20	FC PREVENT 5	4
74419	22	8521 roh hliník	51	CS II 8/315 DT	21	FC PREVENT 10	4
74420	22	8521 spojhliník	51	CS II 8/335	20	FMWZ	21, 23
74436	22	8522 pevroh st	51	CS II 8/335 DT	21	FPZB	21, 23
74438	22	8522 roh střelox	51	CS II 8/355	20	FPZS	21, 23
74440	22	8522 spojstřelox	51	CS II 8/355 DT	21	FVFN	66
74740	22	8522 střelox	51	CS II 8/375	20	FVPO	66
74741	22	8523 pevroh to	51	CS II 8/375 DT	21	FZSVB	22
74742	22	8523 roh tmoliva	51	D 06	26	FZSVS	22
74743	22	8523 spojtmoliva	51	D 067	26	G 120 20	39
74744	22	8523 tmavá oliva	51	D 33	26	G 120 50	39
74745	22	8524 pevroh so	51	DE SA + č. vzoru	10	G500 1	16
74746	22	8524 roh stoliva	51	DE ST + č. vzoru	10	G500 10	16
74747	22	8524 spojstoliva	51	DPP	66	H707 5	17
74748	22	8524 střední oliva	51	DS FIX	65	H709 0,8	1, 57
74749	22	9908	36	DT 110	21	H709 4	57
74750	22	9909	36	DT 110 V	22	H716 10	16
74751	22	AFC 10/15 2,5	24	DT 60/12	22, 23	HDT-FV 140	21
7601 5	1, 48	AFD 10/15 2,5	24	DT 90	21	HDT-FV 90	21
7601 15	48	AFD 10/20 2,5	24	DT 140	21	HIT M6x65/40P	26
7614 2K 9,5	1, 63	B+č. velikosti	65	DVZ	66	HTH 125	22
7614 4,5	1, 48	B 20	65	E135/RAK 50+č.b.	50	HTH 155	22
7614 20	48	B 21	65	E135/RTK 30+č.b.	50	I90/RAK 50+č.b.	50
7801L 1	18	B 66	65	E703 075	17	I90/RTK 30+č.b.	50
7801L 5	18	B 67	65	E703 5	17	IF Rocket EVO	23
7801M 1	18	B 77	65	E703 20	17	IF Rocket W 105	23
7801M 5	18	BK1 01	65	E709 1	17	IF Rocket W 125	23
7802 1	18	BK1 02	65	E709 5	17	IF Rocket W 145	23
7802 5	18	BK1 03	65	E709 10	17	IF Rocket W 165	23
7802 10	18	BK1 04	65	E709 30	17	IF Rocket W 185	23
7802 30	18	BK1 05	65	E90/RAK 100 PG	50	IF Rocket W 205	23
7814 1	18	BK1 06	65	E90/RAK 50+č.b.	50	IF Rocket W 225	23
7814 5	18	BK2 01	65	E90/RTK 30+č.b.	50	IF Rocket W 245	23
8401 20	39	BK2 02	65	E90/RW 40+č.b.	50	IF Rocket W 265	23
8402 20	39	BK2 03	65	E90/RW 55+č.b.	50	IF Rocket W 285	23
8403 20	39	BK2 04	65	EKE U11/010+č.b.	50	IF Rocket W 305	23
8414 10	1	BK2 05	65	EKE U15/014+č.b.	50	IF Rocket W 325	23
8415 PROSTUP	48	BK2 06	65	EP 15 4	26	IF Rocket W 85	23
8415 RVNE	48	BP 404 25	36	EP 15 8	26	IS 100 05	4, 34
8415 RVNI	48	BP 420 25	36	EP 20 4	26	IS 8108 2	4, 34
8415D 10 <i>V průběhu roku</i>	48	BP 425 25	36	EP 20 8	26	IS 8108 8	4, 34
8415D 50	48	BP 430 25	36	EPOX FREE	41	IS 8108 25	4, 34
8416 5	50	BP 435 25	37	EPS-F Clima 140 <i>NS</i>	27	KEBA 100/125 30	50
8416 30	50	BP 440 25	36	EPS-F Clima 160 <i>NS</i>	27	KEBA 100/150 30	50



Číslo výrobku	str.	Číslo výrobku	str.	Číslo výrobku	str.	Číslo výrobku	str.
KEBA 100/185 30.....	50	MC 902 25.....	35	N 8137.....	64	NFMAR.....	15
Kerdi-coll.....	47	MC 903 25.....	35	N 8152.....	64	NFMAR 091.....	15
KEZ.....	23	MC 920 25.....	35	N 8155.....	64	NFMAR 092.....	15
KEZ-3.....	23	MC 930 25.....	35	N 8156.....	64	NFMET + č.barvy 5.....	15
KFS KOV.....	23	MC 940 25.....	37	N 8159.....	64	NFMET + č.barvy 15.....	15
KL 01.....	65	MCT 510 25.....	35	N 8160.....	64	NFPRO + č.barvy 5 <i>Novinka</i>	14
KL 02.....	65	MDZ.....	23	N 8163.....	64	NFPRO + č.barvy 15 <i>Novinka</i>	14
KL 03.....	65	MHL 652 30.....	33	N 8167.....	64	NFS + č.barvy 5.....	14
LEP 817 13.....	47	MI 100A 25.....	30	N 8174 20.....	48	NFS + č.barvy 25.....	14
LEP 832 16.....	47	MP 6HCS.....	21	N 8322.....	64	NFSIL + č.barvy 5.....	14
LEP 870 10.....	47	MP SDS.....	21	N 8323.....	64	NFSIL + č.barvy 25.....	14
LEP 890 13.....	47	MP SVII 260.....	22	N 8353.....	64	NFV 7540 + č.barvy 20.....	55
LN NI21 A č. barvy.....	44	MP SVII 400.....	22	N 8354.....	64	NIV 046 5.....	38
LN NI21 B č. barvy.....	44	MP T6H.....	23	N 8355.....	64	NIV 150 CZ 25 <i>Do vyprodání zásob.</i>	38
LN NI41 A RAL.....	44	MPP001.....	4, 16	N 8356.....	64	NIV 150 PRO 25 <i>V průběhu roku.</i>	38
LN NI41 B.....	44	MT SRD 5.....	21	N 8357.....	64	NIV 160 CZ 25 <i>Do vyprodání zásob.</i>	38
LN P210 A 0,8.....	44	MV 109 20.....	33	N 8402.....	64	NIV 160 PRO 25 <i>V průběhu roku.</i>	38
LN P210 A 15.....	44	MV 141 25.....	34, 55	N 8500.....	64	NIV 190 CZ 25.....	38
LN P210 A 4,2.....	44	MV 148 20.....	33	N 8640.....	64	NIV EPOX 25.....	38
LN P210 B 0,2.....	44	MV 159 20.....	33	N 8641.....	64	NIV FIBER 25.....	38
LN P210 B 0,8.....	44	MV 991 25.....	35	N 8645.....	64	NP 1000 W PE 25.....	42
LN P210 B 3.....	44	MVC 509 15.....	34	N 8647.....	64	NP 200.....	4
LOD 844 24.....	47	MVC 630 25.....	32	N 8649.....	64	NP 653 1.....	1, 39, 48
LOD GEL.....	46	MVC 640 25.....	32	N 8652.....	64	NP 653 5.....	1, 39, 48
LOD520 25.....	46	MVC 650 25.....	32	N 8657.....	64	NP 660 A 4.....	40
LOD521 LD 25.....	46	MVC 655 25.....	33	N 8658.....	64	NP 660 B 0,4.....	40
LOD530GL 25.....	46	MVC 670 25.....	32	N 8660.....	64	NP 661 A + č. barvy RAL 5.....	40
LOD533 25.....	46	MVC 675 25.....	32	N 8661.....	64	NP 661 B 1.....	40
LOD533 M.....	1	MVC 680 20.....	32	N 8662.....	64	NP 662 A + č. barvy RAL 5.....	40
LOD534 25.....	46	MVC 685 10.....	34	N 8663.....	64	NP 662 B 1,5.....	40
LOD536 LD 25.....	46	MVC 691 25.....	35	N 8674.....	64	NP 663 A 5.....	40
LOD537 LD 25.....	46	MVC 692 25.....	35	N 8675.....	64	NP 663 B 2.....	40
LOD550 25.....	46	MVC 910 25.....	35	N 8676.....	64	NP 664.....	42
LOD551 25.....	46	MVCJ 320 25.....	34	N 8677.....	64	NP 665B 18,25.....	41
LOD605 8.....	47	MVCJ 321 25.....	34	N 8679.....	64	NP 665Č 18,25.....	41
LOD608 2.....	47	MVCO 132 30.....	32	N 8680.....	64	NP 667 A 2.....	40
LOD608 8.....	47	MVCO 137 30.....	32	N 8833.....	64	NP 667 B 1.....	40
LOD631 + č. barvy 5.....	47	MVCO 140 20.....	33	N 9103.....	25	NP 668 A 5.....	41
LOD847 5.....	47	MVCS 651 25.....	32	N 9110.....	25	NP 668 B 2,5.....	41
LOD862 25.....	46	MVJ 310 25.....	34	N 9112.....	25	NP 671 A 5.....	41
LZS 700 25.....	5	MVS 550 25.....	33	N 9113.....	25	NP 671 B 2.....	41
LZS 708 + č.barvy 25.....	5	MVS 659 25.....	33	N 9114.....	25	NP 672 A 4.....	40
LZS 710 25.....	5	N 300250.....	36	N 9115.....	25	NP 672 B 0,8.....	40
LZS 716 18.....	6	N 302250.....	36	N 9127.....	25	NP 673 20.....	59
LZS 720 25.....	5	N 304009.....	36	N 9853 3,0M.....	36	NP 674 17.....	59
LZS 720P 25 <i>Novinka</i>	5	N 304013.....	36	N 9891.....	39	NP 997 20.....	42
LZS 720Z 25.....	6	N 304018.....	36	N 9892.....	39	NP 998 W PE 25.....	42
LZS 730 25.....	5	N 305010.....	36	N 9899.....	39	NP 999 W PE 25.....	42
LZS 740 25.....	6	N 307006.....	36	NB SRD TX40.....	21	NPA 100.....	1, 16, 48
LZS 750 25.....	5	N 307013 LİK.....	36	NB SRD TX40 127.....	21	NPA 110 1.....	39
LZS 768 25.....	5	N 317018.....	36	NB T6H T30.....	23	NPA 110 5.....	39
LZS 777 25.....	6	N 8122.....	64	NFAB + č.barvy 5.....	14	NPG CZ 10.....	34
M635 25.....	38	N 8123.....	64	NFAB + č.barvy 25.....	14	NPK 15.....	33
M740 30.....	6	N 8126.....	64	NFAKR + č.barvy 5.....	14	NPS.....	10, 16
M742 25.....	16, 29	N 8130.....	64	NFAKR + č.barvy 25.....	14	NPU 700 + č.barvy.....	10
MAR1 + č.barvy 20.....	10	N 8131.....	64	NFECA + č.barvy 5.....	14	NPU 700 BR + č.barvy.....	13
MAR2 + č.barvy 20.....	10	N 8132.....	64	NFECA + č.barvy 25.....	14	NPU MAR + č.barvy.....	10
MAR3 + č.barvy 20.....	10	N 8133.....	64	NFELA + č.barvy 5.....	14	NV 100 + č.barvy 5.....	29
MC 621.....	35	N 8134.....	64	NFELA + č.barvy 25.....	14	NV 100 + č.barvy 15.....	29
MC 660 25.....	32	N 8135.....	64	NFLA + č.barvy 5.....	13	NV 100 + č.barvy 25.....	29
MC 665 25.....	32	N 8136.....	64	NFLA + č.barvy 20.....	13	NVAC 5.....	29

KÓDOVÝ REJSTŘÍK - pokračování

Číslo výrobku	str.	Číslo výrobku	str.	Číslo výrobku	str.	Číslo výrobku	str.
NVAC 15.....	29	P100 A 16,7.....	42	RO 100 AC+č.b.....	50	<i>Novinka</i>	59
NVAC 25.....	29	P100 A 18,7 + č.b.....	42	RO 100 E.....	50	SAB 774 PIG GEN 085 + RAL	
NVFR 5.....	29	P100 A 3,3.....	40	RTK 30+č.barvy.....	50	<i>Novinka</i>	59
NVFR 15.....	29	P100 B 1,7.....	40	RW 40+č.barvy.....	50	SAB 775 25.....	57
NVFR 25.....	29	P100 B 8,3.....	42	RW 55+č.barvy.....	50	SAB 775 6.....	57
NVP 5.....	29	P100 RAL B 6,3.....	42	SA 01.....	65	SAB 776 š 0,2.....	61
NVP 15.....	29	P100P A 21,7.....	42	SA 02.....	65	SAB 776 š 1.....	61
NVP 25.....	29	P100P B 8,3.....	42	SA 03.....	65	SAB 777 20.....	59
ODST CEM 1L.....	4, 17	P100R A 16.....	44	SA 04.....	65	SAB 777 5.....	59
ODST CEM 5L.....	4, 17	P100R B 9.....	44	SAB 002.....	61	SAB 778 A 15.....	58
OH 101 5.....	1	P102 A 15,6.....	43	SAB 003.....	61	SAB 778 A 6.....	58
OH 101 20.....	38	P102 A 16,8 + č.b.....	43	SAB 005.....	61	SAB 778 B 1.....	58
OH 106 25.....	33	P102 A 3,2.....	41	SAB 006.....	61	SAB 778 B 2,5.....	58
OM 110Z B100 25.....	11	P102 B 1,8.....	41	SAB 030 + č.barvy 20.....	57	SAB 779 1.....	59
OM 120R B100 25.....	11	P102 B 9,4.....	43	SAB 099 25.....	55	SAB 780 1.....	59
OMM + č.barvy 25.....	11	P102 O A 15,6.....	43	SAB 100 7.....	55	SAB 780 6.....	59
OMMC + č.barvy 25.....	11	P102 O B 9,4.....	43	SAB 1000 30 <i>Novinka</i>	60	SAB 781.....	58
OMMD + č.barvy 25.....	11	P102 RAL B 8,2.....	43	SAB 113 4 <i>Novinka</i>	59	SAB 781 5+č.b.....	58
OMME + č.barvy 25.....	11	P122CH A odstín.....	44	SAB 115 25.....	55	SAB 781 20+č.b.....	58
OMMEF + č.barvy 25.....	11	P122CH B odstín.....	44	SAB 121 25.....	56	SAB 782 1.....	59
OMWS 22315 25.....	11	P128 A 20,8 + č.b.....	43	SAB 125 25.....	55	SAB 783 4.....	58
OMWS 22320 25.....	11	P128 A 5,4 + č.b.....	41	SAB 133 20.....	37, 56	SAB 784 20.....	57
OP 115Z + č.barvy 25.....	9	P128 B 1,1.....	41	SAB 135 25.....	56	SAB 785 5.....	62
OP 120Z + č.barvy 25.....	9	P128 B 4,2.....	43	SAB 145 25.....	55	SAB 822 A 24.....	62
OP 215Z + č.barvy 25.....	9	P131 lesk A 17,4.....	43	SAB 155 25.....	56	SAB 822 H 24.....	62
OP 220Z + č.barvy 25.....	9	P131 lesk A 2,8.....	41	SAB 156 20.....	56	SAB 824 20.....	62
OP 303 F + č.barvy 25.....	12	P131 lesk B 1,2.....	41	SAB 160 25 <i>Novinka</i>	55	SAB 877 20+č.b.....	59
OP 303 F + č.barvy 5.....	12	P131 lesk B 7,6.....	43	SAB 176 24.....	63	SAB 877 5+č.b.....	59
OP 305Z + č.barvy 25.....	12	P131 poloL A 17,6.....	43	SAB 180 A.....	61	SAB 900 075.....	59
OP 310Z + č.barvy 25.....	9	P131 poloL A 2,8.....	41	SAB 180 B.....	61	SAB 901 16.....	59
OP 315BR + č. barvy 25.....	12	P131 poloL B 1,2.....	41	SAB 183 25.....	62	SAB 901 4.....	59
OP 315Z + č.barvy 25.....	9	P131 poloL B 7,4.....	43	SAB 186 20.....	60	SAB 915 2 urychl.....	6, 63
OP 320BR + č. barvy 25.....	12	P211 A 15,8.....	43	SAB 190 75.....	61	SAB 915 10.....	1, 63
OP 320R + č.barvy 25.....	9	P211 B 4,6.....	43	SAB 190 110.....	61	SAB 915 30.....	6, 63
OP 320Z + č.barvy 25.....	9	P211 C 4,6.....	43	SAB 195.....	61	SAB 916 6.....	58, 63
OP 330BR + č. barvy 25.....	12	PA 01.....	65	SAB 200 25.....	56	SAB 916 25.....	58, 63
OP 330R + č.barvy 25.....	9	PA 02.....	65	SAB 221 25 <i>Novinka</i>	55	SAB 930 25.....	62
OP 330Z + č.barvy 25.....	9	PA 03.....	65	SAB 321 10.....	57	SAB 932 25.....	38, 62
OP 710Z + č.barvy 25.....	8	PA 04.....	65	SAB 450 7.....	57	SAB 932P 5.....	39, 62
OP 715Z + č.barvy 25.....	8	PB drenážní A 15,6.....	44	SAB 555 A 20.....	58, 63	SAB 933 25.....	62
OP 720Z + č.barvy 25.....	8	PB drenážní B 9,4.....	44	SAB 555 B 20.....	58, 63	SAB 934 25.....	62
OP 805Z + č.barvy 25.....	12	PDR 01.....	65	SAB 561 2.....	61	SAB 935 10.....	63
OP 810Z + č.barvy 25.....	8	PDR 02.....	65	SAB 562 24.....	60	SAB 940 E 5.....	60
OP 815Z + č.barvy 25.....	8	PDR 03.....	65	SAB 563 1.....	60	SAB 940 E 20.....	60
OP 820R + č.barvy 25.....	8	PDR 04.....	65	SAB 564 0,5.....	60	SAB 941 5.....	60
OP 820Z + č.barvy 25.....	8	pečetící A 16,8.....	44	SAB 760 5.....	56	SAB 942 20.....	60
OP 830R + č.barvy 25.....	8	pečetící B 8,2.....	44	SAB 766 4,3.....	56	SAB 945 5.....	61
OP 830Z + č.barvy 25.....	8	PODFL.....	64	SAB 767 25.....	56	SAB 946 0,6.....	60
OP 905Z + č.barvy 25.....	12	PP LIKVID 05.....	4	SAB 768 25.....	56	SAB 946 10.....	60
OP 910Z + č.barvy 25.....	8	PP PREVENT 05.....	4	SAB 769 25.....	56	SAB 948 25.....	60
OP 915Z + č.barvy 25.....	8	PRR 01.....	65	SAB 771 15.....	57	SAB 952.....	61
OP 920R + č.barvy 25.....	8	PRR 02.....	65	SAB 772 beton 15.....	60	SAB 954 20.....	56
OP 920Z + č.barvy 25.....	8	PRR 03.....	65	SAB 773 A 3.....	57	SAB 955 0,3.....	61
OP 930Z + č.barvy 25.....	8	PT SRD 5.....	21	SAB 773 A 15.....	57	SAB 992 6.....	61
OP B + č.barvy 25.....	12	PUR KIT 3 <i>Novinka</i>	59	SAB 773 B 1.....	57	SanRec 750.....	22
OP FORM + č.barvy 25.....	12	QS RAL A 20,5 + č.b.....	43	SAB 773 B 5.....	57	SAZ 800 25.....	54
OP G + č.vzoru 20.....	12	QS RAL B 4,5.....	43	SAB 774 BAZE 5 <i>Novinka</i>	58	SAZ 810 20.....	54
OP S 20.....	12	R600 20.....	54	SAB 774 BAZE 17 <i>Novinka</i>	58	SAZ 820 20.....	54
OP W 25.....	13	R601 30.....	34, 54	SAB 774 PIG 025+RAL <i>Novinka</i>	58	SAZ 830 30.....	33
ORH 1.....	65	RAK 100 PG.....	50	SAB 774 PIG 085+RAL <i>Novinka</i>	58	SAZ 831 25.....	33
OZP.....	66	RAK 50+č.barvy.....	50	SAB 774 PIG GEN 025 + RAL		SAZ 850 20.....	54



Číslo výrobku	str.	Číslo výrobku	str.	Číslo výrobku	str.	Číslo výrobku	str.
SAZ 851 25.....	54	SXRL 200 T.....	22	weber antislip 0,25.....	42	WP SOKL 213.....	25
SAZ 852 25.....	55	SXRL 230 T.....	22	weber antislip 1.....	42	WP SOKL 223.....	25
SAZ 853 4.....	55	SXRL 260 T.....	22	weber THIXO.....	42	WP SOKL 233.....	25
SAZ 860 20.....	54	SXRL 290 T.....	22	WEBERSTUK 9.....	4, 34	WP SOKL 243.....	25
SAZ 861 20.....	54	T6H 60.....	23	WFC 5.....	13	WP SOKL 253.....	25
SAZ 862 15.....	54	T6H 80.....	23	WFCIR 5.....	13	WP SOKL 263.....	25
SAZ 951 25.....	54	T6H 100.....	23	WIMP 0,5.....	17	WP SOKL 273.....	25
SBL 140 PLUS.....	21	T6H 120.....	23	WIMP 5.....	17	WP SOKL 283.....	25
SD 5 100.....	20	T6H 140.....	23	WNO.....	25	WP SOKL 303.....	25
SD 5 120.....	20	T6H 160.....	23	WNOA.....	25	WP SOKL LW-206-050.....	26
SD 5 140.....	20	T6H 180.....	23	WP AL 2.....	24	WP SOKL LW-206-080.....	26
SD 5 160.....	20	T6H 200.....	23	WP AL 2,5.....	24	WP SOKL LW-206-180.....	26
SD 5 180.....	20	T6H 220.....	23	WP D21-B.....	24	WP SOKL LW-L 050.....	26
SD 5 200.....	20	T6H 240.....	23	WP D21-G.....	24	WP SOKL LW-L 100.....	26
SD 5 220.....	20	T6H 260.....	23	WP DP.....	26	WP SOKL LW-L 160.....	26
SD 5 240.....	20	T6H 280.....	23	WP DP 430.....	26	WP SOKL LW-Z206-K.....	26
SD 5 260.....	20	T6H 300.....	23	WP DP 431.....	26	WP SOKL LW-Z206-R.....	26
SD 5 280.....	20	T6H 320.....	23	WP DP 440.....	26	WP SOKL OKAP.....	25
SD 5 300.....	20	TTV.....	66	WP DR.....	26	WP SOKL OKAP V.....	25
SKT.....	13	TXP.....	42	WP K.....	24	WP SOKL PL 83.....	25
SLD 5 95.....	20	UP 100 25.....	32	WP kom VNITŘNÍ PVC.....	24	WP SOKL PL 103.....	25
SLD 5 115.....	20	V/RT30+č.barvy.....	50	WP KOMBI AL 2,5.....	24	WP SOKL PL 123.....	25
SLD 5 135.....	20	V/RW 40+č.barvy.....	50	WP KOMBI FLEX.....	24	WP SOKL PL 143.....	25
SLD 5 155.....	20	V/RW 55+č.barvy.....	50	WP KOMBI PVC 150.....	24	WP SOKL PL 153.....	25
SLD 5 175.....	20	V001.....	16	WP KOMBI PVC 2.....	24	WP SOKL PL 163.....	25
SLD 5 195.....	20	V003 1.....	17	WP KOMBI PVC 2,5.....	24	WP SOKL PL 183.....	25
SLD 5 215.....	20	V003 5.....	17	WP KOMBI PVC 230.....	24	WP SOKL PL 203.....	25
SLD 5 235.....	20	V003 10.....	17	WP KOMBI PVC 300.....	24	WP UKON 1,4.....	24
SLD 5 255.....	20	VIZBD.....	66	WP KP.....	26	WP UKON 1,6.....	24
SLD 5 275.....	20	VIZPD.....	66	WP KPR.....	26	WP UKON 1,6 LI.....	24
SLD 5 295.....	20	VIZRD.....	66	WP OKE 2.....	24	WP UKON 1,6 LIKL.....	24
SOL-PAD 20 tool.....	26	VT 2G.....	21	WP OKE 2,5.....	24	WP UKON 2,4.....	24
SOL-PAD 280/20.....	26	VT 90.....	21	WP OKE H 2.....	24	WP UKON 2,4 LI.....	24
SOL-PAD 280/30.....	26	W LP12 2,4x1,2 <i>Novinka</i>	18	WP OKE H 2,5.....	24	WP UKON 2,4 LIKL.....	24
SOL-PAD 30 tool.....	26	WAD.....	27	WP OKE LTD 2.....	24	WP UKON 2,4 LS3-250.....	24
SOL-PAD 420/20.....	26	WAR.....	27	WP OKE LTD 2,5.....	24	WP UKON 2,4 LS3-300.....	24
SPOJ SOKL PL.....	25	WCC + jm. barvy 2.....	49	WP PAR 2.....	24	WP UKON 2,4 LS3-400.....	24
SPT.....	12	WCC + jm. barvy 5.....	49	WP PAR 2 FL.....	24	WP UKON 2,4 LW29+.....	24
SPTP SU3E.....	49	WCC cement 2.....	49	WP PAR 2 NA.....	24	WP UKON 2,4 LW30+.....	24
SPTS+barva.....	49	WCC cement 5.....	49	WP PD 06 K.....	26	WP UKON 2,6 D6.....	24
SPTS+white.....	49	WCC white 2.....	49	WP PD 06 P.....	26	WP UKON 2,6 D6 AN.....	24
SRD 5 115.....	20	WCC white 5.....	49	WP RL 3D.....	24	WP UKON 2,6 D6 H.....	24
SRD 5 135.....	20	WCK 25.....	49	WP SOKL 23.....	25	WP UKON 2,6 D6 SK.....	24
SRD 5 155.....	20	WCS II 8/135.....	20	WP SOKL 33.....	25	WP UKON 2,6 D6 SS.....	24
SRD 5 175.....	20	WCS II 8/135 DT.....	21	WP SOKL 43.....	25	WP UKON 2,6 D6 ST.....	24
SRD 5 195.....	20	WCS II 8/155.....	20	WP SOKL 53.....	25	WP UKON 2,6 D9.....	24
SRD 5 215.....	20	WCS II 8/155 DT.....	21	WP SOKL 63.....	25	WP UKON OM 3.....	25
SRD 5 235.....	20	WCS II 8/175.....	20	WP SOKL 73.....	25	WP UKON OM 6.....	25
SRD 5 255.....	20	WCS II 8/175 DT.....	21	WP SOKL 83.....	25	WP UKON OM 10.....	25
SRD 5 275.....	20	WCS II 8/195.....	20	WP SOKL 93.....	25	WP ZO 6.....	24
SRD 5 295.....	20	WCS II 8/195 DT.....	21	WP SOKL 103.....	25	WP ZO 9.....	24
STD.....	66	WCS II 8/215.....	20	WP SOKL 113.....	25	WSC 2.....	13
STPSA.....	66	WCS II 8/215 DT.....	21	WP SOKL 123.....	25	WST 2.....	13
SV II 0010.....	22	WCS II 8/235.....	20	WP SOKL 133.....	25	WT 117 1,1.....	26
SV II 1030.....	22	WCS II 8/235 DT.....	21	WP SOKL 143.....	25	WT 131 1,1.....	26
SV II 3060.....	22	WCS II 8/255.....	20	WP SOKL 153.....	25	WT 178 1,1.....	26
SXRL 80 T.....	22	WCS II 8/255 DT.....	21	WP SOKL 163.....	25	WT 267.....	26
SXRL 120 T.....	22	WCS II 8/275.....	20	WP SOKL 173.....	25	WT 3F MM126 1,1.....	26
SXRL 140 T.....	22	WCS II 8/275 DT.....	21	WP SOKL 183.....	25		
SXRL 160 T.....	22	WCS II 8/295.....	20	WP SOKL 193.....	25		
SXRL 180 T.....	22	WCS II 8/295 DT.....	21	WP SOKL 203.....	25		

JMENNÝ REJSTŘÍK

A	adhezní emulze H 16	Křemičitý LOD písek 25 kg 42
	Adhezní můstek - weberpodklad haft 1, 39, 48	L
	akryzol 1, 48	Lena N121 44
	Asfaltová hydroizolační hmota - webertec 915 10 .. 1	Lena N141 44
B	Balkonové profily..... 50, 51	Lena P 210 44
	Bara RAK, RTK, RW..... 50	M
	Barevné skleněné desky pro zateplovací systém webertherm STYLE..... 13	metallpacker 110 61
	barevný vzorník NCS 77	metallpacker 75 61
	barevný vzorník spárovacích hmot..... 76	N
	barevný vzorník webercal vápenný nátěr 73	Nářadí 64
	barevný vzorník webercit repar 73	Nová zelená úsporám..... 79
	barevný vzorník weberepox 76	O
	barevný vzorník webertop 72	odstraňovač cementu 4
D	Dekorativní omítky..... 74	odstraňovač cementu a uhlíkatých výkvětů 17
	Dilatační profily..... 26	odstraňovač řas, mechů a lišejníků 17
	Dilex BWS, EKE..... 50	odstraňovač starých nátěrů a omítek 17
	Ditra izolační pás..... 50	Okenní profily..... 24
	Doplňkové materiály..... 65	P
	Držák EJOT STR H..... 22	Penetrační nátěr - weberpodklad A 1, 16, 48
E	Expanzní páska pro vodotěsné paraprop. utěs. spár..... 26	Profily a sítě..... 36
	EXTRA stěrková omítka..... 16, 29	Profily zakládací sady ETICS..... 26
F	fasádní čistící prostředek 17	Proti plísním likvidace..... 4
	Fasádní dekorační profily..... 65	Proti plísním prevence..... 4
	Fasádní ochrana prevent..... 4	Příplatky k barevným odstínům..... 69, 76
	Fasádní tmel 4, 18	Příslušenství hmoždinek webertherm 21
	Fasádní tmel plněný křemičitým pískem 4, 18	Příslušenství pro speciální hmoždinky..... 22, 23
	Fischer Termoz 6H..... 23	Příslušenství ze skleněné síťoviny..... 27
	FO dilatace..... 36	R
H	hloubkový zpevňovač omítek 17	Ranit IsoFux Rocket EVOLution..... 23
	hmoždinka DHK 40 mm..... 61	Ranit IsoFux Rocket Wood..... 23
	hmoždinka DHK 60 mm..... 61	Rohové profily..... 24
	Hmoždinka HILTI Helix HTH..... 22	Rychloomítník..... 36
	Hmoždinka rámová Fischer SXRL..... 22	S
	Hmoždinka XI-FV nastřelovací..... 22	schlagpacker 61
	Hmoždinka zápuštná Fischer termoz SV II ecotwist..... 22	schlagpacker cement A 61
	Hmoždinky a příslušenství..... 21-23	schlagpacker cement B 61
	Hmoždinky speciální..... 22	Schlüter-Systems..... 50, 51
	Hmoždinky webertherm 20-21	Skleněná síťovina..... 26, 36
	Hydroizolace do koupelny - akryzol 1	slída..... 13
	Hydroizolace na balkony - terizol 1	Služby..... 66
I	Impregnace na beton a zdivo - webertec SHC 1, 57	Soklové profily..... 25
	injektažní krém 30 I <i>Novinka</i> 60	SOL-PAD sada pro osazení parapetů..... 26
	Izolační desky..... 27	Spojky a podložky soklových lišt..... 25
K	kerasil 30	sponky sešívací..... 39
	Kerdi - Flex páska..... 50	SSG EMALIT EVOLUTION HST..... 13
	Kerdi Keba pás..... 50	Strojní zařízení (k zapůjčení)..... 67
	Kerdi-coll..... 47	Š
	Křemičitá LOD moučka 20 kg 42	šablona pro vytvoření imitace cihel..... 12
		šablona pro vytvoření imitace kamenného zdiva.. 13
		Štuková omítka 4, 34
		T
		terizol 1, 48
		Těsnicí páska do koupelny - weber BE-12 1
		U
		Ukončovací omítkové profily..... 25
		Univerzální opravná hmota - weberbat opravná hmota 1, 38
		urychlovač 16
		V
		VO profil..... 36
		vodoizol 2K 1, 63
		VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY..... 82, 84



	Vzorník RAL pro weberdry PUR coat traffic BAZE + pigment.....	80
	vzorník weberpas design sand / stone.....	75
	vzorník weberpas marmolit.....	74
W	weber antislip.....	42
	weber BE-12.....	1
	weber colorline barevný vzorník.....	70
	weber lightpanel <i>Novinka</i>	18
	weber odmašťovač.....	4
	weber šlehaný tmel.....	4, 34
	weber THIXO.....	42
webera	weberad 785.....	62
	weberad catalyser.....	59
	weberad solv.....	59
	weberantigrffiti nátěr lesklý.....	18
	weberantigrffiti nátěr matný.....	18
	weberantigrffiti odstraňovač.....	18
	weberantigrffiti podklad.....	18
weberb	weberbat balkonový potěr.....	36
	weberbat beton.....	36
	weberbat beton R.....	36
	weberbat jemný potěr 25 MPa.....	36
	weberbat opravná hmota.....	1, 38
	weberbat potěr 20 MPa.....	36
	weberbat potěr 30 MPa.....	36
	weberbat rapid.....	37
	weberbat výplň.....	33
	weberbat výztuž.....	39
	weberBE-14.....	48
	weberBE-14 PROSTUP.....	48
	weberBE-14 ROH VNE.....	48
	weberBE-14 ROH VNI.....	48
weberc	webercal 109.....	33
	webercal 148.....	33
	webercal 159.....	33
	webercal injektáž 5.....	60
	webercal vápenný nátěr.....	55
	webercel mass.....	56
	webercit repar.....	55
	webercol FLEX ² multigel.....	46
	webercolor comfort.....	49
	webercolor comfort cement.....	49
	webercolor comfort white.....	49
	webercolor klinker.....	49
	webercolor POLY.....	49
	webercolor silicon.....	49
weberd	weberdeco active.....	29
	weberdeco fresh.....	29
	weberdeco mal.....	29
	weberdeco plus.....	29
	weberdry easy roof.....	57

	weberdry fabric.....	61
	weberdry PUR B2K.....	58, 63
	weberdry PUR balkon.....	57
	weberdry PUR bitumen.....	58, 63
	weberdry PUR coat.....	58
	weberdry PUR coat aqua.....	58
	weberdry PUR coat traffic BAZE <i>Novinka</i>	58
	weberdry PUR coat traffic PIGMENT GEN <i>Novinka</i>	59
	weberdry PUR coat traffic PIGMENT <i>Novinka</i>	58
	weberdry PUR details.....	59
	weberdry PUR finish.....	59
	weberdry PUR KIT <i>Novinka</i>	59
	weberdry PUR seal.....	57
	weberdry PUR seal 2K.....	58
	weberdry PUR seal aqua.....	57
	weberdry PUR tile.....	59
	weberdry PUR trans.....	59
	weberdry PUR-B.....	59
	weberdur 132.....	32
	weberdur 137.....	32
	weberdur 140 SLK.....	33
	weberdur 3v1.....	32
	weberdur akustik.....	33
	weberdur BT calce F.....	33
	weberdur calce štuk.....	34, 55
	weberdur cementový.....	32
	weberdur klasik JRU.....	32
	weberdur klasik JST.....	32
	weberdur klasik RU.....	32
	weberdur lehčený.....	32
	weberdur mono RU.....	32
	weberdur podhoz.....	32
	weberdur RS1.....	32
	weberdur stěrka.....	34
	weberdur štuk EX.....	34
	weberdur štuk IN.....	34
	weberdur štuk trass.....	34, 54
	weberdur štuk UNI.....	34
	weberdur terralit.....	34
	weberdur trass.....	33
	weberdur univerzální 1 mm.....	35
	weberdur univerzální 2 mm.....	35
webere	weberrep neogel express <i>Novinka</i>	55
	weberrep surface.....	56
	weberrep VM 211 <i>Novinka</i>	55
	weberepox P100.....	40, 42
	weberepox P100 barevný.....	42
	weberepox P100P.....	42
	weberepox P100R.....	44
	weberepox P102.....	41, 43
	weberepox P102 barevný.....	43

JMENNÝ REJSTŘÍK - pokračování

weberpox P102 O	43	webermur 652	33
weberpox P122CH	44	webermur 659	33
weberpox P128	41, 43	webermur rudin fine	4, 34
weberpox P131	41, 43	webern webernivelit	38
weberpox PB drenážní	44	webernivelit S	38
weberpox pečetící	44	webero weberodměrka	39
weberpox QS	43	weberp weberpas akrylát	9
weberf weberfix plus	47	weberpas aquaBalance	8, 12
weberfix sol	47	weberpas design sand	10
weberflitr	13	weberpas design stone	10
weberfloor 4046	38	weberpas extraClean	8
weberfloor 4150 <i>Do vyprodání zásob</i>	38	weberpas extraClean active	8, 12
weberfloor 4150 PRO <i>Novinka u průběhu roku</i>	38	weberpas granit	12
weberfloor 4160 <i>Do vyprodání zásob</i>	38	weberpas marmolit	10
weberfloor 4160 PRO <i>Novinka u průběhu roku</i>	38	weberpas podklad S	10, 16
weberfloor 4817	47	weberpas podklad UNI	10
weberfloor 4832	47	weberpas podklad UNI MAR	10
weberfloor 4870	47	weberpas PU	59
weberfloor 4890	47	weberpas sandstone	12
weberfloor color	41	weberpas silikát	9
weberfloor epox	38	weberpas silikon	9
weberfloor fiber	38	weberpas silikon brick	12
weberfloor flow	37	weberpas silikon brush	12
weberfloor sešíváč	39	weberpas silikon brush 2 mm	12
weberfloor TXP	42	weberpas silikon brush 3 mm	12
weberfor duoflex 1000	46	weberpas silikon concrete	12
weberfor fix GL	46	weberpas silikon concrete finish	12
weberfor flex	46	weberpas silikon form	12
weberfor flex M	1	weberpas silikon wood	13
weberfor flex standard	46	weberpas UNI BRICK	13
weberfor klasik	46	weberpás butyl	47
weberfor profi	46	weberpodklad A	1, 16, 48
weberfor profiflex	46	weberpodklad floor	39
weberfor profiflex R	46	weberpodklad haft	1, 39, 48
weberfor superflex	46	weberpodklad PUR	59
weberch weberchem kotva	61	weberpodklad silikon	16
weberi weberimpregnace	17	weberpox easy	47
weberk weberkombi grund	34	weberpral	11
weberkombi kontakt	33	weberprim EP 2K	57
weberm webermin	11	weberprim pierre	55
webermix 621	35	weberprim TPO <i>Novinka</i>	59
webermix lícový	35	weberpur P211	43
webermix mont	35	weberrep weberrep 760	56
webermix sloupkobeton	37	weberrep 766	56
webermix T	35	weberrep 767	56
webermix vápenný 2,5 MPa	35	weberrep 768	56
webermix Z	35	weberrep 769	56
webermix zdicí 10 MPa	35	weberrep flow	37, 56
webermix zdicí 5 MPa	35	weberrep KB duo	56
webermultiweb	32	weberrep ochrana	55
webermur 5-50	33	weberrep povrch SV	56



	weberrep R4 duo	56
	weberrep torkret SV	55
	weberrep vysprávka H SV	55
	weberrep vysprávka J SV	55
	weberrep vysprávka ST	55
webers	webersan 600	54
	webersan 951 S	54
	webersan injekční krém (webertec 946)	60
	webersan mono	54
	webersan podhoz	54
	webersan restauro	54
	webersan sanační WTA	54
	webersan super	54
	webersan super strojní	54
	webersan thermo	54
	webersan vyrovnávací WTA	54
	weberstar 223 aquaBalance	11
	webersys 992	61
	webersys epox chips	42
	webersys epox lak	40
	webersys epox mat lak	40
	webersys epox ns	40
	webersys epox nt	40
	webersys epox PB	41
	webersys epox penetrace rozpouštědlová	40
	webersys epox podklad	40
	webersys PB hrubý	41
	webersys PB jemný	41
	webersys PUR	4, 16
	webersys PUR lak	40
webert	webertec 822	62
	webertec 824	62
	webertec 915	1, 6, 63
	webertec 915 pulver komponente	6, 63
	webertec 930	62
	webertec 932	38, 62
	webertec 932 P	39, 62
	webertec 933	62
	webertec 934	62
	webertec 935	63
	webertec 940 E	60
	webertec 941	60
	webertec 942	60
	webertec 944 flex	60
	webertec 944 flex ACC	61
	webertec 945	61
	webertec elastic 772	60
	webertec elicafix A8	61
	webertec gel	60
	webertec gel SP	60
	webertec gel tea	60

	webertec imper F	62
	webertec inhibitor M	57
	webertec purolast	57
	webertec rete 250	61
	webertec SBD 121	56
	webertec SHC	1, 57
	webertec superflex D2	63
	webertěsnicí provazec	39
	webertherm 509	34
	webertherm clima	5
	webertherm elastik	5
	webertherm elastik plus <i>Novinka</i>	5
	webertherm elastik Z	6
	webertherm flex	5
	webertherm klasik	5
	webertherm min	6
	webertherm minus 7	6
	webertherm plus ultra	5
	webertherm retec® 700	6
	webertherm style Klebermörtel 2K	6
	webertherm technik	5
	webertmel 700	5
	webertmel PUR	61
	weberton akrylát	14
	weberton aquaBalance	14
	weberton elastik	14
	weberton extraClean active	14
	weberton lazur	13
	weberton marmolit	15
	weberton metallic	15
	weberton PROtect <i>Novinka</i>	14
	weberton silikát	14
	weberton silikon micro V	14
	webertop 200 aquaBalance	11
	webertop 203 aquaBalance	11
	webertop 204 aquaBalance	11
weberx	weberxerm 844	47
	weberxerm 847	47
	weberxerm 862	46
Z	zakládací sada PVC	26
	Zatloukací hmoždinky soklových lišt	26
	zvuková izolace DAMTEC STANDARD 3 mm	48



Weber

**Saint-Gobain Construction
Products CZ a.s.**

Smrčková 2485/4
180 00 • Praha 8

Tel.: 226 292 223

cz.weber



[@WeberTerranovaCZ](https://www.facebook.com/WeberTerranovaCZ)



[@webercz](https://www.youtube.com/webercz)



[weber_stavebnimaterialy](https://www.instagram.com/weber_stavebnimaterialy)