Bezpečnostní list
podle EC 2020/878

Datum vydání: 16.12.2025 | Číslo verze 2.0 (nahrazuje verzi 1.0) | Revize: 16.12.2025

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Obchodní označení: ***PAR1 Primer***

UFI: F912-507M-900V-C99F

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

Příslušná určená použití látky nebo směsi: Hydroizolace

Identifikovaná použití se nedoporučují: Další relevantní informace nejsou k dispozici.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Identifikace výrobce/dovozce:

Saint-Gobain Construction Chemicals UK Limited
Gateway
Gate Street
Dukinfield
SK16 4RU
UNITED KINGDOM

T : +44 (0)1565 633111 (Technical/Commercial enquiries)
F : +44 (0)1565 633555

****

De Neef Construction Chemicals BVBA
Industriepark 8,
2220 Heist-op-den-Berg,
Belgium.

Tel: +32 15 24 93 60
Fax: +32 15 24 80 72

Obor poskytující informace: APMSDS@gcpat.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Ministry of Health of the Czech Republic, Chemical Substances and Biocidal Products Unit: +420267082257

Pro chemické nouzové situace (únik, únik, požár, expozice nebo nehoda) - volání CHEMTREC (den / noc) na: -

V USA a Kanadě: 800-424-9300
Mimo USA a Kanady: +1 703-741-5970

Národní telefonní číslo pro nouzové volání: CHEMTREC Czech Republic +(420)-228880039

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

Flam. Liq. 2 H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Skin Irrit. 2 H315 Dráždí kůži.
Skin Sens. 1 H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

(pokračování na straně 2)

Bezpečnostní list
podle EC 2020/878

Datum vydání: 16.12.2025 Číslo verze 2.0 (nahrazuje verzi 1.0) Revize: 16.12.2025

Obchodní označení: *PAR1 Primer*

(pokračování strany 1)

STOT SE 3 H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

2.2 Prvky označení

Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.

Výstražné symboly nebezpečnosti

GHS02 GHS07

Signální slovo Nebezpečí

Nebezpečné komponenty k etiketování:
methyl-methakrylát
butyl-methakrylát
2-(N-methy-p-toluidino)ethanol

Standardní věty o nebezpečnosti
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P210	Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261	Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280	Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu.
P303+P361+P353	PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
P304+P340	PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P362+P364	Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

Označení nebezpečí: Hořlavý

2.3 Další nebezpečnost

Výsledky posouzení PBT a vPvB

PBT: Nedá se použít.
vPvB: Nedá se použít.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Popis: Směs obsahuje následné látky bez nebezpečných příměsí.

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:		
CAS: 80-62-6 EINECS: 201-297-1 Indexové číslo: 607-035-00-6 Reg.nr.: 01-2119452498-28- XXXX	methyl-methakrylát Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335	50-<100%
CAS: 97-88-1 EINECS: 202-615-1 Indexové číslo: 607-033-00-5 Reg.nr.: 01-2119486394-28-XXXX	butyl-methakrylát Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335	5-<10%
CAS: 2842-44-6 EINECS: 220-638-5 Reg.nr.: 01-2120827830-56-XXXX	2-(N-methy-p-toluidino)ethanol Aquatic Chronic 2, H411 Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317	≥0,25-<1%

(pokračování na straně 3)

Bezpečnostní list
podle EC 2020/878

Datum vydání: 16.12.2025 Číslo verze 2.0 (nahrazuje verzi 1.0) Revize: 16.12.2025

Obchodní označení: *PAR1 Primer*

(pokračování strany 2)

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Všeobecné pokyny: Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Při nadýchání:

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Při styku s kůží: Omyjte mýdlem a velkým množstvím vody.

Při zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte vodou.

Při požití:

Vypláchněte ústa.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva:

CO2,hasící prášek nebo vodní paprsky.Větší ohně zdolat vodními papyrsky nebo pěnou obsahující alkohol.

Nevhodná hasiva: Plný proud vody

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

5.3 Pokyny pro hasiče

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Nosit dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.

Další údaje: Kontaminovanou vodu odděleně sbírat, voda nesmí vniknout do kanalizace.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Starat se o dostatečné větrání.

Nosit ochrannou výstroj.Nechráněné osoby se nesmí přibližovat.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí:

Při vniknutí do kanalizace nebo vodního toku informovat příslušné orgány.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:

Dopravit ke zpětnému zpracování nebo k odstranění ve vhodných nádobách.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Informace k jistému zacházení viz kapitola 7.

Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8.

(pokračování na straně 4)

Bezpečnostní list
podle EC 2020/878

Datum vydání: 16.12.2025 Číslo verze 2.0 (nahrazuje verzi 1.0) Revize: 16.12.2025

Obchodní označení: *PAR1 Primer*

(pokračování strany 3)

Informace k odstranění viz kapitola 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Ve vyprázdnených nádobách mohou ve spojení se vzduchem vznikat vznetlivé smesi. Nevyčištení barely neprorážejte, nerežte, nevrtejte, nezahrívejte ani nesvárejte.

Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Uchovávejte pouze v původním balení.

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

Upozornění k ochraně před ohněm a explozí:

Nepřibližovat se s ohněm-nekouřit.

Zajistit proti elektrostatickému náboji.

Používat přístroje/armatury chráněné proti explozi a nástroje, které nejiskří.

Starat se o větrání také u země (páry jsou těžší než vzduch).

Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Pokyny pro skladování:
Požadavky na skladovací prostory a nádoby:

Skladovat na chladném místě.
Žádné zvláštní požadavky.

Další údaje k podmínkám skladování:

Nádrž držet neprodyšně uzavřenou.

Chránit před mrazem.

Skladujte na suchém místě.

Uchovávejte v chladu.

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití Další relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Kontrolní parametry:	
80-62-6 methyl-methakrylát	
NPK	Krátkodobá hodnota: 150 mg/m³, 36 ppm Dlouhodobá hodnota: 50 mg/m³, 12 ppm I, S

(pokračování na straně 5)

Bezpečnostní list
podle EC 2020/878

Obchodní označení: *PAR1 Primer*

(pokračování strany 4)

DNEL		
97-88-1 butyl-methakrylát		
Pokožkou	DNEL long term syst.	3 mg/kg bw/d (general population)
		5 mg/kg bw/d (workers)
Inhalováním	DNEL long term local eff	366,4 mg/m³ (general population)
		409 mg/m³ (workers)
	DNEL long term syst.	66,5 mg/m³ (general population)
		415,9 mg/m³ (workers)

PNEC	
80-62-6 methyl-methakrylát	
PNEC freshwater	0,94 mg/l
PNEC marine water	0,094 mg/l
PNEC soil	1,47 mg/kg
97-88-1 butyl-methakrylát	
PNEC freshwater	0,17 mg/l

Další upozornění: Jako podklad sloužily při zhotovení platné listiny.

8.2 Omezování expozice

Vhodné technické kontroly Žádné další údaje,viz bod 7.

Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků

Všeobecná ochranná a hygienická opatření:

Je nutné dodržet obvyklé bezpečnostní předpisy pro zacházení s chemikáliemi.

Ochrana dýchacích cest

Kontrolujte vystavení se vlivu složek s parametry pro kontrolu pracoviště, je-li uvedeno výše. Pokud nejsou uvedeny žádné složky, ochrana dýchacích cest není vyžadována.

Jsou-li uvedeny a mohou-li být očekávány limitní hodnoty vystavení, používejte schválenou ochranu dýchacího ústrojí a typ filtru, jež jsou vhodné pro uvedené složky (NIOSH, CEN apod.).

EN 143.

Ochrana rukou:

Ochranné rukavice.

EN 374.

Materiál rukavic Gumové rukavice.

Doba průniku materiálem rukavic

Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic.

Ochrana očí a obličeje

Ochranné brýle s ochranou boční štít.

V případě rizika tvorby prachu používejte těsně přiléhající ochranné brýle (EN ISO 16321-1).

Ochrana kůže:

Používejte požadované osobní ochranné prostředky.

(pokračování na straně 6)

Bezpečnostní list
podle EC 2020/878

Datum vydání: 16.12.2025 Číslo verze 2.0 (nahrazuje verzi 1.0) Revize: 16.12.2025

Obchodní označení: *PAR1 Primer*

(pokračování strany 5)

Kontaminovaný oděv svlékněte.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Všeobecné údaje	
Skupenství	Kapalná
Barva:	Sláma.
Zápach:	Charakteristický
Prahová hodnota zápachu:	Není určeno.
Bod tání / bod tuhnutí	Není určeno.
Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu	~100 °C
Hořlavost	Vysoce hořlavý.
Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti	
Dolní mez:	2 Vol %
Horní mez:	13 Vol %
Bod vzplanutí:	~12 °C
Teplota samovznícení:	~430 °C
Teplota rozkladu:	Není určeno.
pH	Není určeno.
Viskozita:	
Kinematická viskozita	Není určeno.
Dynamicky:	Není určeno.
Rozpustnost	
vodě:	Vůbec nemísitelná nebo jen málo mísitelná.
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota)	Není určeno.
Tlak páry:	Není určeno.
Hustota a/nebo relativní hustota	
Hustota:	Není určena.
Relativní hustota	~1,0
Hustota páry:	Není určeno.
Charakteristiky částic	Nedá se použít.

9.2 Další informace

Vzhled:	
Skupenství:	Tekutina
Důležité údaje týkající se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí	
Zápalná teplota:	Není určeno.
Výbušné vlastnosti:	Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem.
Změna stavu	
Rychlost odpařování	Není určeno.

Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti	
Výbušniny	Nedá se použít.
Hořlavé plyny	odpadá
Aerosoly	odpadá
Oxidující plyny	odpadá
Plyny pod tlakem	odpadá
Hořlavé kapaliny	Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Hořlavé tuhé látky	odpadá
Samovolně reagující látky a směsi	odpadá
Samozápalné kapaliny	odpadá

(pokračování na straně 7)

Bezpečnostní list
podle EC 2020/878

Obchodní označení: *PAR1 Primer*

(pokračování strany 6)

Samozápalné tuhé látky	odpadá
Samozahřívající se látky a směsi	odpadá
Látky a směsi, které uvolňují hořlavé plyny při styku s vodou	odpadá
Oxidující kapaliny	odpadá
Oxidující tuhé látky	odpadá
Organické peroxidy	odpadá
Látky a směsi korozivní pro kovy	odpadá
Znecitlivělé výbušniny	odpadá

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita Exotermicky polymeruje za přítomnosti iniciátorů.

10.2 Chemická stabilita Stálý za přítomnosti inhibitoru.

Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:

Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu použití.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Náchylný k polymeraci iniciované delším skladováním nebo přítomností katalyzátoru.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

10.5 Neslučitelné materiály:

Katalyzátory polymerace, například peroxy nebo azosloučeniny, silné kyseliny, zásady a oxidační činidla. Oxidy a soli přechodných kovů. Sloučeniny obsahující organický dusík. Tautomer cyklohexanonu/cyklohexenolu.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: CO nebo CO2

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Akutní toxicita Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Zařazení relevantní hodnoty LD/LC 50:		
97-88-1 butyl-methakrylát		
Pokožkou	LD50	22.600 mg/kg (rat)
	LD50	11.300 mg/kg (rabbit)
Inhalováním	LC50, 4h	4.910 mg/l (rat)

Primární dráždivé účinky:

Žíravost/dráždivost pro kůži Dráždí kůži.

Vážné poškození očí / podráždění očí Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Mutagenita v zárodečných buňkách Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Karcinogenita Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro reprodukci Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice Může způsobit podráždění dýchacích cest.

(pokračování na straně 8)

Bezpečnostní list
podle EC 2020/878

Obchodní označení: *PAR1 Primer*

(pokračování strany 7)

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Nebezpečnost při vdechnutí Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

11.2 Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému
Žádná z obsažených látek není na seznamu.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Aquatická toxicita: Další relevantní informace nejsou k dispozici.

12.2 Perzistence a rozložitelnost Další relevantní informace nejsou k dispozici.

12.3 Bioakumulační potenciál Další relevantní informace nejsou k dispozici.

12.4 Mobilita v půdě Další relevantní informace nejsou k dispozici.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

PBT: Nedá se použít.
vPvB: Nedá se použít.

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému
Výrobek neobsahuje látky s vlastnostmi, které narušují endokrinní systém.

12.7 Jiné nepříznivé účinky

Další ekologické údaje:

Všeobecná upozornění: Není známo žádné ohrožení vody.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Doporučení:

Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti.

Kontaminované obaly:

Doporučení: Odstranění podle příslušných předpisů.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.1 UN číslo nebo ID číslo

ADR, IMDG, IATA	UN1866

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

ADR	PRYSKYŘICE, ROZTOK
IMDG, IATA	RESIN SOLUTION

(pokračování na straně 9)

Bezpečnostní list
podle EC 2020/878

Obchodní označení: *PAR1 Primer*

(pokračování strany 8)

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

ADR, IMDG, IATA

třída	3 Hořlavé kapaliny
Etiketa	3

14.4 Obalová skupina

ADR, IMDG, IATA	II

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí:

Nedá se použít.

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

	Varování: Hořlavé kapaliny
Identifikační číslo nebezpečnosti (Kemlerovo číslo):	33
EMS-skupina:	F-E,S-E
Stowage Category	B

14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Nedá se použít.

Přeprava/další údaje:

ADR

Omezené množství (LQ)	5L
Vyňatá množství (EQ)	Kód: E2 Nejvyšší čisté množství na vnitřní obal: 30 ml Nejvyšší čisté množství na vnější obal: 500 ml
Přepravní kategorie	2
Kód omezení pro tunely:	D/E

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Rady 2012/18/EU

Nebezpečné látky jmenovitě uvedené - PŘÍLOHA I Žádná z obsažených látek není na seznamu.
Kategorie Seveso P5c HOŘLAVÉ KAPALINY
Kvalifikační množství (v tunách) při uplatnění požadavků pro podlimitní množství 5.000 t
Kvalifikační množství (v tunách) při uplatnění požadavků pro nadlimitní množství 50.000 t
Rady (ES) č. 1907/2006 PŘÍLOHA XVII Omezující podmínky: 3

Směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních - Příloha II

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

NAŘÍZENÍ (EU) 2019/1148

Příloha I - PREKURZORY VÝBUŠNIN PODLÉHAJÍCÍ OMEZENÍ (Horní mezní hodnota pro účely povolení podle čl. 5 odst. 3)

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

Příloha II - PREKURZORY VÝBUŠNIN PODLÉHAJÍCÍ OZNAMOVÁNÍ

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

(pokračování na straně 10)

Bezpečnostní list
podle EC 2020/878

Obchodní označení: *PAR1 Primer*

(pokračování strany 9)

Nařízení (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog
Žádná z obsažených látek není na seznamu.

Nařízení (ES) č. 111/2005 kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi
Žádná z obsažených látek není na seznamu.

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti: Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.

ODDÍL 16: Další informace

Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají tak žádné smluvní právní vztahy.

Relevantní věty
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Obor, vydávající bezpečnostní list:

PRODUCT STEWARDSHIP DEPARTMENT

Saint-Gobain Construction Chemicals UK Limited
1 Herald Way,
Coventry
CV3 2ZG

Tel: +44 (0)1753 490 000
Číslo předchozí verze: 1.0

První datum přípravy: 16.12.2025

Počet revizí a datum poslední revize: 2.0 / 16.12.2025