



profiklub®

ZPRAVODAJ

Zima 2026



Důležité odkazy

cz.weber


[Weber Panel](#)

[Profiklub](#)



OBSAH

- 01 WEBERTHERM ELASTIK PLUS
- 02 STROJNÍ APLIKACE HMOT WEBER
- 03 ZATEPLENÍ, KTERÉ DÝCHÁ - ETICS WEBER THERM CLIMA
- 05 NOVÁ REPROFILAČNÍ MALTA VM 211
- 06 DALŠÍ NOVINKY V TECHNICKÝCH MALTÁCH
- 07 INOVOVANÁ ŘADA SAMONIVELAČNÍCH HMOT WEBERFLOOR PRO
- 08 WEBER KALKULÁTOR V NOVÉM
- 09 KŘÍŽOVKA O CENY
- 10 VTIP



Novinka! webertherm elastik plus

NOVÁ GENERACE LEPIDLA A STĚRKY PRO ODOLNOU FASÁDU



Jedno řešení, dvojitá výhoda

Webertherm elastik plus byl vyvinut jako prvotřídní lepidlo a stěrka v jednom, jež:

- zajišťuje pevné přilepení izolantu,
- vytváří odolnou a stabilní výztužnou vrstvu,
- přispívá k dlouhodobé ochraně fasády.

INVESTICE DO KVALITY

Výsledkem je produkt, který usnadňuje práci při realizaci a zároveň přináší dlouhodobý užitek v podobě odolné a spolehlivé fasády. Webertherm elastik plus je proto ideální volbou pro ty, kteří hledají kvalitu bez kompromisů.

Webertherm elastik plus je nejnovějším přírůstkem do fasádního portfolia Weber. Jedná se o prémiovou lepicí a stěrkovou hmotu, která spojuje snadnou aplikaci s vysokou mechanickou odolností. Je navržena tak, aby splnila požadavky moderní výstavby i očekávání náročných investorů.

ODOLNOST, NA KTEROU SE MŮŽETE SPOLEHNOUT

Produkt vznikl jako reakce na rostoucí nároky na životnost fasádních systémů. Díky přidaným výztužným vláknům je výsledná základní vrstva odolnější vůči mechanickému namáhání a lépe chrání fasádu v průběhu jejího užívání.

Snadná aplikace = kvalitnější výsledek

Velký důraz byl kladen také na zpracovatelnost. Směs má mírně hrubší strukturu, která umožňuje snadné dosažení požadované tloušťky základní vrstvy. Dále napomáhá ke správnému uložení skleněné síťoviny v základní vrstvě. Přispívá k rovnoměrnému výsledku a snižuje riziko chyb při aplikaci.

Tuto vlastnost ocení především realizační firmy, ale její přínos se přímo promítá i do kvality a dlouhé životnosti celé fasády – což je klíčové pro investory a koncové uživatele.



STROJNÍ APLIKACE WEBER: RYCHLEJŠÍ, PŘESNĚJŠÍ A PROFESIONÁLNĚJŠÍ VÝSLEDKY

Ve stavebnictví dnes hrají klíčovou roli efektivita, kvalitní povrch a úspora času. **Strojní zpracování materiálů Weber** umožňuje řemeslníkům pracovat rychleji, rovnoměrněji a s menší fyzickou námahou — ať už jde o podlahové hmoty, vnitřní omítky nebo injektážní systémy.

A i když **stroje na stříkání lepidel a fasádních omítek Weber přímo nezapůjčuje**, zákazníci si je mohou běžně pronajmout ve stavebninách. Ať už se jedná o lepení izolačních desek nebo stěrkování základní vrstvy, veškeré lepicí a stěrkové hmoty Weber jsou vhodné pro strojní zpracování. To znamená, že si můžete vybrat produkt podle technických požadavků stavby – a zároveň využít výhod strojního nanášení.

VÝHODY STROJNÍ APLIKACE WEBER

1. Rychlost a úspora práce

Strojní nanášení výrazně zrychluje realizaci rozsáhlých ploch. Například u fasádních omítek je strojní metoda obecně známá jako časově úsporná a přesná.

2. Rovnoměrný výsledek bez námahy

Lepicí a stěrkové hmoty Weber, jako **weber tmel 700**, **webertherm klasik** nebo **webertherm elastik**, jsou charakteristické skvělou zpracovatelností, přilnavostí a flexibilitou. Tyto vlastnosti usnadňují aplikaci ručně i strojně tam, kde to technologie směsi umožňuje.

ZAPŮJČENÍ STROJŮ OD WEBER

Weber poskytuje zapůjčení těchto strojů:

- stroje pro **podlahové hmoty**,
- stroje na **vnitřní omítky**,
- zařízení pro **injektáže**.

Strojní aplikace je budoucností stavebnictví. Přináší úsporu času, méně fyzické námahy a dokonalejší povrch. Zákazníci Weber mohou využít širokou nabídku materiálů, které jsou optimalizované pro strojní zpracování, a zároveň mají k dispozici zapůjčení profesionálních strojů buď přímo od nás nebo našich distribučních partnerů.



ZATEPLENÍ, KTERÉ DÝCHÁ: ETICS OD WEBER CHRÁNÍ FASÁDU PŘED VLHKOSTÍ

Zateplení fasády není jen o tloušťce izolace. Moderní stavebnictví řeší i to, jak se systém chová z hlediska vlhkosti a zda dokáže správně „dýchat“ – tedy propouštět vodní páru a tím zamezit její kondenzaci. Právě na tyto požadavky reaguje **ETICS weber therm clima**. Spojuje totiž všechny výhody klasického polystyrenu a přidává vysokou paropropustnost.

Díky systému od Weber získáte fasádu, která účinně omezuje únik tepla, a zároveň udržuje obvodovou konstrukci v suchu. To je důležité hlavně u rekonstrukcí starších domů, ale přínos ocení i majitelé novostaveb.



PROČ ZVOLIT „DÝCHAJÍCÍ“ ZATEPLENÍ

Při nevhodné skladbě fasády se v obvodových zdech **může hromadit vlhkost**. To se postupně projeví hned několika způsoby: horší účinností tepelné izolace, vznikem vlhkostních map, růstem plísní a v krajním případě i degradací zdiva.

Systém weber therm clima těmto problémům spolehlivě předchází.

Vyznačuje se:

- rovnoměrnou prodyšností celé skladby,
- zachováním výhod klasického EPS,
- jednoduchou montáží.

Výsledkem je fasáda, která **skvěle izoluje, a navíc bezpečně pracuje s vlhkostí**.



JAK FUNGUJE SYSTÉM WEBER THERM CLIMA

Základ systému tvoří tepelně izolační desky **CLIMA** se speciální **kónickou perforací**. Seženete je hned ve dvou variantách: EPS-F CLIMA (bílý polystyren) se součinitelem tepelné vodivosti 0,039 W/m·K a EPS-F CLIMA Sd Plus (šedý polystyren), kde je součinitel tepelné vodivosti dokonce **jen 0,031 W/m·K**.

Co to znamená v praxi?

- vodní pára může prostupovat skrze otvory v **celé ploše** izolantu,
- prostup vlhkosti je **rovnoměrný** v celé fasádě,
- perforace na líci se při montáži neucpává stěrkou, takže tu dochází k mnohem menšímu srážení vlhkosti vlhkosti, která by jinak poškodila omítku,
- zůstává zachována pevnost, jednoduchá aplikace i další výhody EPS.

Fasádní systém tak kombinuje několik často protichůdných vlastností – **účinné zateplení, vysokou paropropustnost a mechanickou odolnost**.

Pro **lepení izolantu** se používá vysoce **paropropustná stěrka webertherm clima**. Alternativně také flexibilní lepicí a stěrkové hmoty **webertherm elastik** nebo **webertherm technik** (dle druhu podkladu). Následuje **kotvení izolantu** talířovými hmoždinkami a **základní vrstva** z paropropustné stěrky **webertherm clima**, do níž se vpraví systémová armovací tkanina.

Pak je čas na penetrační nátěr, který sjednotí savost podkladu. A ve finále už jen vyberete vhodnou povrchovou úpravu. Nejlépe některou tzv. **chytrou omítku**, která také výborně „dýchá“ a navíc vydrží i dlouho čistá. Ideální je například omítka **weberpas extraClean active** nebo **weberpas aquaBalance**. Volit můžete ze široké palety barev a z mnoha struktur.



PRO KOHO SE ZATEPLENÍ WEBER THERM CLIMA HODÍ

Prodyšný ETICS ocení zejména majitelé domů, kteří:

- zateplují novostavbu nebo rekonstruuji starší dům,
- chtějí snížit riziko vlhkostních problémů,
- hledají ideální poměr mezi prodyšností, kvalitou a cenou.

NOVINKOU jsou skladové zásoby

Vybrané tloušťky obou typů speciálně perforovaného polystyrenu nyní máme skladem. Vaše cesta k prodyšnému zateplení může být tak ještě rychlejší.

VYSOCE PRODYŠNÝ polystyren EPS-F-CLIMA a EPS-CLIMA Sd PLUS NOVINKA SKLADEM

EPS-F-CLIMA bílý tl. 200 mm	EPS-F Clima 200
EPS-F-CLIMA bílý tl. 180 mm	EPS-F Clima 180
EPS-F-CLIMA bílý tl. 160 mm	EPS-F Clima 160
EPS-F-CLIMA bílý tl. 140 mm	EPS-F Clima 140
EPS-F-CLIMA Sd PLUS šedý tl. 200 mm	EPS-F Clima Sd Plus 200
EPS-F-CLIMA Sd PLUS šedý tl. 180 mm	EPS-F Clima Sd Plus 180
EPS-F-CLIMA Sd PLUS šedý tl. 160 mm	EPS-F Clima Sd Plus 160
EPS-F-CLIMA Sd PLUS šedý tl. 140 mm	EPS-F Clima Sd Plus 140

Novinka! weberep VM 211

MALTA WEBEREP VM 211: SPOLEHLIVÁ REPROFILACE BETONU I V NÁROČNÝCH PODMÍNKÁCH

Když beton začne degradovat, rozhoduje rychlá a technicky správná oprava. Spolehněte se na **reprofiláční maltu weberep VM 211**. Prodlouží životnost poškozených betonových konstrukcí i tam, kde se očekává vysoké mechanické zatížení. Splňuje požadavky třídy R4 podle ČSN EN 1504-3 a je vhodná pro nadzemní, podzemní i vodou zatížené konstrukce.

Materiál nepropouští vodu a kombinuje vysokou přilnavost s mechanickou odolností. Díky kompenzovanému smrštění a výztužným vláknům tvoří opravdu stabilní reprofilaci. Pomáhá tak chránit armaturu před korozí a udržet konstrukci dlouhodobě funkční.

Maltu **weberep VM 211** aplikujete strojním nástřikem, při lokálních opravách také ručně. Hodí se pro opravy stěn, stropů a podlah – při dílčích vysprávkách i rozsáhlejších sanacích betonu. A to i v agresivním, namáhaném prostředí, včetně třídy expozice až XF4 dle ČSN EN 206.



weberep VM 211



- Vodonepropustná
- Pro tloušťky 5-60 mm
- Třída R4 (EN 1504-3) odolná agresivnímu prostředí, XF4
- I pro strojní zpracování
- Minimalizované smrštění

Novinky!

V SORTIMENTU TECHNICKÝCH MALT ZNAČKY WEBER PRO ROK 2026

injektažní krém 30 I



- Injektáž vlhkého zdiva
- Certifikát WTA
- Pro ruční i strojní zpracování
- Vhodný pro velké objekty

weberdry PUR KIT



- Opravná sada pro rychlé ošetření střešních detailů
- Vhodná pro fóliové střešní systémy
- Sada obsahuje:
1× weberdry PUR details
1× weberad solv
nářadí včetně rukavic



weberdry PUR coat traffic base+pigment

Připravujeme



- Pigmentovatelný svrchní PUR nátěr s vysokou mechanickou a chemickou odolností
- Vhodný na PUR hydroizolační systémy WEBER
- Transparentní báze + pigment
- Sklad = RAL 3016, 7001, 7016, 9010. Ostatní odstíny = generická položka

weberep NEOGEL express



- Rychlá reprofilační malta 3 v 1
- Ochrana výztuže, adhezni můstek, reprofilační malta
- Třída R4 (EN 1504-3)
- Pro tloušťky 2-30 mm
- Po 2 hodinách přetíratelná
- Síranovzdorná

weberdry BIT KIT PUR-bitumenová sada pro spodní stavbu

Připravujeme



- Kompletní sada pro ošetření detailů spodní stavby včetně napojení asfaltových pásů
- Odolné vůči prostupu radonu
- Sada obsahuje:
2× weberdry PUR bitumen
1× weberprim EP 2K
1× weberdry fabric 0,2
nářadí

Inovujeme DALŠÍ SAMONIVELAČNÍ HMOTY ZNAČKY WEBER TAKÉ V ROCE 2026

V čem jsou nové receptury vylepšené můžete posoudit podle následujícího porovnání základních vlastností:



weberfloor 4150

- tloušťka vrstev: 2–30 mm
- pochozí po: 2–4 hod.
- vlákno: NE
- strojní aplikace: ANO
- třída: CT-C25-F5
- záměsová voda: 5 l
- spotřeba: 1,7 kg/mm/m²

weberfloor 4150 PRO

- tloušťka vrstev: 2–30 mm
- pochozí po: 2–4 hod.
- vlákno: ANO
- strojní aplikace: ANO
- třída: CT-C30-F6
- záměsová voda: 5 l
- spotřeba: 1,6 kg/mm/m²

(změna je plánovaná na konec března 2026)



weberfloor 4160

- tloušťka vrstev: 2–30 mm
- pochozí po: 2 hod.
- vlákno: NE
- strojní aplikace: ANO
- třída: CT-C30-F7
- záměsová voda: 5 l
- spotřeba: 1,7 kg/mm/m²

weberfloor 4160 PRO

- tloušťka vrstev: 2–30 mm
- pochozí po: 2 hod.
- vlákno: ANO
- strojní aplikace: ANO
- třída: CT-F35-F8
- záměsová voda: 5 l
- spotřeba: 1,6 kg/mm/m²

(změna je plánovaná na konec II.Q. 2026)

Pod značkou **Weber** připravuje aktuálně společnost **Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s.** k uvedení na trh inovované receptury oblíbených cementových samonivelačních hmot **weberfloor 4150** a **weberfloor 4160**.

Práce na inovaci probíhala v průběhu minulého roku na základě koncepční spolupráce našeho R&D centra a produktového managementu. Cíl inovací byl jednoduchý, a to připravit receptury pro oba produkty s výrazně zlepšenými technickými i uživatelskými vlastnostmi a zároveň s nezměněnou cenovou hladinou, na kterou jsou naši zákazníci zvyklí u současných výrobků.

Protože vlastnosti obou výrobků doznávají výrazných změn, měníme i jejich názvy z důvodu jasného odlišení receptur, kdy ta nová nahradí recepturu původní.

Na první pohled je patrné výrazné navýšení mechanických vlastností obou produktů, které je motivováno maximálně efektivní přípravou podkladů pro kladení i nejnáročnějších podlahových krytin.

U **weberfloor 4150 PRO** se pevnost v tlaku navyšuje na **30 MPa**, pevnost v tahu za ohybu na **6 MPa**. Podobné navýšení mechanických vlastností je i u **weberfloor 4160 PRO**, kde pevnost v tlaku roste na **35 MPa** a pevnost v tahu za ohybu na **8 MPa**.

Nově jsou do receptur obou produktů přidány výztužná vlákna, které snižuje riziko tvorby defektů vznikajících při vyzrávání hmoty a zároveň napomáhají navyšovat již zmíněné mechanické vlastnosti.

Samozřejmostí je i důraz na aplikační vlastnosti produktů, konkrétně na snadné míchání díky rychlé egalizaci sypaných hmot ve vodě, jejich rozliv, vnitřní pnutí a kvalitu vyzrálého povrchu.

Při úpravách receptur došlo také k parciální změně objemové hmotnosti sypané směsi, díky čemuž můžeme i mírně snížit deklarovanou spotřebu a to o 0,1 kg/m²/1 mm tloušťky.

To vše jsou benefity z oblasti technických a aplikačně-uživatelských vlastností. Nicméně i cena je nedílnou součástí úspěšného produktu a v tomto ohledu můžeme konstatovat, že **weberfloor 4150 PRO** a **weberfloor 4160 PRO** si i přes výše popsané nové benefity zachovávají cenové hladiny, na které jste byli zvyklí u původních receptur, což nás samozřejmě těší.

Podrobnější informace o těchto výrobcích můžete již brzy najít na webových stránkách www.cz.weber.



Weber kalkulátor v novém

RYCHLEJŠÍ, PŘEHLEDNĚJŠÍ A ŠITÝ NA MÍRU VAŠEMU PROJEKTU

Pokud plánujete stavbu nebo rekonstrukci a chcete mít hned na začátku jasno v tom, kolik materiálu budete potřebovat a na kolik vás to vyjde, máme pro vás skvělou novinku. Weber kalkulátor prošel kompletní inovací – a to především tak, aby byl ještě jednodušší, intuitivnější a užitečnější právě pro vás.

JAKO ZÁKAZNÍK OCENÍTE HLAVNĚ TYTO ZMĚNY:

1. Ještě přehlednější výběr materiálů

Systémy byly doplněny o nové materiály a ty zastaralé jsme naopak odstranili. Každý materiál nově doprovází **jasná vizualizace a jednoduchý popis**, takže přesně víte, co vybíráte. Už žádné tápaní v odborných názvech – všechno je přehledné na první pohled.

2. Praktické nové vychytávky pro rychlejší práci

Nový kalkulátor vám pomůže lépe si představit váš projekt díky novým funkcím:

- **posuvná lišta pro volbu tloušťky izolace,**
- **vizualizace „weber domečku“,** která ukazuje, kam přesně se jednotlivé prvky umísťují,
- **ukázky zrnitosti omítky** pro lepší představu výsledného povrchu,
- **vizualizace vybraného typu zdiva.**

3. Cena za m² – aby bylo jasno hned od začátku

V kalkulaci nyní najdete **přehlednou cenu za m²**, která lépe odpovídá reálným tržním cenám. Nejde o ceníkové ceny – jde o doporučené prodejní ceny, které vám poskytnou **realističtější představu o investici**. Konečnou cenu samozřejmě vždy stanoví váš prodejce či firma.

Tyto prvky dělají z kalkulace nejen technický, ale i vizuální nástroj, který vám usnadní rozhodování. ►

Výběr vhodných výrobků – registrace je zdarma

weber
Kalkulátor

Spočítejte si zdarma cenu i spotřebu materiálu pro svůj projekt

Po registraci si můžete výsledek uložit a sdílet, nebo rovnou objednat u vybraných prodejců.

Jaký projekt vás čeká?

- Fasády a omítkové systémy
Nechte si spočítat materiál pro kompletní fasádu, samostatné omítky nebo pláň historické budovy.
VYPOČÍTAT
- Vnitřní omítky a nátery
Ať už řešíte interier novostavby nebo renovaci, naše kalkulačka vám spočítá potřebný materiál.
VYPOČÍTAT
- Podlahy a obkladové systémy
Kalkulátor pro spočítání dlahy na různé podlahy včetně systémů s podlahovým topením.
VYPOČÍTAT
- Sanace
Zatěžte a vibrujte v domě. Nechte si doporučit materiál pro sanaci, od podlahy po náter.
VYPOČÍTAT

weber
Kalkulátor

Krok 3: Parametry fasády
zadejte údaje potřebné k výpočtu

KROK: 1 2 3 4 5

WEBER THERM ELASTIK

Plocha
Zadejte plochu 100 m²

Tloušťka izolace
Zvolená tloušťka 160 mm

☐ Základní profil 1m
☒ Rohový profil 1m
☐ Okapová lišta pro nadpraží 1m

☐ Lišta pro připojení parapetu k zateplení 1m
☐ Lišta pro připojení oken a dveří k zateplení

Omítka

weberpas extraClean active

- weberpas aquaBalance**
Chytrá fasádní omítka s organickým pojivem / reguluje vlhkost na povrchu fasády / vhodná do míst s velkým množstvím zeleně a vlhkosti / webercolorline
- weberpas extraClean active**
Chytrá fasádní omítka s minerálním pojivem s fotokatalytickým efektem / udržuje aktivně čistý povrch omítky / vhodná do míst s velkou dopravní zátěží a do centra měst / webercolorline
- weberpas extraClean**
Chytrá fasádní omítka s minerálním pojivem / samočistící / vhodná do prahových lokalit, okolí poří a prahových cest / webercolorline

4. Účty a ukládání kalkulací – konečně máte vše na jednom místě

Největší novinkou je povinná registrace – ale nebojte se, je to jen jedna minuta navíc a přinese vám to velké výhody:

- uložíte si všechny kalkulace pod svým účtem,
- vrátíte se k nim kdykoliv později,
- můžete je přejmenovat dle svých potřeb,
- je možné je napřímo konzultovat s Centrem technické a obchodní podpory,
- máte přehled o tom, co jste už připravili.

Registrace je možná i **přes Google účet**, takže je to opravdu rychlé.

5. Funguje skvěle i na mobilu

Ať už jste na stavbě, u zákazníka nebo v autě, můžete si kalkulaci otevřít i na mobilu. Nový kalkulátor je **plně responzivní**, takže vše uvidíte přehledně i na malém displeji.



6. Co to znamená pro vás jako zákazníka?

- **rychlejší orientace v produktech,**
- **snazší plánování projektu,**
- **lepší kontrola nad rozpočtem,**
- **možnost vracet se ke svým kalkulacím,**
- **jasné vizuální vedení krok za krokem,**
- **výsledky, které si můžete vzít rovnou do stavebnin.**

Kalkulátor je nyní navržen tak, aby vám co nejvíce usnadnil celý proces přípravy – od prvního nápadu až po nákup materiálu.

Vyzkoušejte nový Weber kalkulátor

Registrujte se, projděte si nový přehledný výběr systémů a dejte nám vědět, jak se vám s ním pracuje. Vaše zpětná vazba nám pomůže ho dál ladit tak, aby byl opravdu skvělým pomocníkem pro každého, kdo staví nebo renovuje.

Křížovka s bonusem

Prvních 10 luštitelů, kteří nám zašlou správné znění tajenky, odměníme dárkem!

Přesné znění tajenky zašlete e-mailem na adresu studio@adart-reklama.cz. Spolu s odpovědí uveďte poštovní adresu, na kterou Vám má být zaslána případná výhra. Nebude-li adresa uvedena, nebude vaše správná odpověď brána v potaz. Nárok na výhru mají jen členové Profiklubu!

	BABYLŇSKÝ BUH ZROZENÍ	MUŽSKÉ JMÉNO (18.9.)	PISEŇ	Ypsilon		PŘEDLOŽKA	NAPODO- BENINA	PLANETKA	ZN. ČINU			NIČEMNÍK	VŮŘT	KARTY REMY	DIVČÍ JMÉNO	ŘÍMSKÝ 101	SPOJKA		JEDOVATÝ HAD	NÁŘEK	STAROČESKÝ OTEC	HLÁSKA „EM“		OBČAS POBYVAT	HÁZET	JERABINOVÝ CURK
OBRAZY NAHYCH LIDÍ					DÁNSKÝ OSTROV						CARŠTÍ ROLNÍCI							ZLOMENÍ					LET. SPOL. PORTUGAL- SKÝCH KOLONIÍ			
PŘEDLOŽKA				ACETYLÉN						SEVEROAMÉ- RICHTI TUROVITÍ SAVCI							JEDEN ZE SMYSLŮ					POSLOUP- NOST				
PŘÍBUZNÝ				CITOSLOVCE CHRAPÁNÍ					STEPNÍ PŘEŽÝVKAVEC SE ŠTĚHLÝMA NOHAMAMA							HORA V POHOŘÍ LODAŠKA PLANOTA					ODLÍTÍ					
POHODLNÉ KŘESLO					Tajenka č. 1											NAPLŇOVAT										
	TYP MEZINAR. OZNAČENÍ NAKLADNICH VAGONŮ				VYPRAVĚČ					OBROTNÝ KOUSK						NAŘÍKAT										MICHANY POKRMY
HROZNÝŠ KRALOVSKÝ (LATIN)				ODESLANÁ K VYPLETĚ		SPOJKA PODRÁDICI				ANGL. JAKÝKOLIV					AŽ			PULZOVAT								BIČKOVEC
ANGL. KDYŽ			NEJVĚTŠÍ PŘÍTEL ČLOVĚKA	ZISKÁVAT		ODVOLÁNÍ				Spojka				RUSKÉ UKAZ. ZAJÍMENÍ				CIZÍ ŽENSKÉ JMÉNO							ZN. VOLTAMPER- METRU	
ZETKO		DOSTAČUJÍCÍ MNOŽSTVÍ				ODLIŠNÁ (SLOV)				TAM (NÁŘEČ)				HODLAT				ROZH. SPOL. KOSTARIKY							PRUH LÁTKY NA KŘK	
ZBAVENÝ SLUPKY									MOHAMEDÁN- SKÝ BŮH					SPZ ZNOJMO		BONITACE									ISLÁMSKÁ BIBLE	
								PATŘÍCI ELE							CYNICKY							AMINOBEZEN		KLOUDNÁ		
NAŠE HEREČKA (STARŠÍ)							TRIKYSLIK							ZISKÁVAT MODROU BARVU							MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ					
	MOČENSKÉ ORGANIZACE						PO VLASTNÍCH NOHOU						Tajenka č. 3													BANDA
	UKAZ					STŮL PRACOVNÍ							FIBIHOVA SKLADBA						TYČE		PRACOVNÍ PES					
POHROMA						NEMLUVNÝ ČLOVĚK					SOUHRN ZÁSILEK							VICHŘICE								LYŽE
PROGRAMO- VACÍ JAZYK						HNOJIVO												LÉČIVÁ BYLINA							ZKR. STÁTNÍ ARBITRÁŽE	
NEJEDNO- DUŠÍ ALKAN						PŘÍVLAST- NOVACÍ ZAJÍMENÍ (I. P. Č. MN.)					SOUHRA							EINSTEINOVY INICIÁLY							KÓD SAN MARINO	
						CIZÍ SAVEC Z ŘADU ZAJICŮ					LÁTKA V DEHTU						PATŘÍCI ALENÉ							INIC. BĚSNÍKA NEUMANN		
SPLETENÁ						MYS RUSKA					TÉLOVÝCHOVNÝ PRVEK						ANGL. KONEC TÝDNE							RUSKÝ VOJENSKÝ LETOUN		

*Ta o tom konci klimatické krize byla moc hezká,
a teď prosím ještě tu o době ledové!*

